

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 6:29 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	COFEPRIS
Buscar en	Institución
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
644	\$1755.6 M	\$2.7 M	201	1

Importe total exacto: \$1,755,587,703

Importe por año

2019		\$71.6 M · 75 contr.
2020		\$355.1 M · 185 contr.
2021		\$293.8 M · 103 contr.
2022		\$299.2 M · 105 contr.
2023		\$1.1 M · 3 contr.
2024		\$330.2 M · 86 contr.
2025		\$290.1 M · 57 contr.
2026		\$114.6 M · 30 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	COFEPRIS	644	\$1,755,587,703	100.0%

Proveedores (top 100 de 201)

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728	6	\$215,001,300	12.2%
2	PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3	14	\$148,071,011	8.4%
3	BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT SA DE CV BPD1311207F8	3	\$97,310,739	5.5%
4	GAB COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV GCC140812JR4	2	\$92,300,211	5.3%
5	MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV MCM171123J86	2	\$83,346,787	4.7%
6	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1	13	\$77,328,600	4.4%
7	CORPORATIVO EJECUTIVO MZT SA DE CV CEM171107HV1	1	\$69,827,586	4.0%
8	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9	8	\$68,485,797	3.9%
9	JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5	16	\$64,690,836	3.7%
10	PROYECTOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV PIM961128EU8	1	\$51,421,000	2.9%
11	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA SERVICIO DE PROTE SPF130103BF7	2	\$48,759,162	2.8%
12	SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA	12	\$43,981,255	2.5%
13	INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION FID741230A22	2	\$43,410,022	2.5%

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
14	OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6	24	\$39,250,819	2.2%
15	CONEPRE SA DE CV CON9611263P8	3	\$38,187,472	2.2%
16	EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2	5	\$36,013,610	2.1%
17	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2	5	\$34,089,378	1.9%
18	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL CID840309UG7	2	\$32,970,858	1.9%
19	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL IPN811229H26	1	\$30,837,500	1.8%
20	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85	14	\$28,399,857	1.6%
21	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84	18	\$25,009,927	1.4%
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN ITS990821QR3	1	\$24,827,586	1.4%
23	EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43	12	\$20,106,911	1.1%
24	TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV TIN090211JC9	1	\$18,085,800	1.0%
25	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A	8	\$16,600,946	0.9%
26	VIAJES PREMIER SA VPR680820KU9	2	\$15,619,676	0.9%
27	CPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BANCARIA Y COMERCIAL DEL CGS8512298A8	1	\$15,344,550	0.9%
28	WATERS SA DE CV WAT940721QR2	5	\$15,105,420	0.9%
29	VIAJES PREMIER S A VPR680820KU9	4	\$14,296,801	0.8%
30	SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5	8	\$14,095,478	0.8%
31	BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV BME9203036I1	4	\$12,896,333	0.7%
32	METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7	14	\$12,498,410	0.7%
33	INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870	7	\$11,688,233	0.7%
34	SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0	18	\$11,683,895	0.7%
35	ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9	14	\$9,306,162	0.5%
36	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV IEP921123J76	3	\$9,232,162	0.5%
37	DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3	11	\$7,882,247	0.4%
38	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6	10	\$7,398,240	0.4%
39	TECROM SA DE CV TEC1604156K8	7	\$7,229,137	0.4%
40	GRUPO DE INSTRUMENTACION Y MEDICION INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV GIM001107M79	3	\$6,410,704	0.4%
41	SOLUCIONES EFECTIVAS PEÑAMILLER SA DE CV SEP1002175AA	2	\$6,391,488	0.4%
42	CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6	7	\$6,311,733	0.4%
43	SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC SA DE CV SAL060503T37	1	\$6,065,840	0.3%
44	CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV CSA811026222	2	\$6,031,452	0.3%
45	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV DMN000204244	3	\$5,877,974	0.3%
46	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA USP XAXX010101000	1	\$5,116,013	0.3%
47	INFRA SA DE CV INF891031LT4	11	\$4,797,421	0.3%

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
48	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV CZM770124B99	4	\$4,603,602	0.3%
49	ABALAT SA DE CV ABA040721TS9	6	\$4,371,947	0.2%
50	CENTRO TECNOLOGICO GRAMA SA DE CV CTG080207223	2	\$4,306,455	0.2%
51	CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47	6	\$3,994,632	0.2%
52	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV LTI960220FP5	1	\$3,741,733	0.2%
53	PRELAB DE MEXICO SA DE CV PME171110D60	4	\$3,724,042	0.2%
54	INSCO DE MEXICO IME930930UPA	1	\$3,500,000	0.2%
55	INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279	9	\$3,418,690	0.2%
56	ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5	5	\$3,001,288	0.2%
57	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDIC SIL191210PP2	1	\$2,705,700	0.2%
58	DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8	8	\$2,390,909	0.1%
59	ANALITEK SA DE CV ANA940922MU9	1	\$2,365,156	0.1%
60	ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22	7	\$2,068,664	0.1%
61	ASECA SA DE CV ASE950901TIA	15	\$2,014,455	0.1%
62	CIA. REAMEX SA DE CV REA860929RA2	4	\$1,894,727	0.1%
63	PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9	8	\$1,872,741	0.1%
64	AG O DE MEXICO SA DE CV AME060727BQ1	3	\$1,844,263	0.1%
65	HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV HIR1208249H8	4	\$1,807,188	0.1%
66	COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV CMA1212119H8	4	\$1,781,103	0.1%
67	UNIPARTS SA DE CV UNI590804UB2	4	\$1,559,865	0.1%
68	LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S DE RL DE CV LCP120523D7A	2	\$1,533,436	0.1%
69	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV REQ841212FE2	3	\$1,510,290	0.1%
70	PERKIN ELMER DE MEXICO SA PEM650731QC3	1	\$1,439,881	0.1%
71	JAXAQUIM SA DE CV JAX970905595	4	\$1,327,046	0.1%
72	LAUKA MEXICANA SA DE CV LME0205309V9	1	\$1,285,214	0.1%
73	COMALIM SA DE CV COM171012463	3	\$1,178,249	0.1%
74	ABEL ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ CARA7602136L7	4	\$1,159,201	0.1%
75	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4	7	\$1,012,963	0.1%
76	RICARDO SANCHEZ LOPEZ XAXX010101000	1	\$925,610	0.1%
77	GARCIA. HIDALGO VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC GHV981118V37	3	\$892,104	0.1%
78	NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3	5	\$843,395	0.0%
79	INSTRUMENTACION AVANZADA JR SA DE CV IAJ970211B94	1	\$826,795	0.0%
80	COMERCIAL BIOMEDICO JR SA DE CV CBJ060511U14	3	\$807,547	0.0%
81	STRUNY OCHRANA SA DE CV SOC150609QB4	4	\$737,332	0.0%
82	ASCENSORES TECNOLOGIA CASTILLO SAS DE CV ATC210304HF7	2	\$723,040	0.0%

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
83	BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS SC BCA681105MK9	2	\$710,669	0.0%
84	METROQUIM SA DE CV MET910416U58	1	\$648,085	0.0%
85	JET VAN CAR RENTAL SA DE CV JCR040721NU2	1	\$599,072	0.0%
86	CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV CVQ911025TM0	1	\$570,405	0.0%
87	CORPORACION ANALITICA INTEGRAL CAI9704104M7	1	\$565,142	0.0%
88	UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD UAC771230988	1	\$560,000	0.0%
89	TEQUIMEC S DE RL DE CV TEQ890223RSA	2	\$546,202	0.0%
90	QUADRIX SA DE CV QUA981214ET7	1	\$533,616	0.0%
91	BIO FARBE SA DE CV BFA2101297J8	1	\$533,578	0.0%
92	FLAMAMEX SA DE CV FLA000430N35	3	\$524,355	0.0%
93	ASPELAB DE MEXICO AME000201MM2	1	\$502,551	0.0%
94	SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13	9	\$500,173	0.0%
95	TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA SA DE CV TIT220408GM8	1	\$500,000	0.0%
96	REC 21 SA DE CV RVE971128537	2	\$479,023	0.0%
97	TECHCOMP LATINO SA DE CV TLA130830AW0	2	\$445,400	0.0%
98	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1	6	\$441,000	0.0%
99	GRUPO FAREI SA DE CV GFA150204BG9	1	\$440,830	0.0%
100	DIXLAB SA DE CV DIX1512143V5	4	\$429,739	0.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$119,035,413 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00062604](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR, CALDERETAS Y COMPRESORES DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, ASÍ COMO DE AIRE; HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO DIVERSOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, Y DE GASES ESPECIALES EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA (PARTIDAS 2 Y 4)

2. SERVICIO ESPECIALIZADO CON TERCEROS PARA EL APOYO TÉCNICO DE DIVERSAS ÁREAS DE LA COFEPRIS BAJO EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACION (OUTSOURCING)

\$69,827,586 2 mar 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CORPORATIVO EJECUTIVO MZT SA DE CV CEM171107HV1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2458269](#)

SERVICIO ESPECIALIZADO CON TERCEROS PARA EL APOYO TÉCNICO DE DIVERSAS ÁREAS DE LA COFEPRIS BAJO EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING)

EL SERVICIO ES REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES ESPECIALIZADAS EN RUBROS DE CIENCIAS DE LA SALUD, QUÍMICAS, BIOQUÍMICAS, LABORATORISTA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, DERECHO, CONTADURÍA, INGENIERÍA INDUSTRIAL, ECONOMÍA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, ELECTROMECAÁNICA, MATEMÁTICAS, ACTUARÍA, RELACIONES INTERNACIONALES, COMERCIO INTERNACIONAL, NEGOCIOS INTERNACIONALES, GESTIÓN EMPRESARIAL, PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, ENTRE OTROS DIVERSOS Y NECESARIOS PARA APOYAR A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COFEPRIS.

LOS LUGARES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO SON:

OFICINAS DEL INMUEBLE DE OKLAHOMA N° 14, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CDMX

OFICINAS DEL INMUEBLE ONE MARINA PARK UBICADO EN AV. MARINA NACIONAL N° 60, PISO 4, COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CDMX

OFICINAS DEL INMUEBLE DE LA CCAYAC, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CP 14210, CDMX

ARCHIVO DE LA COFEPRIS, UBICADO EN ORIENTE 233 N° 61, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO, CDMX

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCI

\$60,945,749 14 jul 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: GAB COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV GCC140812JR4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2842692](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA.Đ

Đ
EL SERVICIO CONSTA DE 8 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO I) DE LA CONVOCATORIA.Đ

Đ
EL SERVICIO SE REQUIERE EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CCAYAC, EN CALZADA DE TLALPAN 4492 COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CDMX, ASÍ COMO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX.

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$51,421,000 26 jun 2026 PUBLICADO Servicios
Proveedor: PROYECTOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV PIM961128EU8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00071168](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR, CALDERETAS Y COMPRESORES DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, ASÍ COMO DE AIRE; HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO DIVERSOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, Y DE GASES ESPECIALES EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA.

5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$48,611,433 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV MCM171123J86
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00062602](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR, CALDERETAS Y COMPRESORES DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, ASÍ COMO DE AIRE; HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO DIVERSOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, Y DE GASES ESPECIALES EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA (PARTIDAS 1, 3 Y 7)

6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$48,565,464 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT SA DE CV BPD1311207F8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00052425](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS, CONTROL DE ACCESO EN GENERAL, PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE ACERO DE ALTA SEGURIDAD EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO,

7. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$45,193,459 2024 PUBLICADO Adquisiciones
 Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [C-2024-00116613](#)

8. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$44,711,712 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2878553](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ð

Ð

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ð

Ð

β CARBA TESTÐ

β LACTA TESTÐ

1- BUTANOL GRADO ACSÐ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROÐ

1,4 DIOXANOÐ

1,7-DIAMINOHEPTANOÐ

1-BUTANOLÐ

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOLÐ

1-PROPANOLÐ

2- PROPANOLÐ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESÐ

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOLÐ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAÐ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOÐ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ð

3,3 ',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOÐ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ð

4-AMINOANTIPYRIDINAD

4-COLORACETANILIDAD

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDÐ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAÐ

BETA-AMILASAD

CARBONATO DE SODIO ANHIDROÐ

DESOXICOLATO DE SODIOÐ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOÐ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAÐ

GLICINAD

HEPES,1MÐ

IMAGE DILUENT 1Ð

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRÐ

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ð

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIÐ

NEOMICINA SOLUCIÓNÐ

NEXTERA DNA CD INDEXES Ð

OLIGO 16S RRNA 8FÐ

PARATIÓNÐ

ROJO DE FENOL Ð

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAD

TABLETAS ABTSÐ

VERSENO (1X)Ð

YODATO DE POTASIOÐ

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ð

ETC...

9. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS; DESARROLLO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE; ASÍ COMO AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA COFEPRIS

\$36,489,177 13 may 2020 EXPIRADO Servicios
 Proveedor: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION FID741230A22
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2312678](#)

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS; DESARROLLO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE; ASÍ COMO AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA COFEPRIS

10. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$35,450,381 2024 PUBLICADO Servicios
 Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [C-2024-00052430](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO,

GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS, CONTROL DE ACCESO EN GENERAL, PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE ACERO DE ALTA SEGURIDAD EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. (PARTIDAS 4 Y 7)

11. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$34,735,354 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV MCM171123J86
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00052434](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS, CONTROL DE ACCESO EN GENERAL, PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE ACERO DE ALTA SEGURIDAD EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. (PARTIDA 1)

12. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$33,727,658 14 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609353](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 246 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE EN LISTAN ALGUNOS:

- 1."BÔ4â "Ô4ôÕ ôâtÂB ÔTÔ%\$ äR U OXIDASE SUBSTRATE KIT
- 2."" OPANOL
- 3."BÔ % OMOFLUOROBENCENO
- 4.æ CIDO ACÉTICO ANHIDRO
- 5.æ CIDO CLORHÍDRICO
- 6.æ CIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
- 7.æ CIDO CLORHÍDRICO AL 30%
- 8.æ CIDO HEXANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
- 9.æ CIDO SULFÚRICO 98%
- 10.æ CIDO SULFURICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N))
- 11." GAR INFUSIÓN DE HIGADO
- 12." GAR SWARM (SCHWÖRM AGAR)
- 13." GUA PEPTONADA AMORTIGUADA
- 14." Ä4ô„ôÂ ULÔÄ"4ò %4ôÂU@O, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR
- 15." ÄE\$"à
- 16." âD' 5TU O O PARA LISTERIA POLIVALENTE
- 17." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 1
- 18." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 4
- 19." âD•<• D"4ò Tâ U5 TÔ
- 20." âD•5TU O VIBRIO CHOLERAE O:139
- 21."\$ÂTÀTRA PRESTAINED PROTEIN LADDER
- 22." UFFER PARA ABTS
- 23."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA. SEROVTYPE TYPHIMURIUM

NCTC 12023

24."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404

25."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633

26."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231

27."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937

28."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027

29."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) S. AUREUS ATCC 6538

30."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA(BIOBALL) E. COLI ATCC 8739

ETC.

13. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$31,727,749 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330526](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

14. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECC

\$31,354,462 10 ago 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: GAB COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV GCC140812JR4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2593003](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC, ASÍ COMO LOS EQ MINISPLITS Y LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. CONSTA:

P 1 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GRAL, SUBGRAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA

P 2 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS), CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, PASS BOX, (EXCEPTO EL UBICADO DENTRO DEL LABORATORIO E-01 "PRUEBAS DE ESTERILIDAD")

P 3 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQ. RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

P 4 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQ DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQ DE AIRE TIPO PAQUETE, EQ DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMA'S) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN)

P 5 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO

P 6 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT Y SUS CONDENSADORES INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

P 7 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA Y SUS CENTRO DE CARGA INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

15. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PLATAFORMA DE DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS SANI

\$30,837,500 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL IPN811229H26

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00068383](#)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PLATAFORMA DE DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS

16. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$27,048,341 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: BUILD PROJECT AND DESIGN MENT SA DE CV BPD1311207F8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00062600](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR, CALDERETAS Y COMPRESORES DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, ASÍ COMO DE AIRE; HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO DIVERSOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, Y DE GASES ESPECIALES EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA (PARTIDAS 5 Y 8)

17. SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO TÉCNICO

\$24,827,586 4 ago 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN ITS990821QR3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2353582](#)

SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO TÉCNICO

EL SERVICIO CONSTA DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE APOYOS TÉCNICOS QUE CONTRIBUYA A FORTALECER LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO.

CADA APOYO TÉCNICO DEBERÁ DE CONTAR CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA REQUERIDA EN CONGRUENCIA CON EL NIVEL Y SUBNIVEL QUE SE LES ASIGNE EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN Y DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PERFIL PROFESIONAL QUE CORRESPONDA Y A LA UNIDAD QUE SE LES UBIQUE.

CADA APOYO TÉCNICO DEBERÁ DE PRESENTAR UN REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES.

18. SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL

\$24,412,932 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA SERVICIO DE PROTE SPF130103BF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2023-00172147](#)

SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL PARA LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA N° 14, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CP 03810, CIUDAD DE MÉXICO Y CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CP 14050 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

19. SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL

\$24,346,230 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA SERVICIO DE PROTE SPF130103BF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00153252](#)

SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL PARA LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA N° 14, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CP 03810, CIUDAD DE MÉXICO Y CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CP 14050 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

20. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$23,004,256 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CONEPRE SA DE CV CON9611263P8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878538](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ð

Ð

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ð

Ð

ß CARBA TESTÐ

ß LACTA TESTÐ

1- BUTANOL GRADO ACSÐ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROÐ

1,4 DIOXANOÐ

1,7-DIAMINOHEPTANOÐ

1-BUTANOLÐ

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOLÐ

1-PROPANOLÐ

2- PROPANOLÐ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESÐ

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOLÐ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAÐ

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOÐ

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ð

3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOÐ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ð

4-AMINOANTIPIRIDINAD

4-COROACETANILIDAD

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDÐ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAÐ

BETA-AMILASAD

CARBONATO DE SODIO ANHIDROÐ

DESOXICOLATO DE SODIOÐ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOÐ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAÐ

GLICINAD

HEPES,1MÐ

IMAGE DILUENT 1Ð

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRÐ

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ð

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIÐ

NEOMICINA SOLUCIÓNÐ

NEXTERA DNA CD INDEXES Ð

OLIGO 16S RRNA 8FÐ

PARATIÓNÐ

ROJO DE FENOL Ð

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAD

TABLETAS ABTSÐ

VERSENO (1X)Ð

YODATO DE POTASIOÐ

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ð

ETC...

21. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

\$22,802,185 10 ago 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2593005](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC, ASÍ COMO LOS EQ MINISPLITS Y LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. CONSTA:

P 1 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GRAL, SUBGRAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA

P 2 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS), CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, PASS BOX, (EXCEPTO EL UBICADO DENTRO DEL LABORATORIO E-01 "PRUEBAS DE ESTERILIDAD")

P 3 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQ. RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

P 4 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQ DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQ DE AIRE TIPO PAQUETE, EQ DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMAS) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN)

P 5 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO

P 6 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT Y SUS CONDENSADORES INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

P 7 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA Y SUS CENTRO DE CARGA INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

22. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

\$21,696,934 14 jul 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: BUILD PROJECT AND DESIGN MENT SA DE CV BPD1311207F8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2842691](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASÍ COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA.␣

␣

EL SERVICIO CONSTA DE 8 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO I) DE LA CONVOCATORIA.␣

␣

EL SERVICIO SE REQUIERE EN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CCAYAC, EN CALZADA DE TLALPAN 4492 COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CDMX, ASÍ COMO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX.

23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

\$21,513,325 9 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2404026](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC Y LOS EQUIPOS MINISPLITS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

PARTIDA 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, SUBGENERAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA (UPS)

PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS), CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, CABINA DE BAÑO DE AIRE (AIR SHOWER), PASS BOX (TRANSFER'S ELECTRÓNICOS)

PARTIDA 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQUIPOS DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQUIPOS DE AIRE TIPO PAQUETE, EQUIPOS DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMAS) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN)

PARTIDA 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, Y SUS CONDENSADORAS EN OKLAHOMA

24. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$18,093,401 6 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904408](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 (SEGUNDA VUELTA)Ð

Ð
CONSTA DE 446 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS:Ð

Ð
β CARBA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEPAS DE ENTEROBACTERIACEAE PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAD
β LACTA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN CEPAS DE

ENTEROBACTERIACEAE BASADAS EN EL CORTE DE UN SUSTRATO CROMOGENICO.Ð
2-BUTANONA, 2-BUTANONA, REACTIVO ACS DE PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.0%Ð

2-FENOXIETANOL, 2-FENOXIETANOL CONCENTRACIÓN MAYOR O IGUAL AL 99% CAS 122-99-6Ð
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO, TMB (3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA). SISTEMA DE

SUSTRATO (PEROXIDASA)Ð
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD, SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE OSMÓMETRO. 850

MOSM/ KG Ð
ACETONA, ACETONA GRADO ACS, PUREZA 99.5%Ð

ACETONA GRADO HPLC, ACETONA GRADO HPLC, =99.9%Ð
ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO, ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO CAS 5445-51-2Ð

ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP, ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USPÐ
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%, ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30 %Ð

ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%, ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%Ð
ANTISUEROS SALMONELLA SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45, ANTISUEROS SALMONELLA

SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45Ð
ARM-D KIT RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL MÚLTIPLE PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA

ANTIMICROBIANA EN BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS. EL KIT DETECTA MÚLTIPLES VARIANTES Y DIFERENCIA LA RESISTENCIA A
AMPICILINA MEDIADA POR PLÁSMIDOS DE LA RESISTENCIA CROMOSÓMICA EN LAS SIGUIENTES FAMILIAS DE GENES: CMY-2, DHA,
ACC, EBC, FOX Y MOX. Ð

ARM-D KIT β-LACTAMASE RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA: KPC, NDM, OXA-48, IMP, VIM, CMY2, CTX-M-14 Y CTX-M-15Ð

Ð
ETC,

25. CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2020

\$18,085,800 3 dic 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV TIN090211JC9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2417518](#)

CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL OTORGAMIENTO DE

26. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2026

\$17,514,263 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL CID840309UG7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00074017](#)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2026

27. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA COFEPRIS

\$17,087,449 9 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2409963](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA COFEPRIS

EL SERVICIO CONSTA DE:

REPELLADOS, RESANES, PINTURA EN PISOS, MUROS, PLAFONES Y OTROS; ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS, HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA; INSTALACIONES ELÉCTRICAS; INSTALACIONES HIDRÁULICAS; INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS GENERALES

EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES:

-OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO

-CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14210, CIUDAD DE MÉXICO

-CDA. REVOLUCIÓN N° 31, COL. OCHO DE AGOSTO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 03820, CIUDAD DE MÉXICO

28. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$16,869,283 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330521](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y

LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

29. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

\$15,983,166 10 oct 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2206057](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC Y LOS EQUIPOS MINISPLITS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

DIVIDIDO EN 6 PARTIDAS:

PARTIDA 1: A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, SUBGENERAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA (UPS).

PARTIDA 2: A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) , CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, CABINA DE BAÑO DE AIRE (AIR SHOWER), PASS BOX (TRANSFER'S ELECTRÓNICOS).

PARTIDA 3: A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQUIPOS RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, REGULADORES DE PRESIÓN, MANÓMETROS, VÁLVULAS Y SUS ACCESORIOS), TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

PARTIDA 4: A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQUIPOS DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQUIPOS DE AIRE TIPO PAQUETE, EQUIPOS DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMA'S) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN).

PARTIDA 5: A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO (LECTORES DE HUELLA DACTILAR Y TARJETA E)

PARTIDA 6: A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, Y SUS CONDENSADORAS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

30. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFACIÓN DE INSTRUMENT

\$15,456,595 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL CID840309UG7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00085027](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 2025

31. SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL

\$15,344,550 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: CPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BANCARIA Y COMERCIAL DEL CGS8512298A8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00032214](#)

SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL PARA LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA 14, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 03810, CIUDAD DE MÉXICO Y CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 14050, CIUDAD DE MÉXICO

32. SERVICIO DE RADICACIÓN, ADQUISICIÓN, ENTREGA Y RADICACIÓN DE PASAJES DE TRANSPOR

\$15,213,080 1 abr 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: VIAJES PREMIER SA VPR680820KU9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00031546](#)
SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN, ENTREGA Y RADICACIÓN DE PASAJES DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, EJERCICIO FISCAL 2026

33. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$14,854,000 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2867830](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022
Ø
EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:Ø
Ø
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓNØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREALØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETROØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICPØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRILØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UVØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADOØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREALØ
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIOØ
Ø
EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:Ø
Ø
EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO. Ø
Ø
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

34. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$14,527,073 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420850](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 11 INCUBADORA CON CO2 Y HUMEDAD CONTROLADA, 7 PZAS

PARTIDA 12 MICROPIPETA MULTICANAL 6 CANALES 100 - 1200 UL ESPACIO AJUSTABLE, 5 PZAS

PARTIDA 14 MICROPIPETA ELECTRÓNICA 10 -300 MICROLITROS MULTICANAL DE 12 CANALES, 3 PZAS

PARTIDA 15 MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL 12 CANALES 50 - 1200 UL, 2 PZAS

PARTIDA 17 CÁMARA CLIMÁTICA, 1 PZA

PARTIDA 21 INCUBADORA REFRIGERADA, 1 PZA

PARTIDA 24 TITULADOR KARL FISCHER COULOMETRO CON PROCESADOR DE MUESTRAS Y HORNO, 1| PZA

PARTIDA 25 TITULADOR ELECTRÓNICO DE ALTA PRECISIÓN OPUS TITRATION, 1 PZA

PARTIDA 41 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZA

PARTIDA 44 ANALIZADOR DE VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS, 1 PZA

PARTIDA 45 MICROPIPETA ELECTRÓNICA MONOCANAL 10 - 100 UL, 4 PZAS

PARTIDA 46 MICROPIPETA MONOCANAL 0 -200 UL, 4 PZAS

PARTIDA 47 MICROPIPETA MONOCANAL 0 - 300 UL, 4 PZAS

PARTIDA 48 MICROPIPETA MONOCANAL 0 - 1000 UL, 4 PZAS

PARTIDA 49 MICROPIPETA MONOCANAL 10 ML, 4 PZAS

PARTIDA 50 MICROPIPETA MULTICANAL 6 CANALES 20 - 300 UL ESPACIO AJUSTABLE, 3 PZAS

PARTIDA 51 MICROPIPETA MULTICANAL 12 CANALES 20 - 200 UL, 3 PZAS

PARTIDA 54 MÁQUINA VISUALIZADORA DE LÍQUIDOS APOLO II, 2 PZAS

PARTIDA 56 OSMÓMETRO, 1 PZA

PARTIDA 61 CÁMARA DE DEGASIFICACIÓN, 1 PZA

PARTIDA 65 SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS EN PCR TIEMPO REAL, 1 PZA

PARTIDA 74 MICROCENTRÍFUGA DE ALTO RENDIMIENTO REFRIGERADA, 1 PZA

PARTIDA 75 INCUBADORA MICROBIOLÓGICA, 2 PZAS

35. SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN, ENTREGA Y RADICACIÓN DE PASAJES DE TRANSPORTE

\$13,706,897 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: VIAJES PREMIER S A VPR680820KU9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00085021](#)
SERVICIO DE RESERVACIÓN, ADQUISICIÓN, ENTREGA, RADICACIÓN DE PASAJES DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

36. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$13,503,360 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONEPRE SA DE CV CON9611263P8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582343](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10x2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

37. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECC

\$12,149,686 10 ago 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2593004](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC, ASÍ COMO LOS EQ MINISPLITS Y LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. CONSTA:

P 1 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GRAL, SUBGRAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA

P 2 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS), CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, PASS BOX, (EXCEPTO EL UBICADO DENTRO DEL LABORATORIO E-01 "PRUEBAS DE ESTERILIDAD")

P 3 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQ. DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQ. RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

P 4 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQ DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQ DE AIRE TIPO PAQUETE, EQ DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMA'S) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN)

P 5 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO

P 6 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A EQ DE AIRE TIPO MINISPLIT Y SUS CONDENSADORES INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

P 7 MANTTO PREV Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA Y SUS CENTRO DE CARGA INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

38. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, 2021

\$10,901,139 11 oct 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2628767](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2021

39. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$10,900,110 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2582348](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

40. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$10,700,000 10 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2271552](#)
PARTIDA 1 COBAYOS ALBINO CEPA HARTLEY, QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD, GENÉTICO, MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO. CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF). MACHOS Y HEMBRAS SOLICITADOS EN EL INTERVALO DE PESO DE 200 A 600 GRAMOS, CANTIDAD REQUERIDA 1500 PIEZAS

PARTIDA 2 RATÓN ALBINO CEPA NIH, QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD, GENÉTICO, MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO. CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF). MACHOS Y HEMBRAS A PARTIR DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE, CANTIDAD REQUERIDA 18,750 PIEZAS

PARTIDA 3 RATÓN ALBINO CEPA CD1, QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD, GENÉTICO, MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO. CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF). MACHOS Y HEMBRAS A PARTIR DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE, CANTIDAD REQUERIDA 700 PIEZAS

PARTIDA 4 RATÓN ALBINO CEPA BALB-C, QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD, GENÉTICO, MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO. CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF). MACHOS Y HEMBRAS A PARTIR DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE, CANTIDAD REQUERIDA 26,000 PIEZAS

PARTIDA 5 CONEJO ALBINO RAZA NUEVA ZELANDA, QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD, GENÉTICO, MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO. CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF). MACHOS Y HEMBRAS, CANTIDAD 170 PIEZAS

41. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA

\$10,236,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00055647](#)
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

42. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

\$10,056,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00084529](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2024

43. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 7 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN LOTE 7 (M

\$9,872,166 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394859](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 7 SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SERVICIO DE CALIFICACIÓN

LOTE 8 SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SERVICIO DE CALIFICACIÓN

LOTE 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CALIFICACIÓN

LOTE 11 SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO DE CALIFICACIÓN

LOTE 12 SERVICIO DE CALIFICACIÓN

LOTE 17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO DE CALIFICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SERVICIO DE CALIFICACIÓN

44. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$9,593,538 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340762](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

45. SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES: DESARROLLO HUMANO, DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO, DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES, INFORMÁTICA BÁSICA, CAPACITACIÓN

\$9,222,000 26 ago 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2363854](#)

SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES: DESARROLLO HUMANO, DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO, DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES, INFORMÁTICA BÁSICA, CAPACITACIÓN CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, IDIOMA INGLÉS, Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

LOS CURSOS CONSTAN DE:

PARTIDA 1. VERTIENTE DESARROLLO HUMANO, INTEGRADA POR 8 GRUPOS, TODOS CON DURACIÓN DE 10 HORAS Y CON UN CUPO DE 30 PARTICIPANTES, MODALIDAD DEL CURSO ES EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR.

PARTIDA 2. VERTIENTE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO, INTEGRADA POR 6 GRUPOS, CON DURACIÓN DE 20 HORAS Y CON PARTICIPACIÓN DE 30 PERSONAS POR GRUPO, MODALIDAD EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR.

PARTIDA 3. VERTIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES, INTEGRADA POR 9 GRUPOS CON DURACIÓN DE 20 HORAS, CON PARTICIPACIÓN DE 30 PERSONAS POR GRUPO, MODALIDAD EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR.

PARTIDA 4. VERTIENTE INFORMÁTICA BÁSICA, INTEGRADA POR 12 GRUPOS, CON DURACIÓN DE 20 HORAS Y CON PARTICIPACIÓN DE 30 PERSONAS POR GRUPO, MODALIDAD ES EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR.

PARTIDA 5. VERTIENTE CAPACITACIÓN CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, INTEGRADA POR 11 GRUPOS, CON DURACIÓN DE 20 HORAS CON 30 PARTICIPANTES POR GRUPO, MODALIDAD EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR

PARTIDA 7. VERTIENTE IDIOMA INGLÉS, INTEGRADA POR 6 GRUPOS, CON DURACIÓN DE 60 HORAS, CON PARTICIPACIÓN DE 30 PERSONAS POR GRUPO, MODALIDAD EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR

PARTIDA 8. VERTIENTE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, CON DURACIÓN DE 20 HORAS, INTEGRADA POR 31 GRUPOS CON 25 PERSONAS POR GRUPO, 24 GRUPOS DE 20 PERSONAS POR GRUPO Y 11 GRUPOS DE 15 PERSONAS POR GRUPO, PARA DAR UN TOTAL DE 66 GRUPOS. LA MODALIDAD ES EN LÍNEA EN LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR O PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA COFEPRIS O EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR

46. SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

\$9,044,000 27 jun 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2801411](#)

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Ø

EL SERVICIO CONSTA DE:Ø

Ø

PARTIDA 1 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE DESARROLLO HUMANOS

PARTIDA 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE CALIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE HABILIDADES GERENCIALES

PARTIDA 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

PARTIDA 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE POLÍTICA Y GOBIERNO

PARTIDA 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE IDIOMA INGLÉS

PARTIDA 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

PARTIDA 8 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA VERTIENTE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SALUD

47. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$8,921,417 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878560](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

Ø

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

Ø

Ø CARBA TEST

Ø LACTA TEST

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

1-BUTANOL

1-NAFTOL BENCEINA

1-PENTANOL

1-PROPANOL

2- PROPANOL

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2-BUTANONA

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4-AMINOANTIPYRIDINA

4-CLOROACETANILIDA

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

BETA-AMILASA

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO

DESOXICOLATO DE SODIO

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA

GLICINA

HEPES,1M

IMAGE DILUENT 1

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII

NEOMICINA SOLUCIÓN

NEXTERA DNA CD INDEXES

OLIGO 16S RRNA 8F

PARATIÓN

ROJO DE FENOL

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA

TABLETAS ABTS

VERSENO (1X)

YODATO DE POTASIO

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,

ETC...

48. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO

\$8,893,610 2025 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00113141](#)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SUS COMPONENTES, 2025

49. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

\$8,810,259 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00084530](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2024

50. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$8,742,212 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116616](#)

51. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$8,318,430 7 oct 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2199154](#)
SERVICIO REQUERIDO PARA 2048 PARTIDAS DISTRIBUIDAS EN 15 LOTES.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN REQUERIDO EN LOS LOTES 1,2,3,4 Y 5.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDO EN TODOS LOS LOTES.

SERVICIO DE CALIFICACIÓN REQUERIDO EN LOS LOTES 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Y 14

PARA LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN. ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN DICTÁMENES O INFORMES DE CALIBRACIÓN EXPEDIDOS POR LOS LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD ACREDITADORA QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA ECONOMÍA.

EL SERVICIO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LOS PUNTOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES DEL 1 AL 17 DEL APARTADO A.

PARA LOS SERVICIOS DE CALIFICACIÓN. PARA LOS EFECTOS DE LA INFORMACIÓN GENERAL QUE DEBERÁN CONTENER LOS DICTÁMENES O INFORMES DE CALIFICACIÓN, SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, LINEAMIENTOS INTERNACIONALES, ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO O MULTILATERAL, GUÍAS, CARTAS O MEMORANDA DE ENTENDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LFMN Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREVIO A TODA CALIFICACIÓN DE EQUIPOS SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GARANTIZAR Y ASEGURAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO ASÍ COMO DE SUS COMPONENTES A LAS CONDICIONES ESTABLES DE USO.

LOS SERVICIOS DE CALIFICACIÓN DEBEN ESTAR ANTECEDIDOS POR UN PROTOCOLO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR QUE REALIZARÁ EL SERVICIO, EL CUAL, SERÁ REVISADO Y APROBADO POR LAS ÁREAS TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CCAYAC MEDIANTE SU FIRMA EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, DE LO CONTRARIO NO SE REALIZARÁ EL SERVICIO O, EN CASO DE QUE SE HAYA REALIZADO, LA CALIFICACIÓN SERÁ CONSIDERADA COMO NULA.

EL SERVICIO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LOS PUNTOS DESCRITOS EN LOS NUMERALES DEL 1 AL 15 DEL APARTADO B.

PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EL SERVICIO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LOS PUNTOS

52. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$7,646,385 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585848](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" 5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

53. SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES: CALIDAD EN EL TRABAJO, POLÍTICA Y GOBIERNO, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, HABILIDADES GERENCIALES, IDIOMA INGLÉS, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

\$7,568,000 30 jun 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2534252](#)

SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES:

1. CALIDAD EN EL TRABAJO
2. POLÍTICA Y GOBIERNO
3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
4. HABILIDADES GERENCIALES
5. IDIOMA INGLÉS
6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
7. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SALUD

EL SERVICIO CONSTA DE CURSOS EN LÍNEA Y/O WEBINAR, CON UN COORDINADOR ACADÉMICO QUE DARÁ SEGUIMIENTO Y ASESORÍA A LOS PARTICIPANTES EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA.

54. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$7,257,845 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2340772](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

55. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$7,154,987 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2883531](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.

CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.

CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO

DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA

DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR

ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH

ELECTRODO DIGITAL DE PH

FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR

FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR

GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS

GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE

HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION

HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22

INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR

INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO

JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR

JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL

KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS

KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL

LÁMPARA UV

LÁMPARA UV 185 NM

LÁMPARA UV 254 NM

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)

ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED

ETC.

56. SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA COFEPRIS

\$6,920,845 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

FID741230A22

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: 2890483

EL SERVICIO COMPRENDE LO SIGUIENTE:

4.1 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

4.2 SERVICIO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE, APLICACIONES Y DESPLIEGUE.

4.3 SERVICIO DE ANÁLISIS DE NEGOCIO, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS.

4.4 SOPORTE, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES EN LA COFEPRIS.

4.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y SOPORTE A LAS MISMAS DE LA PLATAFORMA DE TRÁMITES AUTOGESTIVOS DE COFEPRIS.

4.6 SOPORTE CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPAZ PARA TAREAS DE DIGIPRIS.

LOS NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES, SERÁN ADMINISTRADOS POR "TICKETS DE TRABAJO", POR LA CUAL LA HERRAMIENTA PARA GENERAR LOS TICKETS SERÁ PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR Y SE ATENDERÁN DE ACUERDO A LA PRIORIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS CON BASE A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS, PROCESOS TRANSVERSALES, Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO DE COFEPRIS.

57. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$6,904,800 28 may 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2513011](#)

ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

,

PARTIDA 1 COBAYOS ALBINO CEPA HARTLEY, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO, QUE CUENTEN CON CERTIFICADO DE CALIDAD

MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, SOLICITADOS EN INTERVALO DE PESO DE 200 A 600 GRAMOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 1500 PIEZAS.

PARTIDA 2 RATÓN ALBINO CEPA NIH, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, A PARTIR DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 19,000 PIEZAS.

PARTIDA 3 RATÓN ALBINO CEPA CD1, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 900 PIEZAS.

PARTIDA 4 RATÓN ALBINO CEPA BALB-C, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA.

MACHOS Y HEMBRAS, EN UN RANGO DE EDAD DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 6,000 PIEZAS.

PARTIDA 5 CONEJO ALBINO RAZA NUEVA ZELANDA CONEJO ALBINO RAZA NUEVA ZELANDA, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, EN PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 180 PIEZAS.

58. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$6,856,800 12 may 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2766536](#)

ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

Ø

SUP PARTIDA 1 COBAYOS ALBINO CEPA HARTLEY, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO, QUE CUENTEN CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, SOLICITADOS EN INTERVALO DE PESO DE 200 A 600 GRAMOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 1500 PIEZAS.Ø

Ø

SUB PARTIDA 2 RATÓN ALBINO CEPA NIH, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, A PARTIR DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 19,000 PIEZAS.Ø

Ø

SUB PARTIDA 3 RATÓN ALBINO CEPA CD1, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 900 PIEZAS.Ø

Ø

SUB PARTIDA 4 RATÓN ALBINO CEPA BALB-C, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA.Ø

MACHOS Y HEMBRAS, EN UN RANGO DE EDAD DE 4 SEMANAS DE EDAD EN ADELANTE Y PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 6,000 PIEZAS.Ø

Ø

SUB PARTIDA 5 CONEJO ALBINO RAZA NUEVA ZELANDA CONEJO ALBINO RAZA NUEVA ZELANDA, SANOS Y LIBRES DE ANTIBIÓTICO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO, CRIADOS BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS (SPF) PROCEDENTES DE UN BIOTERIO CERTIFICADO POR SAGARPA. MACHOS Y HEMBRAS, EN PESO SEGÚN NECESIDADES DE LA CCAYAC. LA CANTIDAD MÁXIMA DE REFERENCIA ES DE 130 PIEZA

59. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$6,709,390 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2867827](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022Ø

Ø

EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:Ø

Ø

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓNØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL FINALØ

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CD
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANASØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETROØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICPØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRILØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UVØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADOØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREALØ
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIOØ

Ø

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:Ø

Ø

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO. Ø

Ø

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

60. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$6,650,305 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2374198](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

61. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCI

\$6,597,892 9 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2404027](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC Y LOS EQUIPOS MINISPLITS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

PARTIDA 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQUIPOS RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, REGULADORES DE PRESIÓN, MANÓMETROS, VÁLVULAS Y SUS ACCESORIOS), TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

PARTIDA 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO

62. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$6,532,452 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330516](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

63. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$6,271,851 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420788](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 57 ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE RANGO 190-1100 NM, 1 PZA

PARTIDA 58 SISTEMA CROMATOGRÁFICO HPLC 1260 INFINITY II CON CONTROL DE TEMPERATURA EN AUTOMUESTREADOR, BOMBA CUATERNARIA, DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS Y SOFTWARE OPENLAB ECM CDS, 1 PZA

64. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE GASES CONT (2

\$6,065,840 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC SA DE CV SAL060503T37
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00054757](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE GASES CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

65. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$5,220,500 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00033390](#)

66. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$5,150,000 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV BME9203036I1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00080853](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDA 21)

67. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

\$5,116,013 26 feb 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA USP XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2258712](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

- 1"4•@OSINA
- 2"U5@ÁNDAR DE BLEOMESINA SULFATO
- 3"U5@ÁNDAR DE ÁCIDO FÓLICO
- 4"U5@ÁNDAR DE CARBOPLATINO
- 5"U5@ÁNDAR DE CICLOFOSFAMIDA
- 6"U5@ÁNDAR DE CISPLATINO
- 7"U5@ÁNDAR DE CITARABINA
- 8"U5@ÁNDAR DE DACARBAZINA
- 9"U5@ÁNDAR DE DACARBAZINA COMPUESTO RELACIONADO A
- 10"U5@ÁNDAR DE DACARBAZINA COMPUESTO RELACIONADO B
- 11"U5@ÁNDAR DE DEXORUBICINA CLORHIDRATO
- 12"U5@ÁNDAR DE EPIRUBICINA CLORHIDRATO
- 13"U5@ÁNDAR DE ETIL PARABENO

14"U5@ÁNDAR DE ETOPOSIDO

15"U5@ÁNDAR DE FLUOROURACIL

16"U5@ÁNDAR DE GEMCITABINA CLORHIDRATO

17"U5@ÁNDAR DE IRADUBICINA CLORHIDRATO

18"U5@ÁNDAR DE IFOSFAMIDA

19"U5@ÁNDAR DE METILPARABENO

20"U5@ÁNDAR DE METOTREXATO

21"U5@ÁNDAR DE MITOMICINA

22"U5@ÁNDAR DE MITOXANTRONA

23"U5@ÁNDAR DE MITOXANTRONA MEZCLA PARA ADECUABILIDAD DEL SISTEMA

24"U5@ÁNDAR DE PACLITAXEL

25"U5@ÁNDAR DE PACLITAXEL IMPUREZA B

26"U5@ÁNDAR DE TRANSPLATINO

27"U5@ÁNDAR DE VINBLASTINA

28"U5@ÁNDAR DE VINCRISTINA

29"U5@ÁNDAR DE VINOELBINA COMPUESTO RELACIONADO A

30"U5@ÁNDAR PROPILPARABENO

31"U5@ÁNDAR VINOELBINA

32•E\$"4Äø OAMINOPLATINO DE POTASIO

33"U5@ÁNDAR DE DAUNORUBICINA CLORHIDRATO

34"U5@ÁNDAR DE DOXORUBICINA (((8S,10S)-6,8,10,11 - TETRAHYDROXY-8-(HYDROXYACETYL)-1-METHOXY-7,8,9,10-TETRAHYDROTETRACENE-5,12-DIONE)

35"U@OPOSIDO MEZCLA PARA RESOLUCIÓN

36•ACLITAXEL MEZCLA DE IMPUREZAS

37"46Ö TU5@O RELACIONADO DE METOTREXATO B

38"46Ö TU5@O RELACIONADOS DE METOTREXATO C

39"46Ö TU5@O RELACIONES DE METOTREXATO E

40"U5@ÁNDAR DE URACIL ARABINOSIDE

68. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$5,091,352 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2883522](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.

CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.

CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO

DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA

DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR

ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH

ELECTRODO DIGITAL DE PH

FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR

FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR

GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS

GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
LÁMPARA UV
LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

69. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$5,063,872 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO DE INSTRUMENTACION Y MEDICION INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV GIM001107M79
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089611](#)

70. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$5,036,643 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585847](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
- ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
- ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å
- ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å
- ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
- ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 32
- AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"
- AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"
- AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM
- AIRE COMPRIMIDO LATA
- ALGODÓN PLISADO
- ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM
- ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM
- ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4' TÂ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

71. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$5,035,536 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878546](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:
CARBA TEST
LACTA TEST
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEIN
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONA
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES, 1M
IMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
ETC...

72. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$4,897,620 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164802](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

73. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$4,856,374 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330511](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

74. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$4,827,392 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PEÑAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123604](#)

75. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$4,771,598 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV BME920303611
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878550](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022D

D
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:D

D
B CARBA TESTD
B LACTA TESTD
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOLD
1-NAFTOL BENCEINAD
1-PENTANOLD
1-PROPANOLD
2- PROPANOLD
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONAD
2-FENOXIETANOLD
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.D
3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA D
4-AMINOANTIPIRIDINAD
4-CLOROACETANILIDAD
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASAD
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLÚIDO DE TERMOTRANSFERENCIAD
GLICINAD
HEPES,1MD
IMMAGE DILUENT 1D
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRD
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA D
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES D
OLIGO 16S RRNA 8FD
PARATIÓN
ROJO DE FENOL D
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAD
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)D
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, D
ETC...

76. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$4,590,711 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO800103816
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883525](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D

D
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.D

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
ELECTRODO DIGITAL DE PH
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
LÁMPARA UV
LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

77. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$4,556,466 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585855](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
- ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
- ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å
- ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å
- ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
- ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 32
- AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"
- AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"
- AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ă"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

78. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$4,445,213 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330528](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES

(TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

79. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN, 2025

\$4,312,500 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00051818](#)

80. ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$4,158,500 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00032176](#)

81. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$4,123,048 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582359](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10x2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'-TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10x2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

82. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2022

\$4,122,814 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2863105](#)

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2022

EL SERVICIO ESTA DIVIDIDO EN MAGNITUDES:

- MAGNITUD MASAD
- MAGNITUD TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO2
- MAGNITUD VOLUMEN Y DENSIDAD
- MAGNITUD ÓPTICA, CONDUCTIVIDAD, PH Y TURBIDEZ
- MAGNITUD PRESIÓN, FUERZA Y FLUJO

- MAGNITUD DIMENSIONAL, TIEMPO Y FRECUENCIA
EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CDMX.
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

83. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$4,092,971 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585845](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm
ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm
ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
AGUJA HIPODERMICA 21G X 32
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM
AIRE COMPRIMIDO LATA
ALGODÓN PLISADO
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM
ALICATAS
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML
ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109.45 mm CALIBRADAS
ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)
ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK
ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

84. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$4,036,156 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV DMN000204244
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330531](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

85. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$4,023,736 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582362](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

86. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

\$3,999,581 10 oct 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV CSA811026222
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2206056](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN GENERAL, INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC Y LOS EQUIPOS MINISPLITS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

DIVIDIDO EN 6 PARTIDAS:

PARTIDA 1: A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, SUBGENERAL Y CENTROS DE CARGA, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE BAJA POTENCIA, PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS, UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA (UPS).

PARTIDA 2: A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS) , CALDERETAS, COMPRESORES DE AIRE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, CABINA DE BAÑO DE AIRE (AIR SHOWER), PASS BOX (TRANSFER'S ELECTRÓNICOS).

PARTIDA 3: A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS CÁRCAMOS, EQUIPOS RECIRCULADORES DE AGUA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, REGULADORES DE PRESIÓN, MANÓMETROS, VÁLVULAS Y SUS ACCESORIOS), TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

PARTIDA 4: A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, EQUIPOS DE AIRE TIPO FAN & COIL, EQUIPOS DE AIRE TIPO PAQUETE, EQUIPOS DE AIRE TIPO UNIDADES DE PRECISIÓN, UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, (UMA´S) Y SUS CONDENSADORAS, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (LABORATORIOS), CÁMARA DE CONSERVACIÓN, EXTRACTORES DE AIRE Y SUS BANCOS DE FILTROS (ALMACÉN).

PARTIDA 5: A SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESO (LECTORES DE HUELLA DACTILAR Y TARJETA E)

PARTIDA 6: A EQUIPOS DE AIRE TIPO MINISPLIT, Y SUS CONDENSADORAS INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA

87. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$3,976,416 10 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421507](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

3,3,5,5- TETRAMETHYLBENZIDINE KIT DE SUSTRATO DE 2 COMPONENTES (KIT DE SUSTRATO TMB DE PEROXIDASA DE MICROPOCILLOS DE 2 COMPONENTES)

AGUA HYPURE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (AGUA, LIBRE DE PROTEASA, DNASA, RNASA, (SIN ACTIVIDAD DENTRO DE LOS LÍMITES DE DETECTABILIDAD DE ENSAYO), DESIONIZADA, DESTILADA, ESTERILIZADA POR FILTRACIÓN 0.19ÅÖÅ , DR RÅ ÓrÅ Å TEMPERATURA AMBIENTE FORMA LÍQUIDA, FABRICADO EN GMPC E INSTALACIONES ISO 900, CONCENTRACIÓN DE ENDOTOXINA, 0.05EU / ML, FILTRO ESTERILIZADO - .19ÅÖ•

"CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA

SEROVTYPE TYPHIMURIUM NCTC 12023 (CEPA REFERENCIA ESTANDARIZADA < 100 UFC/ML (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA

SEROTIPO TYPHIMURIUM NCPF 12023, ATCC 14028, SINGLE SHOT PARA USARSE SIN NECESIDAD DE DILUIR.)"

CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404 (CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA < 100 UFC/ML (BIOBALL) ASPERGILLUS BRASILIENSIS NCPF 2275 ATCC 16404 SINGLE SHOT PARA USARSE SIN NECESIDAD DE DILUIR.)

CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633 (CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA < 100 UFC/ML (BIOBALL) BACILLUS SOBTILIS SUBSP. SPIZIZENII, NCTC 10400, ATCC 6633, SINGLE SHOT PARA USARSE SIN NECESIDAD DE DILUIR.)

CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231 (CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA < 100 UFC/ML (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS NCPF 3179 ATCC 10231 SINGLE SHOT PARA USARSE SIN NECESIDAD DE DILUIR.)

CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937 (CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA < 100 UFC/ML (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES NCTC 12935, ATCC 11947, SINGLESLOT PARA USARSE SIN NECESIDAD DE DILUIR.)

CEPA DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027

88. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$3,937,269 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV CZM770124B99

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2420838](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 16 MICROSCOPIO INVERTIDO, 4 PZAS

PARTIDA 79 MICROSCOPIO BINOCULAR AXIOLAB 5 TL+FL, 1 PZA

89. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$3,908,081 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO800103816

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878543](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ð

Ð
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ð

Ð

ß CARBA TESTÐ

ß LACTA TESTÐ

1- BUTANOL GRADO ACSÐ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROÐ

1,4 DIOXANOÐ

1,7-DIAMINOHEPTANOÐ

1-BUTANOLD

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOLD

1-PROPANOLD

2- PROPANOLD

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESÐ

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOLD

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES, 1M
IMMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Φ
ETC...

90. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$3,844,250 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: WATERS SA DE CV WAT940721QR2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00080858](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDAS 8 Y 9)

91. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$3,766,220 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585843](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
- ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
- ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
- ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 μ m
- ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 μ m
- ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
- ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
- AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 8"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

92. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$3,741,733 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV LT1960220FP5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420864](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 3 MICROCENTRÍFUGA, 2 PZAS

PARTIDA 40 GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2 (APROX 1115 X 852 X 2321 MM), 2 PZAS

PARTIDA 42 ULTRAMICROBALANZA ANALÍTICA, 1 PZA

PARTIDA 43 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS QUÍMICOS, 1 PZA

PARTIDA 52 AGITADOR ORBITAL, 2 PZAS

PARTIDA 64 GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 (APROX 107.4 X 79.2 X 226.6 - 241.8 CM), 3 PZAS

PARTIDA 76 REFRIGERADOR, 2 PZAS

PARTIDA 77 AISLADOR ESTÉRIL, 1 PZA

93. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD Y OTROS FORMATOS 2026

\$3,631,324 2026 PUBLICADO Servicios
Proveedor: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV IEP921123J76
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00044607](#)

94. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$3,500,000 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: INSCO DE MEXICO IME930930UPA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00080856](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDA 23)

95. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD Y OTROS FORMATOS 2025

\$3,499,043 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV IEP921123J76

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00024553](#)

96. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$3,332,309 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: WATERS SA DE CV WAT940721QR2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2420872](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 30 SISTEMA CROMATOGRÁFICO DE ULTRA ALTA PRESIÓN CON DETECTOR PDA Y FLUORESCENCIA (CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS), 1 PZA

PARTIDA 39 DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD CON SUPRESOR DE ANIONES, 1 PZA

97. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$3,295,506 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: TECROM SA DE CV TEC1604156K8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330524](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

98. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$3,276,433 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164801](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

99. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

\$3,054,893 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: WATERS SA DE CV WAT940721QR2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00084535](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, 2024

100. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$3,002,000 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420869](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

- PARTIDA 20 SISTEMA DE IMÁGENES PARA CULTIVO CELULAR, 1 PZA
- PARTIDA 29 AGITADOR MECÁNICO PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, 3 PZAS
- PARTIDA 34 ESTUFA DE SECADO AL VACÍO DE 200 °C, 1 PZA
- PARTIDA 62 LECTOR DE MICROPLACAS PARA RANGO DE 380 A 900 NM, 1 PZA

101. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$2,951,847 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164803](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

102. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO E

\$2,881,551 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394716](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 9

SUBPARTIDA 1 SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDA 2 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 3 A LA 10 SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 11 A LA 19 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 20 A LA 22 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 23 A LA 27 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDA 28 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDA 29 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 30 A LA 34 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 35 A LA 39 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 40 A LA 46 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SUBPARTIDAS 47 A LA 55 SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

103. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$2,880,000 31 ene 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2678901](#)
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL SERVICIO CONSISTE EN LA ENTREGA DE ENVÍOS PUERTA A PUERTA Y DE ACUERDO A LA COBERTURA DE ORIGEN Y DESTINOS EN EL ÁMBITO NACIONAL CON UN PESO REAL DE 25 KGS. Y POR APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 40 KGS. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 20 KGS. Y CON APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 30 KGS. EL SERVICIO SE REQUIERE DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:
- AV. MARINA NACIONAL N° 60, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CIUDAD DE MÉXICO
- CALLE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO
- CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO

104. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$2,880,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00003332](#)

105. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2021

\$2,839,264 8 oct 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2633677](#)

106. SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITAC

\$2,800,000 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00069883](#)
SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LAS VERTIENTES CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE SALUD.

107. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$2,742,144 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883529](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
ELECTRODO DIGITAL DE PH
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL

KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASØ
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALØ
LÁMPARA UV Ø
LÁMPARA UV 185 NMØ
LÁMPARA UV 254 NMØ
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)Ø
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)Ø
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PAREDØ
ETC.

108. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO

\$2,705,700 2025 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDIC SIL191210PP2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00113143](#)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SUS COMPONENTES, 2025

109. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$2,675,288 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089621](#)

110. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$2,614,596 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: WATERS SA DE CV WAT940721QR2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2867828](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022Ø
Ø
EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:Ø
Ø
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓNØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL FINALØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETROØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICPØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRILØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UVØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADOØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREALØ
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIOØ
Ø
EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:Ø
Ø
EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO. Ø
Ø
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

111. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$2,606,532 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330525](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

112. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$2,593,498 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO800103816

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164797](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

113. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$2,566,953 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164649](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

114. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$2,565,205 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883532](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D

D
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.D

D
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. D
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASD
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM.D
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.D
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.D
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO.D
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAD
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR.D
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PHD
ELECTRODO DIGITAL DE PHD
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR D
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR D
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASD
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIOND
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22D
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR.D
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOD
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALD
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASD
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALD
LÁMPARA UV D

LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

115. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$2,563,792 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585853](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm
ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm
ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
AGUJA HIPODERMICA 21G X 32
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM
AIRE COMPRIMIDO LATA
ALGODÓN PLISADO
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM
ALICATAS
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML
ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109.45 OMO CALIBRADAS
ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS)
ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK
ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

116. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$2,561,837 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116433](#)

117. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$2,528,312 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340760](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

118. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$2,500,000 23 abr 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2276350](#)
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL.

EL SERVICIO CONSISTE EN LA ENTREGA DE ENVÍOS PUERTA A PUERTA Y DE ACUERDO A LA COBERTURA DE ORIGEN Y DESTINOS EN EL ÁMBITO NACIONAL CON UN PESO REAL DE 25 KGS. Y POR APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 40 KGS.

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 20 KGS. Y CON APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 30 KGS.

EL SERVICIO SE REQUIERE DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

- AV. MARINA NACIONAL N° 60, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CIUDAD DE MÉXICO

- CALLE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO

- CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO

119. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

\$2,440,592 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: CENTRO TECNOLÓGICO GRAMA SA DE CV CTG080207223
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00084533](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, 2024

120. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$2,365,156 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ANALITEK SA DE CV ANA940922MU9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164647](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

121. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$2,364,416 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116429](#)

122. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS POR EMERGENCIAS

\$2,320,913 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00096700](#)
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS POR EMERGENCIAS SANITARIAS

123. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$2,318,748 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00080854](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDAS 1, 5, 6 Y 14)

124. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$2,298,600 14 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV BME920303611
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609350](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 246 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE EN LISTAN ALGUNOS:

- 1."BÔâ "Ô4ôÕ ðâtâB ÔTÔ%\$ äR U OXIDASE SUBSTRATE KIT
- 2."" OPANOL
- 3."BÒ % OMOFLUOROBENCENO
- 4.æ CIDO ACÉTICO ANHIDRO
- 5.æ CIDO CLORHÍDRICO
- 6.æ CIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
- 7.æ CIDO CLORHÍDRICO AL 30%
- 8.æ CIDO HEXANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
- 9.æ CIDO SULFÚRICO 98%
- 10.æ CIDO SULFURICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N))
- 11." GAR INFUSIÓN DE HIGADO
- 12." GAR SWARM (SCHWÖRM AGAR)
- 13." GUA PEPTONADA AMORTIGUADA
- 14." Ä4ô,ðÂ ULÔÄ"4ò %4ôÂU@O, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR
- 15." ÄE\$"à
- 16." âD' 5TU O O PARA LISTERIA POLIVALENTE
- 17." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 1
- 18." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 4
- 19." âD•<• D"4ò Tâ U5 TÔ
- 20." âD•5TU O VIBRIO CHOLERAE O:139
- 21."\$ÄTÀTRA PRESTAINED PROTEIN LADDER
- 22." UFFER PARA ABTS
- 23."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA. SEROVTYPE TYPHIMURIUM NCTC 12023
- 24."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404
- 25."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633
- 26."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231
- 27."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937
- 28."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027

29."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) S. AUREUS ATCC 6538

30."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA(BIOBALL) E. COLI ATCC 8739

ETC.

125. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$2,292,992 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2582358](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

126. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$2,283,847 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420841](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS PARTIDAS:

PARTIDA 33 TITULADOR AUTOMATIZADO, 1 PZA

PARTIDA 35 TITULADOR KARL FICHER, 1 PZA

127. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$2,259,372 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: WATERS SA DE CV WAT940721QR2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395001](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 20 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 20 (CAL)•4U VICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 20 (MP)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

128. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$2,235,081 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO800103816
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582354](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'-TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

129. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$2,220,842 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582352](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3 ' , 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3 ' , 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

130. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

\$2,217,300 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA LABORATORIO Y SERVICIO A EQUIPO MEDICO SILYSE SA DE CV SIL191210PP2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00085376](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2024

131. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD Y OTROS FORMATOS

\$2,101,796 13 oct 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV IEP921123J76
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2884576](#)
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPEL SEGURIDAD Y OTROS FORMATOS
Ø
EL OBJETO ES CONTAR CON:Ø
Ø
HOJA DE SEGURIDAD 213,750 PIEZASØ
Ø
CREDENCIALES DE VERIFICADOR SANITARIO 50 POR DUPLICADOØ
Ø
FAJILLAS DE ASEGURAMIENTO 6,666 PIEZASØ
Ø
EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN ES EN EL INMUEBLE UBICADO EN OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, CDMXØ
Ø
LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO

132. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$2,056,970 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123585](#)

133. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA CCAYAC 2019” SEGUNDA VUELTA

\$2,050,220 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2208890](#)
SE COMPONE DE 508 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

134. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC

\$2,031,871 15 nov 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV CSA811026222

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2221323](#)

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRENDE TRABAJOS DE:

- AIRE, GAS LP Y OTROS.
- ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS, HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- INSTALACIONES HIDRÁULICAS.
- INSTALACIONES SANITARIAS.
- REPELLADOS, RESANES, PINTURA EN PISOS, MUROS, PLAFONES Y OTROS.
- TRABAJOS GENERALES.

DERIVADO DE QUE SON SERVICIOS NO PROGRAMADOS, NO SE TIENE UNA MANERA DE DETERMINAR EL NÚMERO DE EVENTOS, FRECUENCIA O LA CANTIDAD, POR LO TANTO, NO SE CUENTA CON UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA ÉSTOS; ESTOS SE LLEVARÁN A CABO DERIVADO DE LAS SOLICITUDES QUE REALICEN LAS ÁREAS DE "LA CCAYAC" AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, MEDIANTE LE FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REALIZADO PARA DICHO FIN O A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

135. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$1,865,863 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CENTRO TECNOLÓGICO GRAMA SA DE CV CTG080207223

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2867826](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASES

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓN
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CD
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODER
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANAS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETRO
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSORCIÓN IR ICP
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-M
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRIL
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UV
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASES
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/M
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADO
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREAL
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIO

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

136. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,829,925 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2374205](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

137. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,810,016 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340770](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

138. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,796,712 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: TECROM SA DE CV TEC1604156K8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878556](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022D

D

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:D

D

β CARBA TESTD

β LACTA TESTD

1- BUTANOL GRADO ACS D

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO D

1,4 DIOXANO D

1,7-DIAMINOHEPTANO D

1-BUTANOL D

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOL D

1-PROPANOL D

2- PROPANOL D

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES D

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOL D

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA D

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO D

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ø
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOØ
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ø
4-AMINOANTIPYRIDINAEØ
4-CLOROACETANILIDAØ
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDØ
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAØ
BETA-AMILASAØ
CARBONATO DE SODIO ANHIDROØ
DESOXICOLATO DE SODIOØ
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOØ
FLÚIDO DE TERMOTRANSFERENCIAØ
GLICINAØ
HEPES,1MØ
IMMAGE DILUENT 1Ø
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRØ
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ
NEOMICINA SOLUCIÓNØ
NEXTERA DNA CD INDEXES Ø
OLIGO 16S RRNA 8FØ
PARATIÓNØ
ROJO DE FENOL Ø
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ
TABLETAS ABTSØ
VERSENO (1X)Ø
YODATO DE POTASIOØ
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø
ETC...

139. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$1,780,514 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164645](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

140. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$1,752,597 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164789](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO

TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

141. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$1,679,857 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: CONEPRE SA DE CV CON9611263P8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116428](#)

142. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,646,308 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340768](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

143. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$1,638,236 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00005751](#)

144. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$1,617,271 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089601](#)

145. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$1,593,580 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089598](#)

146. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$1,564,096 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PEÑAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122821](#)

147. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,557,923 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. REAMEX SA DE CV REA860929RA2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374210](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

148. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$1,522,498 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2883528](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
ELECTRODO DIGITAL DE PH
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
LÁMPARA UV
LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

149. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$1,519,804 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2582355](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

150. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$1,500,000 3 mar 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2458876](#)
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

EL SERVICIO CONSISTE EN LA ENTREGA DE ENVÍOS PUERTA A PUERTA Y DE ACUERDO A LA COBERTURA DE ORIGEN Y DESTINOS EN EL ÁMBITO NACIONAL CON UN PESO REAL DE 25 KGS. Y POR APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 40 KGS.

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 20 KGS. Y CON APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 30 KGS.

EL SERVICIO SE REQUIERE DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

- AV. MARINA NACIONAL N° 60, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CIUDAD DE MÉXICO

- CALLE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO

- CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO

151. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,492,145 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878548](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022D

D
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:D

D
B CARBA TESTD
B LACTA TESTD
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEINAD
1-PENTANOL
1-PROPANOL

2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANON
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES, 1M
IMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
ETC...

152. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 2 (CALIB)-4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORM

\$1,475,540 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S DE RL DE CV LCP120523D7A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394958](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 2 SERVICIO DE CALIBRACIÓN (SOLO PARA LAS 435 SUBPARTIDAS) EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO APLICA SOLO PARA LAS SUBPARTIDAS INDICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

LOTE 3 SERVICIO DE CALIBRACIÓN (SOLO PARA LAS 456 SUBPARTIDAS) DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO.

153. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$1,472,365 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164656](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

154. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$1,448,530 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2275463](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

LAS PARTIDAS QUE SE ADQUIEREN SON:

PARTIDA 1" GUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

PARTIDA 2" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 300 MM x 3.9 MM

PARTIDA 3" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 300 MM x 4.6 MM

PARTIDA 4" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 150 MM x 3.9 MM

PARTIDA 5" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 300 MM x 3.9 MM

PARTIDA 6" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 300 MM x 4 MM

PARTIDA 8" A B ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 250 MM x 4.6 MM

PARTIDA 9" A, „4 A MONOMOLECULAR DE AMINOPROPILSILANO) PARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 10 µm. 300 MM x 4.0 MM

PARTIDA 10" ARA HPLC, TAMAÑO DE PARTÍCULA 5 µm. 250 MM x 4.6 MM

PARTIDA 11" AGUJA # 0.5 ESTÉRIL. SIN AGUJA

PARTIDA 12" VEROL CON CAPUCHA DESECHABLE TIPO TYVEK PARA ÁREAS CONTROLADAS. TALLA M Ó UNITALLA

PARTIDA 13• OTUBOS 10 X 75 MM DE CAL SODICA PARA MÉTODO GEL CLOT

155. RESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 16 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORM

\$1,439,881 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: PERKIN ELMER DE MEXICO SA PEM650731QC3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394887](#)

RESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 16 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 16 (CAL)•4U VICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 16 (MP)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 16 (MC)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

156. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$1,388,372 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164644](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

157. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,370,741 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330510](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

158. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,354,991 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2340763](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO

CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

159. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$1,350,000 2024 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00080857](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDA 20)

160. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,345,776 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV DMN000204244

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878547](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

β CARBA TEST
β LACTA TEST
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEINA
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONA
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES,1M
IMMAGE DILUENT
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,

ETC...

161. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,319,086 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PRELAB DE MEXICO SA DE CV PME171110D60
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395359](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

P 113 CAPILAR W/O Y TUBO CONECTOR W/2

P 130 CELDA COMPLETA Y WINDOWS PARA FIAS REPUESTO DE CELDAS PARA CALENTAMIENTO ELÉCTRICO O UNA LLAMA DE AIRE-ACETILENO

P 356 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE ALUMINIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 357 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE ANTIMONIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 358 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE BARIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 359 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE CALCIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 360 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE COBALTO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 361 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE COBRE PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 362 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE CROMO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 363 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE ESTAÑO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 364 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE HIERRO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 365 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE MAGNESIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 366 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE MANGANESO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 367 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE NIQUEL PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 368 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE ORO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 369 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE PLATA PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 370 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE POTASIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 371 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE SELENIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 372 LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODO ARSÉNICO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 373 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE CADMIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 374 LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODO PARA CINC ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 375 LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODO MERCURIO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

P 376 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO DE PLOMO PARA ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA

ENTRE OTRAS

162. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$1,311,911 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585854](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4' TÃO5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

163. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$1,299,308 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2582363](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

164. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,285,214 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: LAUKA MEXICANA SA DE CV LME0205309V9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878552](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

β CARBA TEST
β LACTA TEST
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEIN
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONA
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES,1M
IMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
ETC...

165. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$1,279,360 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585858](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4' TÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIEN TO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIEN TO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

166. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$1,267,106 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: PRELAB DE MEXICO SA DE CV PME171110D60
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089618](#)

167. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$1,232,213 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582344](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

- 4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
- 0.25% TRIPSINA
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
- 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
- 1-BUTANOL
- 1-DECANOATO DE SODIO
- 1-PENTANOL
- 2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
- 2 PROPANOL
- 200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- 2-FENOXIETANOL
- 2-PROPANOL
- 3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
- 3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
- 3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
- 3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- 4- BROMOFLUOROBENCENO
- 850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
- ACEITE DE INMERSIÓN
- ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
- ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

168. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$1,228,481 7 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904937](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA) ð
ð
CONSTA DE 309 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA,
POR LO QUE SOLO SE MENCIONAN ALGUNAS A CONTINUACIÓN:ð
ð
ADAPTADOR MULTIMEDIDOR CON SONDAS PARA SISTEMA DE ÁREAS ESTÉRILES DE LABORATORIOð
AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM)(AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM))ð
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1(AGUJA FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA DE SILICONA, PARED ULTRA FINA,
PUNTA TRIBISELADA, ESTERILIZADA, ENVOLTURA EN PAPEL GRADO MEDICO DE 21G X 1 (0.5 X 25 MM))ð
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25G X 5/8'' (0.50MM X 16MM)(AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL PRECISION GLIDE, DESECHABLE,
NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8'' (0.50MM X 16MM))ð
ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F(ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M,
LONGITUD, SERIE C-F)ð
BARRAS DE AGITACIÓN DE PTFE CILÍNDRICAS DE 30 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 6 MM ð
BOLSA POLIPAPEL BIODEGRADABLE(BOLSA POLIPAPEL BAJA DENSIDAD DE 30X40CM)ð
COLUMNA PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM(COLUMNAS PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250
MM)ð
FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, DE 0.45 9Å DR TAMAÑO DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETROð
PUNTAS PARA MICROPIPETA SAFETYSPACEDð

RESERVORIO, CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, 1 LB
ROLLO DE PAPEL TERMICO COLOR BLANCO DE 57 MM X 47 MM Ø
"TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE (Ø
TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE)"Ø
TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, CÓDIGO ROJO (SUERO)(TUBO CON TAPÓN ROJO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL
VACÍO, ESTERIL, DE PLÁSTICO PET (POLIETILENTEREFTALATO) TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX Y DE UN SOLO USO. TAPÓN
CON CÓDIGO ROJO, PARA ANÁLISIS DE SUERO, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN CODIFICADOS POR COLOR DE ACUERDO
CON EL ADITIVO QUE CONTIENE EL TUBO Y A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 6710. CON TAPÓN INTERIOR DE GOMA Y TAPA
PROTECTORA EXTERIOR)Ø
ETC,

169. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$1,218,264 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV CMA1212119H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089594](#)

170. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,186,477 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: UNIPARTS SA DE CV UNI590804UB2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878542](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ø

Ø

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA
CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ø

Ø

Ø CARBA TESTØ

Ø LACTA TESTØ

1- BUTANOL GRADO ACSØ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROØ

1,4 DIOXANOØ

1,7-DIAMINOHEPTANOØ

1-BUTANOLØ

1-NAFTOL BENCEINAOØ

1-PENTANOLØ

1-PROPANOLØ

2- PROPANOLØ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESØ

2-BUTANONAOØ

2-FENOXIETANOLØ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAØ

3,3 ' , 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOØ

3,3 ' , 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ø

3,3' ,5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOØ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ø

4-AMINOANTIPIRIDINAOØ

4-CLOROACETANILIDAØ

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDØ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAØ

BETA-AMILASAOØ

CARBONATO DE SODIO ANHIDROØ

DESOXICOLATO DE SODIOØ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOØ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAØ

GLICINAOØ

HEPES,1MOØ

IMAGE DILUENT 1Ø

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRØ

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ

NEOMICINA SOLUCIÓNØ

NEXTERA DNA CD INDEXES Ø

OLIGO 16S RRNA 8FOØ

PARATIÓNØ

ROJO DE FENOL Ø

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ

TABLETAS ABTSØ

VERSENO (1X)Ø

YODATO DE POTASIOØ

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø

ETC...

171. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$1,186,207 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00036686](#)

172. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$1,179,371 7 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO DE INSTRUMENTACION Y MEDICION INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV GIM001107M79
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904935](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA) ð
ð
CONSTA DE 309 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLO SE MENCIONAN ALGUNAS A CONTINUACIÓN:ð
ð
ADAPTADOR MULTIMEDIDOR CON SONDAS PARA SISTEMA DE ÁREAS ESTÉRILES DE LABORATORIOð
AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM)(AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM))ð
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1(AGUJA FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA DE SILICONA, PARED ULTRA FINA, PUNTA TRIBISELADA, ESTERILIZADA, ENVOLTURA EN PAPEL GRADO MEDICO DE 21G X 1 (0.5 X 25 MM))ð
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25G X 5/8" (0.50MM X 16MM)(AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL PRECISION GLIDE, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8" (0.50MM X 16MM))ð
ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F(ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F)ð
BARRAS DE AGITACIÓN DE PTFE CILÍNDRICAS DE 30 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 6 MM ð
BOLSA POLIPAPEL BIODEGRADABLE(BOLSA POLIPAPEL BAJA DENSIDAD DE 30X40CM)ð
COLUMNA PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM(COLUMNAS PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM)ð
FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, DE 0.45 µm DR TAMAÑO DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETROð
PUNTAS PARA MICROPIPETA SAFETYSPACEð
RESERVORIO, CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, 1 LB
ROLLO DE PAPEL TERMICO COLOR BLANCO DE 57 MM X 47 MM ð
"TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE (ð
TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE)"ð
TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, CÓDIGO ROJO (SUERO)(TUBO CON TAPÓN ROJO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, ESTERIL, DE PLÁSTICO PET (POLIETILENTEREFTALATO) TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX Y DE UN SOLO USO. TAPÓN CON CÓDIGO ROJO, PARA ANÁLISIS DE SUERO, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN CODIFICADOS POR COLOR DE ACUERDO CON EL ADITIVO QUE CONTIENE EL TUBO Y A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 6710. CON TAPÓN INTERIOR DE GOMA Y TAPA PROTECTORA EXTERIOR)ð
ETC,

173. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$1,159,864 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089588](#)

174. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$1,123,824 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116434](#)

175. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$1,095,356 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122799](#)

176. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$1,094,022 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116424](#)

177. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$1,080,000 14 oct 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609374](#)
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

178. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$1,065,944 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PRELAB DE MEXICO SA DE CV PME171110D60
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883524](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022ð
ð
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.ð
ð
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. ð
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASð
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CMð

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.Ø
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.Ø
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIOØ
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAØ
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBARØ
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PHØ
ELECTRODO DIGITAL DE PHØ
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR Ø
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR Ø
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASØ
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVEØ
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIONØ
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22Ø
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIORØ
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOØ
JALADOR DE AGUA ESTÁNDARØ
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALØ
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASØ
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALØ
LÁMPARA UV Ø
LÁMPARA UV 185 NMØ
LÁMPARA UV 254 NMØ
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)Ø
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)Ø
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PAREDØ
ETC.

179. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,063,277 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878554](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ø

Ø
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ø

Ø
β CARBA TESTØ
β LACTA TESTØ
1- BUTANOL GRADO ACSØ
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROØ
1,4 DIOXANOØ
1,7-DIAMINOHEPTANOØ
1-BUTANOLØ
1-NAFTOL BENCEINAØ
1-PENTANOLØ
1-PROPANOLØ
2- PROPANOLØ
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESØ
2-BUTANONAØ
2-FENOXIETANOLØ
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAØ
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOØ
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ø
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOØ
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ø
4-AMINOANTIPYRIDINAØ
4-CLOROACETANILIDAØ
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDØ
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAØ
BETA-AMILASAØ
CARBONATO DE SODIO ANHIDROØ
DESOXICOLATO DE SODIOØ
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOØ
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAØ
GLICINAØ
HEPES,1MØ
IMAGE DILUENT 1Ø
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRØ
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ
NEOMICINA SOLUCIÓNØ
NEXTERA DNA CD INDEXES Ø
OLIGO 16S RRNA 8FØ
PARATIÓNØ
ROJO DE FENOL Ø
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ
TABLETAS ABTSØ
VERSENO (1X)Ø

YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø
ETC...

180. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$1,049,841 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV HIR1208249H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582347](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

181. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$1,047,711 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585841](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" 5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

182. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$1,016,816 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2878557](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

- 1- CARBA TEST
- 1- LACTA TEST
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 1-BUTANOL
- 1-NAFTOL BENCEIN
- 1-PENTANOL
- 1-PROPANOL
- 2- PROPANOL
- 2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
- 2-BUTANONA
- 2-FENOXIETANOL
- 2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
- 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
- 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
- 3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
- 3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- 4-AMINOANTIPYRIDINA
- 4-CLOROACETANILIDA

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLÚIDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES, 1M
IMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
ETC...

183. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,015,925 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2422913](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020, CANASTILLAS PARA FILTRACION EN MEMBRANA(CANASTILLAS PARA FILTRACION EN MEMBRANA STERITEST PARA LIQUIDOS EN VIALES LARGOS. SE REQUIERE EN COMODATO EL EQUIPO BOMBA STERITEST.)

184. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$994,088 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2883520](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

Ø

CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Ø

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.

CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.

CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO

DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA

DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR

ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH

ELECTRODO DIGITAL DE PH

FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR

FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR

GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS

GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE

HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION

HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22

INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR

INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO

JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR

JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL

KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS

KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL

LÁMPARA UV

LÁMPARA UV 185 NM

LÁMPARA UV 254 NM

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)

ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED

ETC.

185. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$979,873 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164800](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

186. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$955,890 2025 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00122809](#)

187. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 1 (CALIB) SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORM

\$925,610 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: RICARDO SANCHEZ LOPEZ XAXX010101000

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394929](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 1 SERVICIO DE CALIBRACIÓN (PARA LAS 100 SUBPARTIDAS) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 4 SERVICIO DE CALIBRACIÓN (PARA LAS 39 SUBPARTIDAS), DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 5 SERVICIO DE CALIBRACIÓN (PARA LAS 186 SUBPARTIDAS) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

188. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$908,557 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878539](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

Ø

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ø

Ø

Ø CARBA TESTØ

Ø LACTA TESTØ

1- BUTANOL GRADO ACSØ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROØ

1,4 DIOXANOØ

1,7-DIAMINOHEPTANOØ

1-BUTANOLØ

1-NAFTOL BENCEINAOØ

1-PENTANOLØ

1-PROPANOLØ

2- PROPANOLØ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESØ

2-BUTANONAOØ

2-FENOXIETANOLØ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAØ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOØ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ø

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOØ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ø

4-AMINOANTIPIRIDINAØ

4-CLOROACETANILIDAØ

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDØ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAØ

BETA-AMILASAOØ

CARBONATO DE SODIO ANHIDROØ

DESOXICOLATO DE SODIOØ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOØ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAØ

GLICINAØ

HEPES,1MOØ

IMMAGE DILUENT 1Ø

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRØ

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ

NEOMICINA SOLUCIÓNØ

NEXTERA DNA CD INDEXES Ø

OLIGO 16S RRNA 8FOØ

PARATIÓNØ

ROJO DE FENOL Ø

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ

TABLETAS ABTSØ

VERSENO (1X)Ø

YODATO DE POTASIOØ

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø

ETC...

189. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$887,370 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585857](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" 5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

190. ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE GASES MEDICINALES PARA EL EJERCICIO 2019

\$879,078 31 jul 2019 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2118266](#)
 ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE GASES MEDICINALES PARA EL EJERCICIO 2019:

- * BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), GRADO USP, 400 CILINDROS CAPACIDAD 25 KG
- * NITRÓGENO GRADO MEDICINAL LÍQUIDO, GRADO MEDICINAL LÍQUIDO 99.5%, 1050 DEWAR CAPACIDAD DE 105 M3
- * ACETILENO, GRADO ABSORCIÓN ATÓMICA / EXTRA SECO PUREZA DE 99.5%, 30 ACUMULADORES CAPACIDAD 6 KG
- * AIRE COMPRIMIDO, EXTRA SECO PUREZA O2 19.5 - 23.5%, 90 CILINDROS
- * ARGÓN, ULTRA ALTA PUREZA 99.999%, 240 CILINDROS CAPACIDAD DE 10M3
- * BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), GRADO EXTRA SECO PUREZA 99.8%, 16 DEWAR CAPACIDAD DE 169 KG
- * BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), GRADO EXTRA SECO 99.8%, 30 CILINDROS CAPACIDAD DE 25 KG
- * HELIO, ULTRA ALTA PUREZA 99.999%, 108 CILINDROS CAPACIDAD DE 9 M3
- * HIDRÓGENO, ULTRA ALTA PUREZA 99.999%, 8 CILINDROS CAPACIDAD DE 6 M3
- * NITRÓGENO GASEOSO, ULTRA ALTA PUREZA 99.999%, 54 CILINDROS CAPACIDAD DE 9 M3
- * NITRÓGENO GASEOSO, ALTA PUREZA 99.997%, 63 CILINDROS CAPACIDAD DE 9 M3

191. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$877,068 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2395061](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

JERINGA 3 ML 21 G. ESTÉRIL(JERINGA DE PLÁSTICO DE 3 ML, 21G X 32 MM (0.80 MM EQUIVALENTE A 1 1/4´´), DE AGUJA REMOVIBLE, DESECHABLE. NO CONTIENE LÁTEX, NO TÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS)

SET DE 22 PESAS (MARCO DE PESAS)(SET DE 22 PESAS (MARCO DE PESAS PARA USO COMO ESTÁNDAR DE REFERENCIA), EN CAJA DE POLICARBONATO CON COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES PARA CADA PESA, BROCHA, PINZA Y MEMORIA USB. PESAS CON INTERVALO DE MASA DE 200 G, 100 G, 50 G, (2) 20 G, 10 G, 5 G, (2) 2 G, 1 G, 500 MG, (2) 200 MG, 100 MG, 50 MG, (2) 20 MG, 10 MG, 5 MG, (2) 2 MG, 1 MG CLASE F 1 CONFORME A LA OIML. PESAS ELABORADAS CON ACERO INOXIDABLE 316 EXCEPTO 5, 2 Y 1 MG QUE SON DE ALUMINIO, CON BAJA SUCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA. QUE INCLUYA CAJA DE MADERA PARA SET DE PESAS, FABRICADA A PARTIR DE ROBLE, CON UN COMPARTIMENTO INTERIOR PARA UNA CAJA DE POLICARBONATO PARA PESAS DE 200 G-1 MG DE PESO, EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO DEBE ESTAR FORRADO DE FIELTRO. DIMENSIONES: 38.1 CM X 25.4 CM X 19.5 CM)

192. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$868,299 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2420813](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 22 MUESTREADOR DE AIRE, 1 PZA

PARTIDA 23 BOMBA DE FILTRACIÓN, 1 PZA

193. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$866,700 29 sep 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: AG O DE MEXICO SA DE CV AME060727BQ1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2898861](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022 (SEGUNDA VUELTA) ð

SOLO LAS PARTIDAS SIGUIENTES:ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASES:ð

ð

PARTIDAS 233, 283, 284, 285 Y 286ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓN:ð

ð

PARTIDAS 407, 539, 540, 541, 554, 555, 563 Y 564ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO NEFELÓMETRO-CP/C: ð

ð

PARTIDA 612ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV-CROMATOGRAFOS GASES-LÍQUIDOS:ð

ð

PARTIDAS 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANA:ð

ð

PARTIDAS 643, 644, 645, 646, 647, 648, 6479, 650, 651, 652, 653ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO TITULADORES-COULÓMETRO:ð

ð

PARTIDAS 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO HORNO-HIDRUROS-UV:ð

ð

PARTIDAS: 691, 692, 693, 694, 695, 696ð

ð

DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS-QQQ-L/M (CALORÍMETRO):ð

Đ
PARTIDA 705Đ
Đ
DE LA CATEGORÍA EQUIPO ESPECIALIZADO ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADO:Đ
Đ
PARTIDA 710Đ
Đ
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

194. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$860,439 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122813](#)

195. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$858,375 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164657](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

196. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$851,598 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421206](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

"EMBUDOS DE POLIPROPILENO DE 72 MM DIAMETRO(EMBUDOS DE SUPERFICIE INTERIOR ESTRIADA DE POLIPROPILENO. DIÁMETRO EXTERIOR DE 72 MM Y 7 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR DEL TALLO.

)"

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE MÁXIMAS PARA AUTOCLAVE(TERMÓMETRO DE MÁXIMAS PARA AUTOCLAVE, CON PROTECCIÓN PARA TRIZADURAS POR EL DERRAME DE MERCURIO, CON DIVISIÓN DE ESCALA DE 0.5°C)

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE POLIPROPILENO CLASE A , DE 10 ML(MATRAZ VOLUMÉTRICO DE PFA DE 10 ML, CLASE A SEGÚN DIN EN ISO 1042. CON CERTIFICADO. AUTOCLAVABLES, FÁCILES DE LIMPIAR. TAPA A ROSCA EN PFA CON JUNTA DE LABIOS INTEGRADA. CARGAS TÉRMICAS SUPERIORES A 121 ° C (ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE) NO CAUSAN VARIACIONES DE VOLUMEN PERMANENTES QUE SOBREPASEN EL LÍMITE DE TOLERANCIA, LÍMITE DE ERROR +-0.10 ML. ROSCA GL 18 CUELLO ANCHO)

MEMBRANA SEMIPERMEABLE(MEMBRANA SEMIPERMEABLE 47 PTFE DE REPUESTO PARA EL GENERADOR DE HIDRUROS VP 100)

PESA ANALÍTICA INDIVIDUAL DE PRECISIÓN OIML DE 50 MG (PESA ANALÍTICA INDIVIDUAL DE PRECISIÓN OIML DE 50 MG, CLASE E1, ESTILO PLANO CON UN EXTREMO LEVANTADO PARA UN FÁCIL MANEJO, CON TOLERANCIA DE 0.004 MG, CONTRUIDA DE UNA PIEZA CON 304 ACERO INOXIDABLE, CON DENSIDAD 2.70 G/CM3 A 20°C, CON DIMENSIONES DE 0.363 X 0.318 X 0.085 PULGADAS, DEBE SER SUMINISTRADA EN ESTUCHE DE POLICARBONATO DE DIMENSIONES 2 X 2.5 PULGADAS.)

PIROTUBOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO 13 X 100 MM (PIROTUBOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, DE 13 X 100 MM, 18 TUBOS/ PAQUETE, 5 PACKS/ CARTON.)

SONDA TERMOPAR TIPO K(SONDA DE TEMPERATURA TERMOPAR TIPO K CON TUBERÍA ESPECIALMENTE PLANA QUE SE PUEDE INTRODUCIR POR ABERTURAS ESTRECHAS. MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN PASTAS, MEDIOS SEMISÓLIDOS; ASÍ COMO, LÍQUIDOS Y AIRE. RANGO DE MEDICIÓN: -40 +220 °C)

TERMÓMETRO DE VIDRIO DE -1 A 51 °C(TERMÓMETRO DE VIDRIO DE -1 A 51 °C, CON DIVISIÓN DE 0.1°C, LONGITUD DE 405 MM CON LLENADO LO TOX AZUL. EQUIPADO CON UNA TAPA QUE TIENE UN ANILLO PARA QUE EL TERMÓMETRO.

197. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$847,822 2024 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00089580](#)

198. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$831,930 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330515](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

199. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$830,957 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123599](#)

200. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$828,507 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089584](#)

201. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$826,795 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION AVANZADA JR SA DE CV IAJ970211B94
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420861](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 60 CONTADOR DE PARTÍCULAS, 1 PZA

202. ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

\$796,503 17 mar 2023 ACTIVO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2963150](#)

203. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (SEGUNDA VUELTA)

\$791,730 26 jun 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2363119](#)
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (SEGUNDA VUELTA)

LOS BIENES ESTÁN DIVIDIDOS EN 12 PARTIDAS:

1 ACETILENO, PRESENTACIÓN DE ACUMULADOR CAPACIDAD DE 6 KG, CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 12 KG Y LA MÁXIMA DE 30 KG

2 AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 6 M3, CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 48 M3 Y LA MÁXIMA DE 120 M3

3 ARGÓN, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 10 M3, CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 100 M3 Y LA MÁXIMA DE 250 M3

4 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), PRESENTACIÓN DEWAR CAPACIDAD DE 169 KG, CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 3 CARGAS Y LA MÁXIMA DE 6 CARGAS

5 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 25 KG, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 11 CARGAS Y LA MÁXIMA DE 26 CARGAS

6 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 25 KG, CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 175 KG Y LA MÁXIMA ES DE 400 KG

7 HELIO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 9 M3, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 90 M3 Y LA MÁXIMA DE 207 M3

8 HIDROGENO CERO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 6 M3, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 4 CARGAS Y LA MÁXIMA ES DE 8 CARGAS

9 NITRÓGENO GASEOSO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 9 M3, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 36 M3 Y LA MÁXIMA ES DE 72 M3

10 NITRÓGENO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 9 M3, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 18 M3 Y LA MÁXIMA ES DE 45 M3

11 NITRÓGENO GRADO MEDICINAL, PRESENTACIÓN DEWAR CAPACIDAD DE 105 M3, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES DE 420 M3 Y LA MÁXIMA ES DE 1050 M3

12 OXIDO NITROSO, PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 27.5 KG, LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA ES 27.50 KG Y LA MÁXIMA 55 KG

204. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$779,500 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABEL ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ CARA7602136L7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2340756](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

205. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$765,352 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2883523](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D

D
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.D

D
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. D
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASD
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM.D
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.D

CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.D

CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO.D

DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAD

DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR.D

ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH.D

ELECTRODO DIGITAL DE PH.D

FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR D

FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR D

GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS.D

GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED

HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION.D

HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22.D

INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR.D

INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO.D

JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR.D

JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL.D

KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS.D

KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL.D

LÁMPARA UV D

LÁMPARA UV 185 NM.D

LÁMPARA UV 254 NM.D

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO).D

MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO).D

ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED.D

ETC.

206. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$763,046 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV REQ841212FE2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2374191](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

207. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$748,623 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: COMALIM SA DE CV COM171012463
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00052427](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR Y COMPRESORES DE AIRE DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, PUERTAS AUTOMÁTICAS, CONTROL DE ACCESO EN GENERAL, PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTAS DE ACERO DE ALTA SEGURIDAD EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASI COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA. (PARTIDA 6)

208. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$741,600 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV REQ841212FE2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420867](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

- PARTIDA 10 BALANZA PARA BIOTERIO, 2 PZAS
- PARTIDA 27 PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN 200 A 10000 ML, 1 PZA
- PARTIDA 28 AGITADOR MÚLTIPLE DE 6 POSICIONES CON CALEFACTOR Y AGITACIÓN INDIVIDUAL, 1 PZA
- PARTIDA 36 EQUIPO DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN, 1 PZA
- PARTIDA 59 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, 1 PZA

209. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$741,315 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164793](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

210. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$740,359 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164651](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

211. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$688,229 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089609](#)

212. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 15 SERVICIO DE CALIBRACIÓN A LAS SUBPARTIDA

\$684,100 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: AG O DE MEXICO SA DE CV AME060727BQ1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394663](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

SERVICIO DE CALIBRACIÓN A LAS SUBPARTIDAS 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 Y 12 DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE CALIFICACIÓN A LAS SUBPARTIDAS 1, 2, 6, 8 Y 10 DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS SUBPARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SUBPARTIDAS 2, 5 Y 6 DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

213. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$677,647 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: **TECROM SA DE CV** TEC1604156K8

Institución: **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**

Código: [2164799](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

214. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA CCAYAC 2019" SEGUNDA VUELTA

\$676,135 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: **BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV** BME9203036I1

Institución: **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**

Código: [2208888](#)

SE COMPONE DE 508 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO

SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

215. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$670,412 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JAXAQUIM SA DE CV JAX970905595
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582364](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'-TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10x2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BÓRICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

216. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$668,289 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330512](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

217. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$651,896 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609358](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
 6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
 7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
 8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
 9. BATA QUIRÚRGICA
 10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

218. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$648,085 10 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METROQUIM SA DE CV MET910416U58
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421418](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 863 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACILLUS (TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACILLUS BCL VTK2. SE REQUIERE DEL EQUIPO EN COMODATO VITEK 2 COMPACT), 5 CAJAS

PARTIDA 864 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS ANAEROBIAS (TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS ANAEROBIAS ANC VTK2. SE REQUIERE DEL EQUIPO EN COMODATO VITEK 2 COMPACT), 5 CAJAS

PARTIDA 865 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVO (TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVO GN VTK2. SE REQUIERE DEL EQUIPO EN COMODATO VITEK 2 COMPACT), 30 CAJAS

PARTIDA 866 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVO (TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS GRAM POSITIVO GP VTK2. SE REQUIERE DEL EQUIPO EN COMODATO VITEK 2 COMPACT), 30 CAJAS

PARTIDA 867 "TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS (TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LEVADURAS YST VTK2. SE REQUIERE DEL EQUIPO EN COMODATO VITEK 2 COMPACT)", 5 CAJAS

219. SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN Y ENTREGA EN LA CCAYAC DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA

\$625,721 20 may 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2315040](#)

220. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$618,301 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116615](#)

221. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$617,181 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: TECROM SA DE CV TEC1604156K8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582357](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

- 4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
- 0.25% TRIPSINA
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
- 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
- 1-BUTANOL
- 1-DECANOATO DE SODIO
- 1-PENTANOL
- 2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
- 2 PROPANOL
- 200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- 2-FENOXIETANOL
- 2-PROPANOL
- 3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
- 3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
- 3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
- 3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- 4- BROMOFLUOROBENCENO
- 850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
- ACEITE DE INMERSIÓN
- ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
- ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

222. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$608,829 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164643](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

223. SERVICIO CONSOLIDADO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (PARTIDA 2)

\$599,072 27 sep 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: JET VAN CAR RENTAL SA DE CV JCR040721NU2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2165816](#)

SERVICIO CONSOLIDADO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (PARTIDA 2)

LA PARTIDA 2 CORRESPONDE A VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2 DE 4 PUERTAS SIN CONSIDERAR LA CAJUELA, DE 4 CILINDROS, CON AIRE ACONDICIONADO Y LLANTA DE REFACCIÓN, DE 5 PLAZAS. CON UN RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMO MÍNIMO DE 9.0 KM/L (COMBINADO Y EN ADELANTE). POTENCIA MÍNIMA DE 160 HP Y EN ADELANTE. EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA ES GASOLINA. FRENOS ABS, CINTURÓN DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO; TRANSMISIÓN MANUAL; CON RADIO AM/FM; ESPEJOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO; CON DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA O ASISTIDA; CON CAPACIDAD DE CARGA DE 800 KG EN ADELANTE; CON ACCESORIOS (GATO, LLAVE DE BIRLOS, TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD (2), EXTINTOR Y CABLES PASA CORRIENTE).

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE O CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO, LA REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE, MONTO Y/O FRECUENCIA.

LOS VEHÍCULOS EN ARRENDAMIENTO CONTARÁN CON SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON ASISTENCIA JURÍDICA Y AUXILIO VIAL, CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMA DE 2 (DOS) HORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA METROPOLITANA Y EL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ UN VEHÍCULO SUSTITUTO TEMPORAL EN CASO DE MANTENIMIENTO, DESCOMPOSTURA O FALLA MECÁNICA RECURRENTE, QUE PERSISTA POR MÁS DE 2 (DOS) OCASIONES, TALES COMO CALENTAMIENTO DE MOTOR, FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO, DEFECTOS EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y CAJA DE VELOCIDADES, ENTRE OTROS, ESTE DEBERÁ PROVEERSE DE MANERA INMEDIATA EN UN LAPSO NO MAYOR A 48 HORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA METROPOLITANA Y EN EL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SERÁ DE 120 HORAS.

224. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES

\$598,119 1 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2576938](#)

ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO)

PARTIDA 5 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

PARTIDA 20 ACETILENO

PARTIDA 21 AIRE COMPRIMIDO

PARTIDA 22 ARGÓN

PARTIDA 25 HELIO

PARTIDA 28 NITRÓGENO

225. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$588,857 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: **TECROM SA DE CV** TEC1604156K8
Institución: **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**
Código: [2883527](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D
D
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.D
D
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. D
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASD
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM.D
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.D
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.D
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO.D
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAD
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR.D
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH.D
ELECTRODO DIGITAL DE PH.D
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR D
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR D
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASD
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIOND
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22D
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR.D
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOD
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALD
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASD
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALD
LÁMPARA UV D
LÁMPARA UV 185 NM.D
LÁMPARA UV 254 NM.D
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO).D
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO).D
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED.D
ETC.

226. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$584,716 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: **ATYDE MEXICO SA DE CV** AME051208JD9
Institución: **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**
Código: [C-2024-00089590](#)

227. ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

\$572,447 2 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: **DIESEL ACEVEDO SA DE CV** DAC151208SJ8
Institución: **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**
Código: [2553438](#)
ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

NOMBRE QUÍMICO: DIÉSEL

CANTIDAD MÍNIMA: 8,400 LITROS

CANTIDAD MÁXIMA: 21,000 LITROS

NÚMERO CAS: DE REFERENCIA 68476-34-6

CONCENTRACIÓN 100%

EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL APARTADO II DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

228. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$570,759 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164655](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

229. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$570,405 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV CVQ911025TM0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330530](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

230. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$566,321 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164646](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

231. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$565,142 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CORPORACION ANALITICA INTEGRAL CAI9704104M7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164650](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

232. SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LA SIGUIENTE VERTIENTE: PROTECCIÓN CIVIL

\$560,000 26 ago 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD UAC771230988
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2363676](#)

SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LA SIGUIENTE VERTIENTE: PROTECCIÓN CIVIL

SE IMPARTIRÁN EN 7 GRUPOS QUE CONSTAN DE:

CURSO 1. PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, DURACIÓN DE 10 HORAS, 2 GRUPOS DE 25 INTEGRANTES CADA UNO, MODALIDAD TALLER / PRESENCIAL, SEDE EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CON CAMPO DE PRÁCTICAS

CURSO 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y PROTECCIÓN CIVIL, DURACIÓN DE 10 HORAS, 2 GRUPOS DE 25 INTEGRANTES CADA UNO, MODALIDAD TALLER / PRESENCIAL, SEDE EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CON CAMPO DE PRÁCTICAS

CURSO 3. EVALUACIÓN Y EVACUACIÓN DE INMUEBLES, DURACIÓN DE 10 HORAS, 2 GRUPOS DE 25 INTEGRANTES CADA UNO, MODALIDAD TALLER / PRESENCIAL, SEDE EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CON CAMPO DE PRÁCTICAS

CURSO 4. MANEJO DE RIESGOS QUÍMICOS, DURACIÓN DE 20 HORAS, 1 GRUPO DE 25 INTEGRANTES, MODALIDAD TALLER / PRESENCIAL, SEDE EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR CON CAMPO DE PRÁCTICAS

233. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS 2

\$545,755 29 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00073885](#)
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS

234. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$538,298 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340758](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

235. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$533,616 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: QUADRIX SA DE CV QUA981214ET7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2377978](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORTORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 566 KIT DE DETECCIÓN PARA LA TOXINA ESTAFILOCOCCICA A,B,C,D Y E RIDASCREEN (KIT INMUNOENZIMATICO PARA LA DETECCIÓN DE LA TOXINA ESTAFILOCOCCICA A, B, C, D, Y E, EN UESTRAS LIQUIDAS Y SÓLIDAS DE ALIMENTOS. PARA UN TOTAL DE 96 ENSAYOS)

- PARTIDA 567 KIT DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE PLANTAS (KIT DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE PLANTAS SUREPREP BASIC. PURIFICACIÓN POR COLUMNAS QUE CONTIENE, 100 COLUMNAS DE PREFILTRACIÓN, 100 COLUMNAS DE UNION, 1 VIAL CON PROTEINASA K LIOFILIZADA, 1 VIAL CON AGUA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR,1 FRASCO DE BUFFER DE LISIS, 1 FRASCO DE BUFFER DE UNIÓN, 1 FRASCO CON BUFFER DE PRELAVADO, 1 FRASCO CON BUFFER DE LAVADO, 1 FRASCO CON BUFFER DE ELUCIÓN.)

- PARTIDA 589 KIT SURE FAST NOROVIRUS/HEPATITIS A (KIT DE RT-PCR MULTIPLEX EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DIRECTA Y CUALITATIVA DE NOROVIRUS (GENOGRUPO IY II) Y HEPATITIS A. LA PRUEBA CONTIENE UN ARN DE CONTROL INTERNO (ICR) COMO CONTROL INTERNO DE LA MUESTRA. LÍMITE DE DETECCIÓN = 50 RNA COPIES.)

- PARTIDA 789 SOLUCIÓN DE FORTIFICACIÓN RIDA CLENBUTEROL (RIDA CLENBUTEROL, SOLUCIÓN DE FORTIFICACIÓN DE CLENBUTEROL (100 NG/ML))

236. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$533,578 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: BIO FARBE SA DE CV BFA2101297J8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585850](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109.45 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIEN TO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIEN TO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

237. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$520,070 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585842](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" 5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIEN TO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIEN TO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

238. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$519,170 14 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO800103816

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2609351](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 246 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE EN LISTAN ALGUNOS:

1."BÔ4â "Ô4ôÕ ðâtâB ÔTÔ%\$ äR U OXIDASE SUBSTRATE KIT

2."" OPANOL

3."BÔ % OMOFLUOROBENCENO

4.æ CIDO ACÉTICO ANHIDRO

5.æ CIDO CLORHÍDRICO

6.æ CIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

7.æ CIDO CLORHÍDRICO AL 30%

8.æ CIDO HEXANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

9.æ CIDO SULFÚRICO 98%

10.æ CIDO SULFURICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N))

11." GAR INFUSIÓN DE HIGADO

12." GAR SWARM (SCHWÖRM AGAR)

13." GUA PEPTONADA AMORTIGUADA

14." Ä4ô,ðÂ ULÔÄ"4ò %4ôÂU@O, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR

15." ÄE\$"à

16." âD' 5TU O O PARA LISTERIA POLIVALENTE

17." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 1

18." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 4

19." âD•<• D"4ò Tâ U5 TÔ

20." âD•5TU O VIBRIO CHOLERAЕ O:139

21."\$ÂTÀTRA PRESTAINED PROTEIN LADDER

22." UFFER PARA ABTS

23."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA. SEROVTYPЕ TYPHIMURIUM NCTC 12023

24."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404

25."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633

26."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231

27."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937

28."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027

29."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) S. AUREUS ATCC 6538

30."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA(BIOBALL) E. COLI ATCC 8739

ETC.

239. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$512,215 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089612](#)

240. ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA CCAYAC (AGOSTO - DICIEMBRE)

\$503,937 31 jul 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2366213](#)
"ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)" (AGOSTO –DICIEMBRE 2020)."

LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, EN EL NUMERAL II.1.

LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN EN EL INMUEBLE DEBERÁN CUMPLIR CON:

NOMBRE QUÍMICO: DIÉSEL

N° CAS: DE REFERENCIA 68476-34-6

CONCENTRACIÓN: 100%

CANTIDAD MÁXIMA: 22,500 LITROS

LA TOTALIDAD DEL BIEN SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE Y LA ENTREGA SERÁ EN EL INMUEBLE DE CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CDMX

SE REQUIERE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE 10,000 LITROS Y UNA MÁXIMA DE 22,500 LITROS.

LA DISTRIBUCIÓN DEL BIEN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, EN EL NUMERAL II.4

241. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$502,551 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ASPELAB DE MEXICO AME000201MM2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420808](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 18 GENERADOR INTELIGENTE DE IMÁGENES DE CÉLULAS, 1 PZA

242. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$502,048 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL BIOMEDICO JR SA DE CV CBJ060511U14
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330523](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

243. SERVICIO INTEGRAL PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED PANAMERICANA PARA 2

\$500,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA SA DE CV TIT220408GM8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00070106](#)
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED PANAMERICANA PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN FARMACÉUTICA (RED PARF)

244. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$496,042 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV DMN000204244
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582365](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

- 4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
- 0.25% TRIPSINA
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
- 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
- 1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

245. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO

\$474,705 2025 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00113139](#)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SUS COMPONENTES, 2025

246. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$458,327 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609363](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
9. BATA QUIRÚRGICA
10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE

ETC.

247. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMP

\$453,730 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO SA DE CV IES0707193M9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00080855](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, 2024 (PARTIDA 12)

248. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$440,830 26 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO FAREI SA DE CV GFA150204BG9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2426992](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

- PARTIDA 6"uPANTES CON PUNTOS DE PVC
- PARTIDA 9"▣ ATOS ANTI-DERRAPANTES Y ANTIESTATICOS
- PARTIDA 10"Ä Ö ARA RECARGABLE POR USB
- PARTIDA 13"ðVEROL ANTIESTÁTICO
- PARTIDA 19"Ô äD"Ä d2ö ôÄœ•5DU
- PARTIDA 20"Ô äD"Ä Tâ TELA PROACID
- PARTIDA 21"5T%\$U▣ ATOS PROTECTOR
- PARTIDA 23"uPANTE CRIOGÉNICOS
- PARTIDA 24"uPANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN
- PARTIDA 25"uPANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA
- PARTIDA 30"tôtÄU2 4ôâ OS DE SILICONA
- PARTIDA 35"4 TUCHO MULTIGAS 6000
- PARTIDA 36"d"ÄTROS MODELO 7300
- PARTIDA 37"•\$U5 •\$ Dô\$U2 4U\$"R s
- PARTIDA 38"4 TUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600
- PARTIDA 39"•\$U5 •\$ Dô" DR 4ôä4,, 4ôâE\$ ARTICULAS N95
- PARTIDA 40"@APÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO
- PARTIDA 41"4ôä4,, UDITIVA PROTECTORA
- PARTIDA 42"uPANTES DE NITRILO DESECHABLES
- PARTIDA 43"\$ TA DE LABORATORIO PARA DAMA

249. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$438,926 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116425](#)

250. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

\$434,619 24 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377226](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 111, ALDRIN (ALDRIN. GRADO ESTÁNDAR ANALÍTICO. NO. CAS 309-00-2)

- PARTIDA 272, DISOLUCIÓN DE N-NITROSOETILISOPROPILAMINA (NEIPA): 100 g en 100 ml de METANOL (DISOLUCIÓN DE N-NITROSOETILISOPROPILAMINA (NEIPA): 100 g en 100 ml de METANOL, GRADO: MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO 100 g en 100 ml de METANOL)

- PARTIDA 294, ESTÁNDAR DE PIPERAZINA ADIPATO (ESTÁNDAR DE PIPERAZINA ADIPATO)

- PARTIDA 299, ESTÁNDAR DE ABACAVIR SULFATO (ESTÁNDAR DE ABACAVIR SULFATO)

- PARTIDA 323, ESTÁNDAR DE CELECOXIB (ESTÁNDAR DE CELECOXIB)

- PARTIDA 344, ESTÁNDAR DE DARUNAVIR (ESTÁNDAR DE DARUNAVIR)

- PARTIDA 345, ESTÁNDAR DE DAUNORUBICINA CLORHIDRATO (STÁNDAR DE DAUNORUBICINA CLORHIDRATO)

- PARTIDA 396, ESTÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA A (STÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA A)

- PARTIDA 397, ESTÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA B (ESTÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA B)

- PARTIDA 398, ESTÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA E (STÁNDAR DE IFOSFAMIDA IMPUREZA E)

- PARTIDA 427, ESTÁNDAR DE MITOXANTRONA COMPUESTO RELACIONADO A (ESTÁNDAR DE MITOXANTRONA COMPUESTO RELACIONADO A)

- PARTIDA 437, ESTÁNDAR DE NEVIRAPINA HEMIHDRATO (STÁNDAR DE NEVIRAPINA HEMIHDRATO)

- PARTIDA 450, ESTÁNDAR DE PALIPERIDONA PALMITATO (STÁNDAR DE PALIPERIDONA PALMITATO)

- PARTIDA 461, ESTÁNDAR DE RITONAVIR (ESTÁNDAR DE RITONAVIR)

- PARTIDA 779, SET DE PUREZA PARA ANÁLISIS TÉRMICOS (SET DE PUREZA PARA ANÁLISIS TÉRMICOS, CONSISTE EN FENACETINA PURA Y FENACETINA DOPADA CON ÁCIDO P-AMINOBENZOICO, EL PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ISO GUIDE 34/ISO 17034)

- PARTIDA 793, SOLUCIÓN DE SAXITOXINA (SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE DIHIDROCLORURO DE SAXITOXINA, A UNA CONCENTRACIÓN DE 103 µg/ml)

- PARTIDA 918, 1-DECANOATO DE SODIO (1-DECANOATO DE SODIO)

251. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$431,895 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: REC 21 SA DE CV RVE971128537

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2913070](#)

SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:

Đ
FOCO AHORRADOR ESPIRALĐ
FOCO DICROICO DE LED MR-16Đ
REFLECTOR EXTERIOR LED SLIMĐ
TUBO FLUORESCENTE T5-Đ
TUBO FLUORESCENTE T8Đ
TUBO FLUORESCENTE T12Đ
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"Đ
LÁMPARA AHORRADORĐ
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINOĐ
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHOSĐ
BALASTRO ELECTRÓNICO Đ
BASE G5 PARA LUMINARIA T5Đ
BASE G13 PARA LUMINARIA T8Đ
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUMĐ
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAĐ
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAĐ
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT Đ
CABLE THW-LS/THHW-LSĐ
CLAVIJA USO RUDOĐ
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA Đ
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA. Đ
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA Đ
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA Đ
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA Đ
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MÓDULOĐ
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANASĐ
PLACA PLÁSTICA, CIEGAĐ
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETOĐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLEĐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS ENCHUFABLEĐ
PILA ALCALINA "AA"Đ
PILA ALCALINA "AAA"Đ
PILA ALCALINA "C"Đ
PILA ALCALINA "D"Đ
PILA DE LITIO 6VĐ
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA Đ
CINTA DE AISLAR Đ
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"Đ
LÁMPARA RECARGABLE DE LED Đ
ABRAZADERA SINFINĐ
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRILĐ
SUJETADOR MARIPOSA Đ
CINTA ANTIDERRAPANTE Đ
PLAFÓN MODULAR Đ
CINTA PARA DUCTO Đ
CINTA SELLA ROSCAS Đ
LIJA PARA PLOMERO Đ
ESPONJA PARA LIJADO Đ
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIOĐ
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.Đ
Đ
ENTRE OTROS

252. SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$431,034 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM860820CF5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00002927](#)

253. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$427,309 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122796](#)

254. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$424,820 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116430](#)

255. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$420,571 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582350](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

256. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$412,502 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2275716](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

LAS PARTIDAS QUE SE ADQUIEREN SON:

PARTIDA 1""Ô UTANONA
PARTIDA 2""Ô OPANOL
PARTIDA 4" CETONA GRADO HPLC
PARTIDA 6æ CIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
PARTIDA 11"4Äõ URO DE ESTAÑO (II)
PARTIDA 12"D65U4 TO DE SODIO (DIOCTIL SULFOSUCCINATO DE SODIO SAL)
PARTIDA 18"ãÄâÔD"ÔUD"Ä CETAMIDA
PARTIDA 19"ãÄâÔD"ÔUD"Äd6\$Ô Ô"@A PARA HPLC
PARTIDA 20•ATRÓN 1 PARA UV-VIS: SOLUCIÓN DE DICROMATO POTÁSICO
PARTIDA 21•ATRÓN UV-VIS 6: SOLUCIÓN DE ÓXIDO DE HOLMIO
PARTIDA 22• U @ONA DE SOYA
PARTIDA 25•D"õU\$T

257. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SU

\$410,400 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: CORPORATIVO DESCÍ SA DE CV CDE040218486
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00062605](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, GENERADORES DE VAPOR, CALDERETAS Y COMPRESORES DE PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, ASÍ COMO DE AIRE; HIDRONEUMÁTICOS Y DE BOMBEO, GAS LICUADO, TANQUE ELEVADO, ASÍ COMO DIVERSOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, ALERTAMIENTO SÍSMICO, Y DE GASES ESPECIALES EN EL INMUEBLE DE LA CCAYAC; ASÍ COMO LOS EQUIPOS MINISPLITS, LAS UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY-UPS), RED DE DETECCIÓN DE HUMO, DETECCIÓN DE INCENDIO; Y, RED DEL SISTEMA SÍSMICO INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA (PARTIDA 6)

258. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES

\$406,596 4 may 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: VIAJES PREMIER SA VPR680820KU9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00035277](#)
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2026

259. SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADO A LOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, OKLAHOMA N° 14 Y ORIENTE 233 N° 61

\$399,401 4 may 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2782372](#)
SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADO A LOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, OKLAHOMA NO. 14 Y ORIENTE 233 NO. 61
Ⓓ
LA CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA ES DE 7,500 LITROS Y LA MÁXIMA ES DE 16,800 LITROS.Ⓓ
Ⓓ
LOS LUGARES DONDE SE PROPORCIONARÁ EL SERVICIO SON:Ⓓ
Ⓓ
CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA DE TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO.Ⓓ
OKLAHOMA NO. 14, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO.Ⓓ
ORIENTE 233 NO. 61, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO.Ⓓ
Ⓓ
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

260. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$399,166 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2275702](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020.

- PARTIDA 7" GUA INYECTABLE
- PARTIDA 9" UFFER PH 10
- PARTIDA 10"4U A DE MYCOBACTERIUM SMEGMATIS ATCC 607
- PARTIDA 13"U5@ÁNDAR DE CISPLATINO IMPUREZA A
- PARTIDA 14"U5@ÁNDAR DE CISPLATINO IMPUREZA B
- PARTIDA 15"U5@ÁNDAR DE ETOPOSIDO PARA ADECUABILIDAD DEL SISTEMA
- PARTIDA 16"U...E\$ CTO DE CARNE PARA MICROBIOLOGIA
- PARTIDA 17"ÔTD"ò ARA ANTIBIOTICOS # 36
- PARTIDA 23• Ä CA DE CONTACTO RODAC CON AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON LECITINA Y POLISORBATO 80
- PARTIDA 24•46ÂT4•4â DR 4Äö URO DE SODIO AL 0.9% SOLUCIÓN INYECTABLE

261. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAP (2)

\$389,740 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: ASCENSORES TECNOLOGIA CASTILLO SAS DE CV ATC210304HF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00054301](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG CADA UNO

262. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$384,344 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: COMPAÑIA VILAB SA DE CV VIL190307SI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123582](#)

263. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$383,994 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582349](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

- 4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
- 0.25% TRIPSINA
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
- 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
- 1-BUTANOL
- 1-DECANOATO DE SODIO
- 1-PENTANOL
- 2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
- 2 PROPANOL
- 200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- 2-FENOXIETANOL
- 2-PROPANOL
- 3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
- 3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
- 3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
- 3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
- 3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- 4- BROMOFLUOROBENCENO
- 850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
- ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
- ACEITE DE INMERSIÓN
- ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
- ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
- ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

264. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$381,348 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883530](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
ELECTRODO DIGITAL DE PH
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR

FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR Ø
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASØ
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVEØ
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIONØ
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22Ø
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIORØ
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOØ
JALADOR DE AGUA ESTÁNDARØ
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALØ
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASØ
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALØ
LÁMPARA UV Ø
LÁMPARA UV 185 NMØ
LÁMPARA UV 254 NMØ
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)Ø
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)Ø
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PAREDØ
ETC.

265. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

\$380,900 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00031401](#)
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

266. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$376,338 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330517](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

267. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$376,190 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: TEQUIMEC S DE RL DE CV TEQ890223RSA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374203](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

268. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$375,716 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA SENNA SA DE CV CSE081030C47
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585846](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

269. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$374,860 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICOSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585849](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ã"4'TÃO5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

270. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$367,710 10 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2421430](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 142 BACTO CASAMINO ACIDS (BACTO CASAMINO ACIDS SON UNA HIDRÓLISIS ÁCIDA DE CASEÍNA DE ORIGEN ANIMALCON UN BAJO CONTENIDO DE SAL Y HIERRO, EXCELENTE SUPLEMENTO PARA LAS FORMULACIONES DE MEDIOS CON REQUISITOS DE NITRÓGENO MÍNIMOS. ESTE SUPLEMENTO SE UTILIZA CON ÉXITO EN APLICACIONES DE FERMENTACIÓN DE VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS, ANTIDIFTÉRICAS, ANTITOSFERÍNICAS.), 1 FRASCO

PARTIDA 276 DNA GEL LOADING DYE (6X) (TAMPÓN DE CARGA 6X. DNA GEL LOADING DYE (6X) COMPOSICIÓN: AZUL DE BROMOFENOL AL 0,03%, XILENO CIANOL FF 0,03%, GLICEROL 60%, EDTA 60MM EN TRIS-HCL 10MM, PH 7,6.), 5 PAQUETES

PARTIDA 837 SUERO FETAL BOVINO (SUERO FETAL BOVINO, DE ORIGEN DEFINIDO, PROCESADO EN EE.UU., INACTIVADO POR CALOR, ESTÉRIL. FILTRADO A TRAVÉS DE MEMBRANA DE 40NM. PROBADO PARA ENDOTOXINAS, HEMOGLOBINA Y PRUEBAS BIOQUÍMICAS ADICIONALES. LIBRE DE AGENTES CITOPATOGÉNICOS COMO MICOPLASMA, BACTERIAS, HONGOS, ADENOVIRUS Y PARVOVIRUS BOVINO.), 60 BOTELLAS

271. RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI)

\$364,800 19 jul 2021 EXPIRADO Servicios
 Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2546703](#)

LA CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA PARA LA COFEPRIS ES DE 7,600 KGS Y LA MÁXIMA ES DE 19,000 KGS.

DE LOS CUALES CORRESPONDE 40 KILOS PROMEDIO DIARIO MÁXIMO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y 22 KILOS PROMEDIO DIARIO MÁXIMO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS.

EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA COFEPRIS UBICADAS EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CDMX

272. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$364,512 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395087](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

273. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUE

\$362,010 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS SC BCA681105MK9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00037986](#)
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

274. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$360,987 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2867824](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022
Ø
EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:Ø
Ø
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓNØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL FINALØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOSØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETROØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICPØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRILØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UVØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASESØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/MØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADOØ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREALØ
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIOØ
Ø
EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:Ø
Ø
EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO. Ø
Ø
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

275. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$360,244 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV HIR1208249H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116432](#)

276. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2024 (2)

\$358,136 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00036982](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2024

277. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUE

\$348,659 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS SC BCA681105MK9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00022513](#)
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA COMISIÓN FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

278. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, 2021

\$344,553 11 oct 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2628766](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2021

279. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBRE BOCAS DESECHABLES

\$341,250 30 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SOPORTE DINAMICO SA DE CV SDI1512153A2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2309318](#)
CONSTA DE 2 PARTIDAS:

PARTIDA 1"tTÂ ãD"\$ CTERIAL PRESENTACIÓN DE UN LITRO. (600 PIEZAS COMO MÍNIMO Y COMO MÁXIMO 1,500 PIEZAS)

•"TÂ tTÂ ãD"\$ CTERIAL, DEBERÁ ESTAR CONTENIDO DENTRO DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO DE FORMA INDISTINTA CON CAPACIDAD PARA UN LITRO, QUE TENGA BOMBA DOSIFICADORA, EL TUBO DE LA BOMBA DOSIFICADORA DEBE LLEGAR HASTA EL FONDO DEL ENVASE.

•""ä4ôÄõ O.

••4"â e\$ GANCIA.

•"TÂ"Ô"ä " TÂ ""ä'r DR \$ CTERIAS COMUNES SIN NECESIDAD DE LAVARSE LAS MANOS.

•"DT\$U, 4ôâDTäU" 5PANDO MENOS, 70% DE ALCOHOL.

•"TÂ TÂ`ASE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ETIQUETADO.

••4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

PARTIDA 2"5T%\$R \$ô4 2 DU4T4,, \$ÄU0. (13,000 PIEZAS COMO MÍNIMO Y 32,500 PIEZAS COMO MÁXIMO)

•"4ôÄõ" \$Ä ä4ð, AZUL Y/O COLOR NEUTRO.

•,,• ðALERGÉNICOS, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE PROVOCAR UN SÍNTOMA ALÉRGICO.

•"äò U5L•\$"Ää

••E\$U2 4 AS PLISADO

•"ABRICADO EN TELA (NO TEJIDA).

•" R DR ôÄ• OPILENO

•"4ôâ Ä"t DR TÄ 5@ANO A AMBOS LADOS

••ARA USO GENERAL, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA DE AL MENOS EL 99%

•• U\$ÔT \$ÄR Ä •\$RÄ "Ö U\$ÔT \$ÄR Ä GUA

•" ¥U5DR ÔU@ÁLICO NASAL

••4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

280. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$339,510 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: MP SCIENTIFIC SA DE CV MSC1809044B3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164653](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

281. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$337,465 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123583](#)

282. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDA

\$333,300 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: ASCENSORES TECNOLOGIA CASTILLO SAS DE CV ATC210304HF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00083191](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE 100 KG CADA UNO

283. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS

\$333,017 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV CZM770124B99
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00084531](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, 2024

284. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2026 (3)

\$329,521 30 jun 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00061729](#)

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2026

285. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$328,816 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ABALAT SA DE CV ABA040721TS9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394631](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 14

SERVICIO DE CALIFICACIÓN AL SECUENCIADOR DE ÁCIDOS NUCLÉICOS NGS SERIE M06140 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SECUENCIADOR DE ÁCIDOS NUCLÉICOS NGS SERIE M06140 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

286. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)", CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO ÚNICO

\$325,051 12 abr 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2744601](#)

ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)", CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO ÚNICO

Ð

PARTIDASÐ

5 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)Ð

19 ACETILENOÐ

20 AIRE COMPRIMIDOÐ

21 ARGÓNÐ

22 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)Ð

23 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2)Ð

25 HIDROGENO CEROD

28 NITRÓGENO GRADO MEDICINALÐ

29 OXIDO NITROSO

287. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 SEGUNDA VUELTA

\$317,166 6 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2904430](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 (SEGUNDA VUELTA)Ð

Ð

CONSTA DE 446 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS:Ð

Ð

ß CARBA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEPAS DE ENTEROBACTERIACEAE PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAD

ß LACTA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN CEPAS DE

ENTEROBACTERIACEAE BASADAS EN EL CORTE DE UN SUSTRATO CROMOGÉNICO.Ð

2-BUTANONA, 2-BUTANONA, REACTIVO ACS DE PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.0%Ð

2-FENOXIETANOL, 2-FENOXIETANOL CONCENTRACIÓN MAYOR O IGUAL AL 99% CAS 122-99-6Ð

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO, TMB (3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA). SISTEMA DE

SUSTRATO (PEROXIDASA)Ð

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD, SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE OSMÓMETRO. 850

MOSM/ KG Ð

ACETONA, ACETONA GRADO ACS, PUREZA 99.5%Ð

ACETONA GRADO HPLC, ACETONA GRADO HPLC, =99.9%Ð

ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO, ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO CAS 5445-51-2Ð

ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP, ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USPÐ

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%, ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30 %Ð

ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%, ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%Ð

ANTISUEROS SALMONELLA SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45, ANTISUEROS SALMONELLA

SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45Ð

ARM-D KIT RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL MÚLTIPLE PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA

ANTIMICROBIANA EN BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS. EL KIT DETECTA MÚLTIPLES VARIANTES Y DIFERENCIA LA RESISTENCIA A

AMPC MEDIADA POR PLÁSMIDOS DE LA RESISTENCIA CROMOSÓMICA EN LAS SIGUIENTES FAMILIAS DE GENES: CMY-2, DHA,

ACC, EBC, FOX Y MOX. Ð

ARM-D KIT ß-LACTAMASE RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA

ANTIMICROBIANA: KPC, NDM, OXA-48, IMP, VIM, CMY2, CTX-M-14 Y CTX-M-15Ð

Ð

ETC,

288. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ESPECIES DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENT

\$314,870 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00058058](#)
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ESPECIES DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

289. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS

\$312,570 9 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV QSM9002237EA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2409975](#)
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE INSUMOS PARA EMERGENCIAS SANITARIAS

CONSTA DE 6 PARTIDAS:

PARTIDA 1 HIPOCLORITO DE CALCIO (AL 65% PASTILLAS BRIQUETAS DE 7 G DIMENSIONES: APROX 35X24X12MM CON 6,435 PASTILLAS, EN CUBETA CILÍNDRICA DE PVC RÍGIDO CON TAPA SELLADA Y LACRADA)

PARTIDA 2 PLATA COLOIDAL (AL 36% CAJAS FLEJADAS CON 500 FRASCOS DE 30 ML C/U. FRASCO GOTERO COLOR AZUL MARINO, CAFÉ O MORADO DE PVC SEMIRRÍGIDO, CON SERIGRAFÍA OFICIAL (ANEXO 2)

PARTIDA 3 KIT PARA PRUEBA COLILERT (REACTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE COLIFORMES TOTALES E. COLI EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO MARCA COLILERT)

PARTIDA 4 KIT PARA PRUEBA RÁPIDA COLILERT (FRASCOS ESTÉRILES CON TIOSULFATO DE SODIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CON AFORO DE 100 ML)

PARTIDA 5 TABLETA DPD N° 1 (BLISTER CON 10 UNIDADES CADA UNO CON LA TABLETA DPD N° 1 (DPD:DIALQUIL-4, 4-FENILENDIAMINA Ó N, N-DIETIL-P-FENILENDIAMINA) PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUA)

PARTIDA 6 TABLETA DE ROJO FENOL (BLISTER CON 10 UNIDADES CADA UNO CON LA TABLETA DE ROJO DE FENOL PARA LA DETERMINACIÓN DE PH EN AGUA)

290. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$311,087 7 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904934](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA) ð
ð
CONSTA DE 309 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLO SE MENCIONAN ALGUNAS A CONTINUACIÓN:ð
ð
ADAPTADOR MULTIMEDIDOR CON SONDAS PARA SISTEMA DE ÁREAS ESTÉRILES DE LABORATORIOð
AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM)(AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM))ð
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1(AGUJA FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA DE SILICONA, PARED ULTRA FINA, PUNTA TRIBISELADA, ESTERILIZADA, ENVOLTURA EN PAPEL GRADO MEDICO DE 21G X 1 (0.5 X 25 MM))ð
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25G X 5/8´´ (0.50MM X 16MM)(AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL PRECISION GLIDE, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8´´ (0.50MM X 16MM))ð
ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F(ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F)ð
BARRAS DE AGITACIÓN DE PTFE CILÍNDRICAS DE 30 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 6 MM ð
BOLSA POLIPAPEL BIODEGRADABLE(BOLSA POLIPAPEL BAJA DENSIDAD DE 30X40CM)ð
COLUMNA PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM(COLUMNAS PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM)ð
FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, DE 0.45 9ÅÒ DR TAMAÑO DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETROð
PUNTAS PARA MICROPIPETA SAFETYSPACEð
RESERVORIO, CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, 1 LB
ROLLO DE PAPEL TERMICO COLOR BLANCO DE 57 MM X 47 MM ð
"TUBO DE VIDRIO DE 16 × 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE (ð
TUBO DE VIDRIO DE 16 × 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE)"ð
TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, CÓDIGO ROJO (SUERO)(TUBO CON TAPÓN ROJO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, ESTERIL, DE PLÁSTICO PET (POLIETILENTEREFTALATO) TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX Y DE UN SOLO USO. TAPÓN CON CÓDIGO ROJO, PARA ANÁLISIS DE SUERO, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN CODIFICADOS POR COLOR DE ACUERDO CON EL ADITIVO QUE CONTIENE EL TUBO Y A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 6710. CON TAPÓN INTERIOR DE GOMA Y TAPA

PROTECTORA EXTERIOR)D
ETC,

291. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 19 (CAL)•4U VICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORM

\$310,400 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: TECHCOMP LATINO SA DE CV TLA130830AW0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394990](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 19 (CAL)•4U VICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 19 (MP)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 19 (MC)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

292. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) (2)

\$310,345 29 mar 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: VIAJES PREMIER S A VPR680820KU9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2747826](#)

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)D

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES EN:D

D

EN LA CDMX, MÉXICO Y EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO.D

D

EL SERVICIO CONSTA DE 6 CONCEPTOS:D

D

CONCEPTO 1. ALIMENTACIÓN D

CONCEPTO 2. TRANSPORTE D

CONCEPTO 3. MOBILIARIO Y EQUIPO D

CONCEPTO 4. EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO D

CONCEPTO 5. SERVICIOS PROFESIONALES D

CONCEPTO 6. IMPRESOS Y PROMOCIONALES D

D

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO I DEL ANEXO TÉCNICO

293. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020 EXPEDIENTE: 2179258 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020 (COMPRANET) CONTENIDO PRINCIPAL CONTENIDO PRINCIPAL

\$307,603 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394982](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

CUCHILLO FILETEADOR(CUCHILLO PARA FILETEAR CARNES Y PESCADOS DE HOJA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 20 CM, MANGO POLIOXIMETILENO.)

GUANTE PARA CIRUJANO, DESECHABLE. TALLA 6 1/2(GUANTE PARA CIRUJANO, DESECHABLE. ESTÉRIL. TALLA 6 1/2)

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON RELOJ DIGITAL CON DISPLAY DE TIEMPO, TEMPERATURA Y HUMEDAD, IDEAL PARA ESCRITORIOS Y PEGADO EN PAREDES.)

JERINGA 10 ML 21 G. ESTÉRIL(JERINGA C/AGUJA, DE 10 CC/ML ESTÉRIL, AGUJA 21GX32MM ESTÉRIL. DESECHABLE)

"TERMÓMETRO DE VIDIO DE INMERSIÓN PARCIAL PARA CONGELADOR, RANGO DE TEMPERATURA DE

-25 °C A 5 °C(TERMÓMETRO DE VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL PARA CONGELADOR SIN MERCURIO, RANGO DE TEMPERATURA DE RANGO DE TEMPERATURA DE -25 °C A 5 °C, CON BOTELLA DE INMERSION DE 60 ML. PRECISION DE 0.2 °C)"

294. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA COFEPRIS

\$301,600 2 mar 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: GARCIA. HIDALGO VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC GHV981118V37

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2708108](#)

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

295. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$299,280 10 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421461](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

FILTRO PARA PCR COLOR 3(FILTRO PARA PCR (MÓDULO DE COLOR 3) COMPATIBLE CON EL EQUIPO QTOWER 3. LOGITUD DE ONDA DE EXITACIÓN DE 535NM Y DE EMISIÓN DE 580NM. CAPAZ DE REALIZAR LECTURAS EN LOS CANALES TAMRA, DFO, ALEXA546®, NED. MARCA ANALYTIK JENA.)

FILTRO PARA PCR COLOR 4(FILTRO PARA PCR (MÓDULO DE COLOR 4) COMPATIBLE CON EL EQUIPO QTOWER 3. LOGITUD DE ONDA DE EXITACIÓN DE 565NM Y DE EMISIÓN DE 605NM. CAPAZ DE REALIZAR LECTURAS EN LOS CANALES ROX, TEXASRED®, CY3.5®. MARCA ANALYTIK JENA.)

FILTRO PARA PCR COLOR 5(FILTRO PARA PCR (MÓDULO DE COLOR 5) COMPATIBLE CON EL EQUIPO QTOWER 3. LOGITUD DE ONDA DE EXITACIÓN DE 630NM Y DE EMISIÓN DE 670NM. CAPAZ DE REALIZAR LECTURAS EN LOS CANALES CY5®, ALEXA633®, QUASAR670. MARCA ANALYTIK JENA.)

FILTRO PARA PCR COLOR 6(FILTRO PARA PCR (MÓDULO DE COLOR 6) COMPATIBLE CON EL EQUIPO QTOWER 3. LOGITUD DE ONDA DE EXITACIÓN DE 660NM Y DE EMISIÓN DE 705NM. CAPAZ DE REALIZAR LECTURAS EN LOS CANALES CY5.5®, LIGHTCYCLER RED®. MARCA ANALYTIK JENA.)

GRADILLA DE TUBOS DE CENTRÍFUGA DE 50 ML(GRADILLA RECUBIERTA DE EPOXI DE ALAMBRE DE ACERO DE CALIBRE GRUESO, CONTIENE TUBOS DE CENTRÍFUGA DE 30 MM DE DIÁMETRO O MÁS PEQUEÑOS, EN UN PATRÓN DE 4 X 6, 24 TUBOS POR ESTANTE.)

MICROPLACA DE 96 POZOS DE 0,2 ML, BLANCA CON FALDON COMPLETO (PLACAS BLANCAS CON FALDON COMPLETO DE 0.2ML FONDO COMICO COMPATIBLES CON EL EQUIPO Q TOWER 3)

296. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI)

\$298,080 28 abr 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2319114](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI)

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA CANTIDAD MÍNIMA DE REFERENCIA QUE SE REQUIERE DEL SERVICIO ES DE 6,624 KGS Y LA MÁXIMA ES DE 16,560 KGS.

EL PERSONAL DEL PROVEEDOR QUE ACUDA A LA RECOLECCIÓN EN LA CCAYAC DEBERÁ PRESENTARSE PORTANDO IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR Y EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO.

LOS VEHÍCULOS CON LOS CUALES EL PROVEEDOR PRESTARÁ EL SERVICIO DEBERÁN CUMPLIR AL MENOS CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

297. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

\$297,050 3 mar 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: GARCÍA. HIDALGO VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC GHV981118V37

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2458920](#)

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

EL SERVICIO SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO.

298. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$294,090 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: UNIPARTS SA DE CV UNI590804UB2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330520](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

299. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$293,463 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AG O DE MEXICO SA DE CV AME060727BQ1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2420773](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 66 MICROPIPETA MONOCANAL 0.5 - 10 UL, 2 PZAS

PARTIDA 67 MICROPIPETA MONOCANAL 2 - 20 UL, 3 PZAS

PARTIDA 68 MICROPIPETA MONOCANAL 10 - 100 UL, 3 PZAS

PARTIDA 69 MICROPIPETA MONOCANAL 20 - 200 UL, 3 PZAS

PARTIDA 70 MICROPIPETA MONOCANAL 100 - 1000 UL, 2 PZAS

PARTIDA 72 MICROPIPETA MONOCANAL 0.5 - 5 ML, 2 PZAS

300. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO

\$293,454 15 nov 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: GARCIA. HIDALGO VELAZQUEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC GHV981118V37

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2201624](#)

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

301. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$290,252 24 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2377265](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 60 ÁCIDO SULFÚRICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N)) (ÁCIDO SULFÚRICO PARA 1000 ML, C(H₂SO₄) = 0.5 MOL/L (1 N) TITRISOL)

- PARTIDA 175 CALDO LAURIL CON MUG (CALDO LAURIL CON MUG)

- PARTIDA 188 "CARBONATO DE SODIO ANHÍDRO (CARBONATO DE SODIO ANHIDRO PUREZA = 99.9 %

Nº CAS: 497-19-8, P.A. EMSURE® ISO)"

- PARTIDA 274 DITIZONA (DITHIZONE FOR ANALYSIS (1,5-DIPHENYLTHIOCARBAZONE) REAG. PH EUR. CAS 60-10-6, MOLAR MASS 256.32 G/MOL.)

- PARTIDA 282 EMULSIÓN DE YEMA DE HUEVO (EMULSIÓN DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO)

- PARTIDA 465 ESTANDAR DE SELENIO EN ÁCIDO NÍTRICO AL 2 % (SELENIO, EN ÁCIDO NÍTRICO AL 2 %. CONCENTRACIÓN 1000 MG/L)

- PARTIDA 558 ÍNDICE DE REFRACCIÓN, PATRÓN, KIT 2 (TOLUENO/AGUA, TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB N (20°C)=1,4969 CERTIPUR®)

- PARTIDA 718 PLACA DE CONTACTO RODAC CON AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON LECITINA Y POLISORBATO 80 (PLACA DE CONTACTO RODAC CON AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON LECITINA Y POLISORBATO 80)

- PARTIDA 788 SOLUCIÓN DE ALUMINIO (SOLUCIÓN PATRON DE ALUMINIO DE 1000 MG AL / L)

- PARTIDA 857 SUPLEMENTO SELECTIVO SEGÚN OTTAVIANI AGOSTI (SUPLEMENTO SELECTIVO PARA LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI AGOSTI)

- PARTIDA 876 TISAB IV PARA DETERMINACIÓN DE FLUORUROS (TISAB IV PARA ANÁLISIS DE FLUORUROS CON ELECTRODOS DE ION SELECTIVO.)

- PARTIDA 879 TRIPSINA 10 X (TRIPSINA 10X, ESTÉRIL (FILTRADO), CONTIENE 25G DE TRIPSINA PORCINA POR LITRO EN 0.9% NACL. NEGATIVA PARA PARVOVIRUS PORCINO. SOLUCIÓN ESTÉRIL.)

302. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

\$284,876 11 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: STRUNY OCHRANA SA DE CV SOC150609QB4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2635104](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

CONSTA:

PARTIDA 1 GUANTES DE CARNAZA

PARTIDA 2 FAJA

PARTIDA 3 BOTAS DE PROTECCIÓN CON CASQUILLO

PARTIDA 4 GUANTES CON PUNTOS DE PVC

PARTIDA 5 OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIO

PARTIDA 6 OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTENIMIENTO

PARTIDA 7 PARTIDA 7 OVEROL ANTIESTÁTICO

PARTIDA 8 ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA

PARTIDA 9 ZAPATOS PROTECTORES

PARTIDA 10 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO

PARTIDA 11 CALZADO DE LABORATORIO PARA DAMA

PARTIDA 12 CALZADO DE LABORATORIO PARA CABALLERO

PARTIDA 13 BOTA DE HULE DE NITRILO

PARTIDA 14 MANDIL PVC/POLIÉSTER

PARTIDA 15 MANDIL EN TELA PROACID

PARTIDA 16 GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

PARTIDA 17 GUANTES CRIOGÉNICOS

PARTIDA 18 GUANTES DE NYLON PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN

PARTIDA 19 GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN

PARTIDA 20 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICA

PARTIDA 21 GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA

PARTIDA 22 GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS

PARTIDA 23 LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO

PARTIDA 24 LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)

PARTIDA 25 GOGLES CON AROS DE SILICONA

PARTIDA 26 RESPIRADOR DE MEDIA CARA

PARTIDA 27 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA

PARTIDA 28 RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000

PARTIDA 29 CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600

PARTIDA 30 CARTUCHO MULTIGAS 6000

PARTIDA 31 FILTROS MODELO 7300

PARTIDA 32 RESPIRADORES SERIE 7000

PARTIDA 33 CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600

PARTIDA 34 RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95

PARTIDA 35 TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO

PARTIDA 36 CONCHA AUDITIVA PROTECTORA

PARTIDA 37 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR

PARTIDA 38 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICA

303. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$283,395 2025 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00122812](#)

304. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$281,134 2025 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: AL-TEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00123569](#)

305. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$279,639 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO SJ SAS DE CV DRE1908073B3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585839](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å 4" TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

306. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO (2)

\$277,900 10 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2285250](#)
BULTOS DE CAMA SANITARIA (VIRUTA) DE 2.5 PIES CÚBICOS PARA ANIMALES DE LABORATORIO.- ASPEN CHIP, 100% FIBRA NATURAL, HOMOGÉNEA EN SU TAMAÑO, LIBRE DE BASURA (PAPEL, METAL, CORTEZA O PIEDRA), LIBRE DE POLVO, ABSORBENTE, ALTO RENDIMIENTO, PERMITE BAJOS NIVELES DE AMONIO, NO TOXICO NI ALÉRGICO, BIODEGRADABLE, FÁCIL DE DESECHAR O INCINERAR, CONSERVA SUS CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN. MADERA DESCORTEZADA, DE ÁLAMO QUE NO PRODUZCA RESINAS TREMENTINAS O TAMBIÉN DE MATERIAL VEGETAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA PARTÍCULA: MENOR QUE 15% RETENIDA EN TAMIZ #8. HUMEDAD: 9 (+/-) 3% CON EL EMPAQUE: TERMOSELLADO, DOS CAPAS DE PAPEL AUTOCLAVEABLE. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TÉCNICA.

307. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$277,899 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089619](#)

308. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO 8

\$276,350 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00070013](#)
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO

309. SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

\$275,501 11 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ARXO CONSTRUCCIONES SA DE CV ACO1101282X0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2635731](#)
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

FOCO AHORRADOR DE 23 W ROSCABLE BASE E-27 LUZ DE DÍA

FOCO AHORRADOR DE 13 W ROSCABLE BASE E-26

FOCO DICROICO DE LED MR-16 LED - 50W

REFLECTOR LED DE 100 W IP66 EG-LD100H

REFLECTOR LED DE 50 W IP65 ALTA LUMINOSIDAD

TUBO SLIM LINE MOD F48TI2/TL865/EW/ALTO DE 30W

TUBO FLUORESCENTE T5-14 W 840YZ14R L16-6 DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO)

TUBO FLUORESCENTE T5-28 W DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO)

TUBO FLUORESCENTE T12-75 W 244 CM 1 PIN BLANCO FRIO

TUBO T5-8 W DOS PINES, G5

BALASTRO ELECTRÓNICO DE 3X14 W PARA TUBO T5

BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X28 W PARA TUBO T5

BALASTRO PARA TUBO SLIM LINE MOD F48TI2/TL865/EW/ALTO DE 2X30W

BALASTRO 2X32WT8

BALASTRO PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 2 PINES, 13 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO DE 2X26 W PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINS, 26 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO DE 1X26 W PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINS, 26 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO 2X75 W PARA TUBO DE 75 W LUZ DE DÍA

BALASTRO PARA TUBO T5-8 W

FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIÁMETRO

TUBO LED 18 W 4 PINES LUZ DE DÍA OPALINO

TUBO FLUORESCENTE LÁMPARA CURVALUM 32 W BLANCO FRIO

TUBO FLUORESCENTE T8-32 W DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO) BLANCO FRIO

LÁMPARA AHORRADORA DE 2 PINES, 13 W BASE GX23 (BLANCO FRIO)

LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINES, 26 W BASE G24Q-3 (BLANCO FRIO) ALTO 13.5 MM APROX

LÁMPARA TIPO PANEL, PARA EMPOTRAR EN "T", LÁMPARA LED DE 40 W

REGLETA INTERCONECTABLE LED PARA SOBREPONER EN TECHO, LÁMPARA LED DE 18 W

REGLETA INTERCONECTABLE LED PARA SOBREPONER DE 14 W

CABLE DE USO RUDO 3X12, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR VERDE, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR ROJO, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR ROJO, CARRETE DE 100 MTRS

CINTA DE AISLAR AHULADA

CLAVIJA USO RUDO MACHO 2P+T

CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMP

310. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$272,000 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ALFONSO MARHX SA DE CV AMA580923ET2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374209](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

311. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$271,522 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JAXAQUM SA DE CV JAX970905595
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883533](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANA
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
ELECTRODO DIGITAL DE PH
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
LÁMPARA UV
LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

312. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBRE BOCAS DESECHABLES

\$270,000 30 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2309317](#)
CONSTA DE 2 PARTIDAS:

PARTIDA 1 "TÁ" CTERIAL PRESENTACIÓN DE UN LITRO. (600 PIEZAS COMO MÍNIMO Y COMO MÁXIMO 1,500 PIEZAS)

"TÁ" CTERIAL, DEBERÁ ESTAR CONTENIDO DENTRO DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO DE FORMA INDISTINTA CON CAPACIDAD PARA UN LITRO, QUE TENGA BOMBA DOSIFICADORA, EL TUBO DE LA BOMBA DOSIFICADORA DEBE LLEGAR HASTA EL FONDO DEL ENVASE.

"4" e\$ GANCIA.

"TÁ" CTERIAS COMUNES SIN NECESIDAD DE LAVARSE LAS MANOS.

- "DT\$U, 4ôâDTäU" 5PANDO MENOS, 70% DE ALCOHOL.
- "TÂ TÂ`ASE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ETIQUETADO.
- 4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

PARTIDA 2"5T%\$R \$ô4 2 DU4T4,, \$ÄU0. (13,000 PIEZAS COMO MÍNIMO Y 32,500 PIEZAS COMO MÁXIMO)

- "4ôÄö" \$Ä ääð, AZUL Y/O COLOR NEUTRO.
- „• ðALERGÉNICOS, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE PROVOCAR UN SÍNTOMA ALÉRGICO.
- "äò U5L•\$"Ää
- E\$U2 4 AS PLISADO
- "ˆABRICADO EN TELA (NO TEJIDA).
- " R DR ôÄ• OPILENO
- "4ôâ Ä"t DR TÄ 5@ANO A AMBOS LADOS
- ARA USO GENERAL, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA DE AL MENOS EL 99%
- U\$ÔT \$ÄR Ä •\$RÄ "Ö U\$ÔT \$ÄR Ä GUA
- " ¥U5DR ÔU@ÁLICO NASAL

- 4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

313. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$269,221 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
 Proveedor: HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV HIR1208249H8
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [C-2025-00122808](#)

314. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$261,896 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2164654](#)
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

315. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO 2022

\$258,621 14 oct 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: EDUARDO CRUZ MUNOZ CUME880227KT5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890206](#)

EL SERVICIO SE REALIZARÍA AL SIGUIENTE MOBILIARIO:Ø

Ø
SILLA SECRETARIAL, CANTIDAD 1Ø
SILLÓN CON BASE DE TRINEO, CANTIDAD 1Ø
SILLÓN SEMI EJECUTIVO, CANTIDAD 1Ø
SILLÓN DE TRES PLAZAS, CANTIDAD 1Ø
SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, CANTIDAD 1Ø
SILLÓN PARA EJECUTIVO CON BRAZOS TIPO COMISIONADO, DIRECTOR, CANTIDAD 1Ø
SOFÁ DE 1 PLAZA, CANTIDAD 1Ø
SOFÁ DE 2 PLAZAS, CANTIDAD 1Ø
CERRADURAS DE GAVETAS, CANTIDAD 1Ø
CERRADURAS DE PUERTAS, CANTIDAD 1Ø
CERRADURA DE LOCKER, CANTIDAD 1Ø
DIABLITO, CANTIDAD 1Ø
PATÍN DE CARGA, CANTIDAD 1Ø
CARRITO DE SERVICIO, CANTIDAD 1Ø

Ø
LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO

316. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO 2022

\$258,240 12 may 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2766693](#)

ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO 2022Ø

Ø
CANTIDAD MÁXIMA ESTIMADA 400 BULTOS DE CANA SANITARIA (VIRUTA) DE 2.5 PIES CÚBICOS PARA ANIMALES DE LABORATORIOØ

Ø
ASPEN CHIP, 100% FIBRA NATURAL DE MADERA VIRGEN DURA DE BAJA DENSIDAD DE ÁLAMO TRATADA TÉCNICAMENTE PARA REDUCIR LAS BACTERIAS Y MEJORAR LA ABSORCIÓN LIBRE DE POLVO PARA ASPIRADO.COMPATIBLE PARA SU USO EN RACKS VENTILADOS. HOMOGÉNEA EN SU TAMAÑO. TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA PARTÍCULA: MENOS QUE 15% RETENIDA EN TAMIZ ASTM N° 25 LIBRE DE BASURA (PAPEL, METAL, CORTEZA O PIEDRA), ABSORBENTE, QUE NO PRODUZCA RESINAS, TREMENTINAS O MATERIAL OLEOSO VEGETAL. HUMEDAD 9 (+/-)3% CON EL EMPAQUE: TEMOSELLADO, DOS CAPAS DE PAPEL AUTOCLAVE. CON RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZADOS UNA VEZ AL AÑO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TÉCNICA.

317. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

\$257,999 23 may 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00048838](#)

318. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$257,080 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421291](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020, FILTROS DE JERINGA PVDF DE 25 MM(FILTROS DE JERINGA, 25 MM, 0.45 9Å dDb•

LUBRICANTE ESPECIAL PARA SELLO DE AUTOCLAVE(LUBRICANTE ESPECIAL PARA SELLO DE AUTOCLAVE MODELO UNI 559)

MANGUERA DE LÁTEX(MANGUERA DE HULE LÁTEX FLEXIBLE (TUBO DE HÚLE LATEX FLEXIBLE) , DE ESPESOR 1.5 MM DE ESPESOR. DE DIÁMETRO INTERIOR 6 MM Y DIÁMETRO EXTERIOR 9 MM)

SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA LABORATORIO(SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA LABORATORIO TIPO 304 CALIBRE 18, CON MEDIDAS DE 70CM DE LARGO X 40CM DE ANCHO X 80CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CON DOS NIVELES, CON PISO Y RUEDAS DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO)

"VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO DE 600 ML(VASO DE PRECIPITADOS DE POLIPROPILENO GRIFFIN NALGENE. DE FORMA BAJA. CON CAPACIDAD DE 600 ML. QUE CUMPLA CON ISO 7056. CON DISEÑO DE BOQUILLA ÚNICA SIN GOTEO. ESTABILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA TEMPERATURAS DE TRABAJO DE

121°C. CON ESCALA GRADUADA IMPRESA. MARCA. THERMO SCIENTIFIC. CATALOGO: 1201-0600)"

319. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$256,273 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: COMERCIAL BIOMEDICO JR SA DE CV CBJ060511U14

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878555](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

Ø

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ø

Ø

Ø CARBA TESTØ

Ø LACTA TESTØ

1- BUTANOL GRADO ACSØ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROØ

1,4 DIOXANOØ

1,7-DIAMINOHEPTANOØ

1-BUTANOLØ

1-NAFTOL BENCEINAOØ

1-PENTANOLØ

1-PROPANOLØ

2- PROPANOLØ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESØ

2-BUTANONAOØ

2-FENOXIETANOLØ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRFÍA LÍQUIDAØ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOØ

3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ø

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOØ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ø

4-AMINOANTIPIRIDINAØ

4-CLOROACETANILIDAØ

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDØ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAØ

BETA-AMILASAOØ

CARBONATO DE SODIO ANHIDROØ

DESOXICOLATO DE SODIOØ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOØ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAØ

GLICINAØ

HEPES,1MOØ

IMMAGE DILUENT 1Ø

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCROØ

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ

NEOMICINA SOLUCIÓNØ

NEXTERA DNA CD INDEXES Ø

OLIGO 16S RRNA 8FOØ

PARATIÓNØ

ROJO DE FENOL Ø

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ

TABLETAS ABTSØ

VERSENO (1X)Ø

YODATO DE POTASIOØ

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø

ETC...

320. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO REGULATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DIRIGIDAS AL PÚBLICO INFANTIL, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS COSMÉTICOS PERFUMERÍA Y BELLEZA), PRODUCTOS DE ASEO, REMEDIOS HERBOLARIOS Y MEDICAMENTOS CONFORME

\$255,515 14 nov 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: LOGICA EN MEDIOS SA DE CV LME020417SU5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2221309](#)

SERVICIO DE MONITOREO:

PARTIDA 1: SERVICIO DE MONITOREO INDICATIVO DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REGULADOS POR LA COFEPRIS.

EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR MONITOREO INDICATIVO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LUNES A DOMINGO, ENFOCADO A LA DETECCIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS COMPETENCIA DE LA COFEPRIS.

EL MONITOREO REALIZADO SE VERIFICARÁ A TRAVÉS DEL PORTAL EN INTERNET.

LA COBERTURA SERÁ DE 61 EMISORAS: 9 DE TELEVISIÓN ABIERTA, 28 DE TELEVISIÓN DE PAGA, 11 DE RADIO AM Y 13 DE FM, CON POSIBILIDAD DE CAMBIARSE DE FORMA SEMANAL O MENSUAL.

ELABORACIÓN DE STORY BOARDS Y TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO Y PORTAL EN INTERNET EN DONDE SE PRESENTARÁ A LOS USUARIOS DE LA COFEPRIS.

PARTIDA 2: SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO REGULATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DIRIGIDAS AL PÚBLICO INFANTIL, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS COSMÉTICOS (PERFUMERÍA Y BELLEZA), PRODUCTOS DE ASEO, REMEDIOS HERBOLARIOS Y MEDICAMENTOS CONFORME A LA LEY GENERAL DE SALUD, SU REGLAMENTO EN MATERIA DE PUBLICIDAD, ASÍ COMO REFORMAS, ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y NORMAS OFICIALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CONSISTE EN REPORTAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN QUE INCURRA EL CONTENIDO DE LAS PAUTAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS CITADOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE SE DEBERÁ DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN CUANTITATIVA ASÍ COMO CUALITATIVA, LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN 254 EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL.

321. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$253,731 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164798](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

322. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$249,625 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABEL ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ CARA7602136L7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394799](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUJANO TALLA 8.5(GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUJANO DESECHABLES, ESTÉRILES. ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE POR PAR. BAJO EN POLVO. DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. TALLA: 8.5)

GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUJANO TALLA: 8(GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUJANO DESECHABLES, ESTÉRILES. ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE POR PAR. BAJO EN POLVO. DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO. TALLA: 8)

TOALLAS ABSORBENTES (TOALLAS ULTRA ABSORBENTES PARA TODO USO L40 CON 1/4 DE DOBLEZ MEDIDAS 12 X 12")

323. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$248,018 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV CMA1212119H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122804](#)

324. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO (2)

\$247,880 10 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2285227](#)
** SUBPARTIDA 1

ALIMENTO PELETIZADO PARA RATON BULTOS (22.67 KG O 11.37 KG): ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DEL CICLO COMPLETO DE ROEDORES, PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD QUE PROPORCIONA UN BALANCE SUPERIOR DE AMINOÁCIDOS, IRRADIADO, PELLETS EN OVALO DE 3/8" X 5/8" X 1" (9.5MMX16MMX25.4MM)

** SUBPARTIDA 2

ALIMENTO PELETIZADO PARA COBAYO BULTOS (22.67 KG): ALIMENTO FORMULADO PARA REPRODUCCIÓN LACTACIÓN, CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COBAYOS. SU FÓRMULA AYUDA A MINIMIZAR LA MUERTE DE LOS RECIÉN NACIDOS, CALCIFICACIONES DE TEJIDOS Y EVITA TOXEMIA EN LAS HEMBRAS PREÑADAS. CONTIENE LA CANTIDAD APROPIADA DE VITAMINA C. AL SER UNA DIETA COMPLETA ELIMINA LA NECESIDAD DE SUPLEMENTOS

** SUBPARTIDA 3

ALIMENTO PELETIZADO PARA CONEJO BULTOS (22.67 KG): ALIMENTO COMPLETO PARA TODAS LAS ETAPAS DE VIDA DEL CONEJO, LIBRE DE MEDICAMENTOS Y ANTIBIÓTICOS, RECOMENDADO PARA REPRODUCCIÓN, LACTACIÓN CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, LIBRE DE ESTRÓGENOS SINTÉTICOS. TAMAÑO DEL PELLETS 4MM DE DIÁMETRO POR 10MM DE LARGO.

325. ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$246,010 14 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2217328](#)

ADQUISICIÓN DE DIÉSEL, CON NÚMERO CAS DE REFERENCIA 68476-34-6, UNA CONCENTRACIÓN DEL 100 % Y UNA CANTIDAD MÁXIMA DE 13,900 LITROS

SE REQUIERE EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

* CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA DE TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO, CANTIDAD MÍNIMA DE 9500 LITROS Y MÁXIMA DE 13,000 LITROS

* OKLAHOMA NO. 14, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO, CANTIDAD MÍNIMA DE 200 LITROS Y MÁXIMA DE 450 LITROS

* ORIENTE 233 NO. 61, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO, CANTIDAD MÍNIMA DE 200 LITROS Y MÁXIMA DE 450 LITROS

• "EL LICITANTE" DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS PROPUESTAS, LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS DEL ÁREA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ENTREGA DE "EL BIEN".

• "EL LICITANTE" QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ EFECTUAR LA ENTREGA DE "EL BIEN" CON PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, EN LAS UBICACIONES DESCRITAS.

- “EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS PROPUESTAS, LAS MANIOBRAS Y EL TRASLADO DEL DIÉSEL A LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS.

326. ADQUISICIÓN DE GAS MEDICINAL HELIO, 2022

\$245,956 12 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2888606](#)

ADQUISICIÓN DE GAS MEDICINAL HELIO, 2022D

D

CONSTA DE:D

D

HELIO (ULTRA ALTA PUREZA 99.999%) PRESENTACIÓN CILINDRO CAPACIDAD DE 9 M3, CANTIDAD MÍNIMA 7 Y CANTIDAD MÁXIMA 10D

D

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL BIEN COMENZARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.D

D

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO.

327. SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA

\$245,351 19 ago 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: JARDINERIA 2000 SA JDM850910UD2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2371219](#)

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN ADELANTE “LA COFEPRIS”; UBICADO EN LA CALLE DE OKLAHOMA NO. 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO Y CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONSISTE EN:

EN EL CUIDADO DE PLANTAS, MACETONES, PODA DE ÁRBOLES, LA REFORESTACIÓN DE MACETAS, JARDINERAS Y DEMÁS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, ASÍ COMO EL CONTROL FITOSANITARIO DE DICHAS ÁREAS VERDES, CON LA FINALIDAD DE MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO .

328. RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO - INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI)

\$245,025 28 abr 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2747692](#)

RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO - INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI) (CONSOLIDADO)D

D

PARA LA COFEPRIS SE REQUIERE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE 4,950 Y UNA CANTIDAD MÁXIMA DE 12,375

329. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC (2)

\$239,920 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00029840](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS QUÍMICA, METAL MECÁNICA Y ALIMENTOS, BAJO LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR NMX-EC-17025-IMNC-2018. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

330. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$239,354 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIA. REAMEX SA DE CV REA860929RA2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421324](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"(AGUJA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS,18G X 1 1/2" (1.20 MM X 38 MM) .)

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"(AGUJA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS,18G X 1 1/2" (1.20 MM X 38 MM) .)

CAJA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS CON ASA (DURAPORTER)(CAJA DE POLICARBONATO CON ASA Y JUNTA DE SILICONA PARA CIERRE HERMÉTICO Y 3 POSICIONES DE CIERRE, TAPA CON ABERTURA TITAL DE 180°. DIMENSIONES 380 X196 X160 MM

(MEDIDAS APROXIMADAS))

CELDA DE CUARZO DE VOLUMEN REDUCIDO PARA ESPECTROFOTOMETRÍA(CELDA DE CUARZO DE VOLUMEN REDUCIDO DE 10 MM)

"CONTENEDOR CON TAPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS

DE MEDIDAS APROXIMADAS 22.5 CM X 16 CM X 6.5 CM DE CAPACIDAD DE 1.5 L(CONTENEDOR CON TAPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO PARA ALIMENTOS, RESISTENTE, SEGURO, DURADERO, HERMÉTICO CON CUATRO PUNTOS DE FIJACIÓN EN LA TAPA, CON EMPAQUE DE GOMA REMOVIBLE Y LAVABLE, APTO PARA HORNO DE MICROONDAS Y CONGELADOR (-20°C), RECTANGULAR; DE 22.5 CM X 16 CM X 6.5 CM DE CAPACIDAD DE 1.5 L; CON CUATRO DIVISIONES INTERNAS REMOVIBLES.)"

CONTENEDORES ESPECIALES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS(CONTENEDORES ESPECIALES PARA LA SEPRACIÓN DE RESIDUOS QUE CONSTA DE 3 UNIDADES PARA LA SEPARACIÓN SECUNDARIA DE RESIDUOS, CONTENEDOR COLOR VERDE CON ROTULO "RESIDUOS ORGÁNICOS", CONTENEDOR COLOR GRIS CON ROTULO "INORGÁNICO RECICLABLE", Y CONTENEDOR COLOR NARANJA CON ROTULO "INORGÁNICOS NO RECIBLABLES", DE ACUERDO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-024-AMBT-2013, DIMENSIONES APROXIMADAS LARGO 110 CM, ANCHO 47 CM, ALTO 123 CM, CAPACIDAD 65 O 80 LITROS, CON TAPA BALANCÍN LATERAL 7873 (LAS TRES UNIDADES DE CONTENEDORES CON LAS MISMAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD). CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCAR LOS CONTENEDORES. CADA ESTACIÓN DE CONTENEDORES.

331. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$239,170 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585851](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ã"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

332. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO

\$238,410 12 may 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2766916](#)

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO.Đ

Đ
CONSTA:Đ

Đ
PARTIDA 1 ALIMENTO PELETIZADO PARA RATÓN, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 80 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE ROEDORES, ADICIONADO CON PROTEÍNA ANIMAL DE ALTA CALIDAD QUE PROPORCIONA UN BALANCE SUPERIOR DE AMINOÁCIDOS, IRRADIADO, PELLETS EN ÓVALO DE 3/8" X 5/8" X 1" (9.5 MM X 16 MM X 25.4 MM). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 23.00 %, GRASA CRUDA NO MENOR A 4.50%, FIBRA CRUDA NO MAYOR A 6.0%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 8%., CANTIDAD MÁXIMA ESTIMADA 100 BULTOS.Đ

Đ
PARTIDA 2 ALIMENTO PELETIZADO PARA COBAYO, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 80 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE COBAYOS, CONTIENE LA CANTIDAD APROPIADA DE VITAMINA C. AL SER UNA DIETA COMPLETA ELIMINA LA NECESIDAD DE SUPLEMENTAR CON VERDURAS. PELLETS DE 4.00 MM DE DIÁMETRO X 10 MM DE LARGO (5/32" X 3/8"). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 18 %, GRASA CRUDA NO MENOR A 4.00%, FIBRA CRUDA NO MAYOR A 16.0%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 9%. CANTIDAD MÁXIMA ESTIMADA 100 BULTOS.Đ

Đ
PARTIDA 3 ALIMENTO PELETIZADO PARA CONEJO, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 35 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE CONEJOS, LIBRE DE MEDICAMENTOS Y ANTIBIÓTICOS, RECOMENDADO PARA REPRODUCCIÓN, LACTACIÓN, CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, LIBRE DE ESTRÓGENOS SINTÉTICOS. PELLETS DE 4.00 MM DE DIÁMETRO X 10 MM DE LARGO (5/32" X 3/8"). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 16%, GRASA CRUDA NO MENOR A 2.5%, FIBRA CRUDA NO MENOR A 14.0% Y NO MAYOR A 18%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 8%, CALCIO NO MENOR A 0.7% Y NO MAYOR A 1.2%, FÓSFORO NO MENOR A 0.5%, SAL NO MENOR A 0.25% Y NO MÁS DE 0.75%, VITAMINA A NO MENOR QUE 90000 IU/LB, VITAMINA E NO MENOR QUE 10 IU/LB. CANTIDAD MÁXIMA ESTIMADA 15 BULTOS.

333. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$237,245 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV CZM770124B99

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2867829](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022Đ

Đ
EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:Đ

Đ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASESĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓNĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL FINALĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CDĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGSĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOSĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANADĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETROĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICPĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-MĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRILĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UVĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASESĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/MĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADOĐ
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREALĐ
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIOĐ

Đ
EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:Đ

Đ
EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA,

334. SERVICIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA, CONSIDERADOS EN LAS VERTIENTES DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES

\$235,000 26 ago 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2363927](#)

SERVICIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA, CONSIDERADOS EN LA VERTIENTE DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES.

CONSTA DE 5 CURSOS EN LÍNEA CON DURACIÓN DE 20 HORAS POR CURSO, TODOS CON NIVELES DE BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO.

POR CADA CURSO EN LÍNEA CORRESPONDE UN PARTICIPANTE, ES DECIR, 20 CURSOS IGUAL A 20 PARTICIPANTES.

ESTÁN DIVIDIDOS EN 5 PARTIDAS:

PARTIDA 1 LIDERAZGO

PARTIDA 2 NEGOCIACIÓN

PARTIDA 3 ORIENTACIÓN A RESULTADOS

PARTIDA 4 TRABAJO EN EQUIPO

PARTIDA 5 VISIÓN ESTRATÉGICA

TODOS LOS CURSOS SERÁN IMPARTIDOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE PROPORCIONE EL PROVEEDOR.

LOS CURSOS ESTARÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA DURANTE LOS 30 DÍAS NATURALES CONTINUOS

335. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO

\$227,760 29 may 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2090177](#)

ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO

BULTOS DE CAMA SANITARIA (VIRUTA) DE 2.5 PIES CÚBICOS PARA ANIMALES DE LABORATORIO.- ASPEN CHIP, 100% FIBRA NATURAL, HOMOGÉNEA EN SU TAMAÑO, LIBRE DE BASURA (PAPEL, METAL, CORTEZA O PIEDRA), LIBRE DE POLVO, ABSORBENTE, ALTO RENDIMIENTO, PERMITE BAJOS NIVELES DE AMONIO, NO TOXICO NI ALÉRGICO, BIODEGRADABLE, FÁCIL DE DESECHAR O INCINERAR, CONSERVA SUS CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN. MADERA DESCORTEZADA, DE ÁLAMO QUE NO PRODUZCA RESINAS TREMENTINAS O TAMBIÉN DE MATERIAL VEGETAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA PARTÍCULA: MENOR QUE 15% RETENIDA EN TAMIZ #8. HUMEDAD: 9 (+/-) 3% CON EL EMPAQUE: TERMOSELLADO, DOS CAPAS DE PAPEL AUTOCLAVEABLE. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TÉCNICA.

336. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO 2021

\$225,120 29 jun 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2533279](#)

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE 400 BULTOS DE CAMA SANITARIA (VIRUTA) DE 2.5 PIES CÚBICOS PARA ANIMALES DE LABORATORIO. ASPEN CHIP, 100% FIBRA NATURAL DE MADERA VIRGEN DURA DE BAJA DENSIDAD DE ÁLAMO TRATADA TÉCNICAMENTE PARA REDUCIR LAS BACTERIAS Y MEJORAR LA ABSORCIÓN LIBRE DE POLVO PARA ASPIRADO. COMPATIBLE PARA SU USO EN RACKS VENTILADOS. HOMOGÉNEA EN SU TAMAÑO. TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA PARTÍCULA: MENOS QUE 15% RETENIDA EN TAMIZ ASTM N° 25 LIBRE DE BASURA (PAPEL, METAL, CORTEZA O PIEDRA), ABSORBENTE, QUE NO PRODUZCA RESINAS, TREMENTINAS O MATERIAL OLEOSO VEGETAL. HUMEDAD 9 (+/-) 3% CON EL EMPAQUE: TERMOSELLADO, DOS CAPAS DE PAPEL AUTOCLAVE. CON RESULTADOS DE LABORATORIO REALIZADOS UNA VEZ AL AÑO. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TÉCNICA.

337. MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$225,000 5 jul 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ESTAFETA MEXICANA SA DE CV EME880309SK5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2112462](#)
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

CONSISTIRÁ EN LA ENTREGA DE ENVÍOS PUERTA A PUERTA Y OCURRE EN SU CASO DE ACUERDO CON LA COBERTURA CON ORIGEN Y DESTINOS EN EL ÁMBITO NACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 25 KILOGRAMOS Y POR APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 40 KILOGRAMOS. Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 20 KILOGRAMOS. Y CON APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 30 KILOGRAMOS

EL SERVICIO SE REQUIERE LLEVAR A CABO EN:

* AV. MARINA NACIONAL N° 60, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11410,

*CALLE OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO

*CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO

338. SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA 14, MARINA NACIONAL 60, ORIENTE 233, CDA. DE REVOLUCIÓN 31, CALZADA DE TLALPAN 4492 Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INMUEBLES OCUPADOS POR LA COFEPRIS

\$224,700 1 jul 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: COMALIM SA DE CV COM171012463
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2338011](#)

SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA 14, MARINA NACIONAL 60, ORIENTE 233, CDA DE REVOLUCIÓN 31, CALZADA DE TLALPAN 4492 Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INMUEBLES OCUPADOS POR LA COFEPRIS.

EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

INSPECCIÓN OCULAR DEL ÁREA PARA DETERMINAR ÁREAS CRÍTICAS, ÁREAS ESTABLES Y ÁREAS DE LIMPIEZA PLANA.

DEFINIR QUE TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA SE REALIZA CADA ÁREA.

REALIZAR EL RECORRIDO DE LAS ÁREAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE ESTÉN LIBERADOS LOS ACCESOS.

CARGA DE LOS DIFERENTES CONTENEDORES O MÁQUINAS DE 20 LITROS QUE SON NECESARIOS PARA EL EQUIPO DE TERMO VAPORIZACIÓN.

REALIZAR EL VACIADO DE LA SUSTANCIA PARA SANITIZAR.

SE VERIFICA QUE NO TENGAN NINGUNA APERTURA DE VENTANAS, DUCTOS O CUALQUIER TIPO DE VENTILACIÓN, EN LA QUE PUEDA FUGARSE EL PRODUCTO.

SANITIZACIÓN CON ASPERSOR ELÉCTRICO UBV (ULTRABAJO VOLUMEN).

SE PROCEDE A FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, CERRAR LAS ÁREAS Y COLOCAR BANDERÍN DE SANITIZADA ZONA SEGURA.

EL PRODUCTO O PRODUCTOS A UTILIZAR DEBERÁN DE SER DESINFECTANTES, BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS, ASÍ COMO ESTAR APROBADO POR LA COFEPRIS O POR LA AGENCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION , FDA)

339. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES

\$223,701 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00103098](#)

340. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

\$223,020 1 jun 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: FLAMAMEX SA DE CV FLA000430N35
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2574843](#)
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ PREVIA ORDEN DE SERVICIO ENTREGADA AL PROVEEDOR POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON AUTO- TANQUES DICTAMINADOS POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS LP, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-007-SEH-2010, VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, CONDICIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL OPERADOR-CHOFER DEL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE TIPO E Y HABER TOMADO UN CURSO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 (DOS) AÑOS.

DURANTE LA PRESTACIÓN EL SERVICIO, EL OPERADOR DE AUTO-TANQUE Y SUS AYUDANTES DEBERÁN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA EMPRESA Y PRESENTARSE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS CON CAMISA, PLAYERA O BATA QUE LOS IDENTIFIQUEN COMO EMPLEADOS DE LA EMPRESA.

LA CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA ES DE 6,300 LITROS Y LA MÁXIMA ES DE 15,750 LITROS.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN EN NUMERAL XXIV DEL ANEXO TÉCNICO.

341. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS (RPBI)

\$222,750 24 abr 2023 ACTIVO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2968659](#)
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS (RPBI)
(PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO)

PARTIDA 9
CANTIDAD MÍNIMA 4,950 KG
CANTIDAD MÁXIMA 12,375 KG

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO

342. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022

\$222,410 20 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: STRUNY OCHRANA SA DE CV SOC150609QB4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890584](#)

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO CONSTA DE:Ø
Ø
GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDOØ
FAJA PARA MANIPULACIÓN DE CARGAØ
BOTA DE PROTECCIÓN CON CASQUILLOØ
GUANTES CON PUNTOS DE PVCØ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIOØ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTTOØ

OVEROL ANTIESTÁTICO
ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA
ZAPATONES PROTECTOR
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO
CALZADO DE LAB PARA DAMA
CALZADO DE LAB PARA CABALLERO
BOTA DE HULE DE NITRIL
MANDIL PVC/POLIÉSTER
MANDIL EN TELA PROACID
GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS
GUANTES CRIOGÉNICOS
GUANTES DE NYLÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN
GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN
GUANTES DE NITRIL DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICA
GUANTES DE NITRIL PARA PROTECCIÓN QUÍMICA
GUANTES DE NITRIL RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS
LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO
LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)
GOOGLES CON AROS DE SILICONA
RESPIRADOR DE MEDIA CARA
RESPIRADOR DE CARA COMPLETA
RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600
CARTUCHO MULTIGAS 6000
FILTROS MODELO 7300
RESPIRADORES SERIE 7000
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600
RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95
TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO
CONCHA AUDITIVA PROTECTORA
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR
GUANTES DE NITRIL DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICA
MASCARILLA FFP3
FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100
CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000
CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOS
GUANTES DE USO RUDO
CHALECO IMPERMEABLE
GORRA TIPO PESCADOR
MOCHILA DE EXCURSIÓN
BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADA
BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTA
BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADA
LÁMPARA DE MINERO RECARGABLE
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO N95
DESCRIPCIÓN COMPLETA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

343. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN 2026

\$222,025 24 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO SA DE CV NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00072946](#)

344. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$220,936 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330519](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.-

DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

345. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2022

\$219,551 17 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2888303](#)

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2022

Ø

PARTIDA 1 ENSAYO: LISTERIA MONOCYTOGENES/LISTERIA SPP (DETECCIÓN) O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: DETECCIÓN DE ESPECIES DE LISTERIA O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: DETECCIÓN DE LISTERIA

Ø

PARTIDA 3 ENSAYO: PRUEBAS QUÍMICAS BÁSICAS O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: USP <791¿ ENSAYO DE APTITUD PARA PH

Ø

PARTIDA 4 ENSAYO: TITULACIÓN ÁCIDO BASE O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: USP <541¿ ENSAYO DE APTITUD PARA TITULACIÓN COLORIMÉTRICA

Ø

PARTIDA 5 ENSAYO: OTRAS TITULACIONES BÁSICAS O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: USP <541¿ ENSAYO DE APTITUD PARA TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA

Ø

PARTIDA 6 ENSAYO: KARL FISCHER O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: USP <921¿ ENSAYO DE APTITUD PARA DETERMINACIÓN DE AGUA EN MATERIALES SÓLIDOS

Ø

PARTIDA 10 ENSAYO: USP <905¿ ENSAYO DE APTITUD PARA UNIFORMIDAD DE DOSIS O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN

Ø

PARTIDA 11 ENSAYO: USP <61¿ ENSAYO DE APTITUD PARA CUENTA MICROBIANA DE PRODUCTOS NO ESTÉRILES O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: MICROBIOLOGÍA DE AGUA DE PROCESO FARMACÉUTICO O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: CUENTA DE TAMC Y ORGANISMOS INDICADORES

Ø

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL NUMERAL XXI

346. ADQUISICIÓN DE ISOPROPANOL AL 70%

\$218,700 10 ago 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2572096](#)

ADQUISICIÓN DE ISOPROPANOL AL 70%

ISOPROPANOL AL 70%.

• ISOPROPANOL AL 70% EN EMPAQUETE DE PLÁSTICO DE 946 ML, CON FORMULA DE 70% DE ISOPROPANOL COMO INGREDIENTE CLAVE, EMOLIENTES NATURALES.

• TIPO GERMSTAR

• EL ENVASE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ETIQUETADO.

CANTIDAD MÍNIMA 120 PIEZAS

CANTIDAD MÁXIMA 300 PIEZAS

"LOS BIENES" DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO SANITARIOS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

347. SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA Y SUS

\$216,830 12 ago 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: JEL INSUMOS SA DE CV JIN100219728

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2129767](#)

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA Y SUS ADITAMENTOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE VACUNAS EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

EL SERVICIO SE REQUIERE EN UN EQUIPO DENOMINADO UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER), MARCA YORK, MODELO YCAL0090EC46X, QUE ESTÁ CONECTADA A 6 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA'S) QUE RECIBEN AGUA HELADA DEL CHILLER, EL QUE LO ENVÍA A INTERCAMBIADORES DE CALOR.

EL SERVICIO CONSTA DE:

- * CARGA DEL REFRIGERANTE R-22 PARA QUE EL EQUIPO ENVÍE SEÑAL DE ALARMA DE BAJO REFRIGERANTE.
- * LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE EN TUBERÍA DE COBRE EN DIFERENTES TRAMOS DE COMPRESORES Y ENTRADAS AL CASCO.
- * CAMBIO DE FILTROS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN EL LADO DEL LÍQUIDO A LA SALIDA DE LOS CONDENSADORES, A FIN DE PREVENIR HUMEDAD EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
- * SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE PASO.
- * REPARACIÓN DE MOTOR DE EXTRACCIÓN DE LA UMA-2 Y LA SUSTITUCIÓN DE BANDAS DE TODAS LAS UMA'S QUE SE ENCUENTREN ROTAS Y LAS QUE ESTÁN A PUNTO DE ROMPERSE.
- * CAMBIO DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA DEL EXTRACTOR DE LA UMA-6.
- * REPARACIÓN DE UNA BOMBA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA.
- * CAMBIO DE UN INTERRUPTOR DE FLUJO DE LÍQUIDO PARA AGUA HELADA.

LAS REFACCIONES QUE SE REEMPLACEN O SUSTITUYAN DEBERÁN SER POR PIEZAS ORIGINALES NUEVAS.

348. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$212,284 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: STRUNY OCHRANA SA DE CV SOC150609QB4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421945](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE:

1"\$ÔTAS DE PROTECCIÓN CON CASQUILLO Y DIELECTRICAS

5"\$ÔTA DE PROTECCIÓN CON CASQUILLO

8"Ô 44 \$"ÄÄ 4ôâ d"ÀTRO DE CARBÓN ACTIVADO

15"4 Å¤ Dò DR Ä \$ô\$ TORIO PARA DAMA

16"4 Å¤ Dò DR Ä \$ô\$ TORIO PARA CABALLERO

46"uPANTES DE TRABAJO USO RUDO

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

349. MEMBRESÍA PARA EL USO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESPECIALI

\$208,715 3 jul 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV GDC070413NN7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00064699](#)

MEMBRESÍA PARA EL USO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA LA ADECUADA

350. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO 2021**\$208,464** 29 jun 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2533515](#)

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA 1" Æ"ÔTâ@O PELETIZADO PARA RATÓN, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 80 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE ROEEDORES, ADICIONADO CON PROTEÍNA ANIMAL DE ALTA CALIDAD QUE PROPORCIONA UN BALANCE SUPERIOR DE AMINOÁCIDOS, IRRADIADO, PELLETS EN ÓVALO DE 3/8" X 5/8" X 1" (9.5 MM X 16 MM X 25.4 MM). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 23.00 %, GRASA CRUDA NO MENOR A 4.50%, FIBRA CRUDA NO MAYOR A 6.0%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 8%.

PARTIDA 2" Æ"ÔTâ@O PELETIZADO PARA COBAYO, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 80 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE COBAYOS, CONTIENE LA CANTIDAD APROPIADA DE VITAMINA C. AL SER UNA DIETA COMPLETA ELIMINA LA NECESIDAD DE SUPLEMENTAR CON VERDURAS. PELLETS DE 4.00 MM DE DIÁMETRO X 10 MM DE LARGO (5/32" X 3/8"). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 18 %, GRASA CRUDA NO MENOR A 4.00%, FIBRA CRUDA NO MAYOR A 16.0%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 9%.

PARTIDA 3" Æ"ÔTâ@O PELETIZADO PARA CONEJO, BULTO DE 22.67 KG, CANTIDAD REQUERIDA 35 BULTOS. ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DE TODO EL CICLO DE VIDA COMPLETO DE CONEJOS, LIBRE DE MEDICAMENTOS Y ANTIBIÓTICOS, RECOMENDADO PARA REPRODUCCIÓN, LACTACIÓN, CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, LIBRE DE ESTRÓGENOS SINTÉTICOS. PELLETS DE 4.00 MM DE DIÁMETRO X 10 MM DE LARGO (5/32" X 3/8"). CONTENIDO PROTEÍNA CRUDA NO MENOR DE 16%, GRASA CRUDA NO MENOR A 2.5%, FIBRA CRUDA NO MENOR A 14.0% Y NO MAYOR A 18%, HUMEDAD NO MAYOR A 12%, CENIZA NO MAYOR A 8%, CALCIO NO MENOR A 0.7% Y NO MAYOR A 1.2%, FÓSFORO NO MENOR A 0.5%, SAL NO MENOR A 0.25% Y NO MÁS DE 0.75%, VITAMINA A NO MENOR QUE 90000 IU/LB, VITAMINA E NO MENOR QUE 10 IU/LB.

351. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022**\$206,383** 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: MARTINEZ BARRANCO SA DE CV MBA960229SJ9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2913076](#)

SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022Ð

Ð
CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:Ð

Ð
FOCO AHORRADOR ESPIRALÐ
FOCO DICROICO DE LED MR-16Ð
REFLECTOR EXTERIOR LED SLIMÐ
TUBO FLUORESCENTE T5-Ð
TUBO FLUORESCENTE T8Ð
TUBO FLUORESCENTE T12Ð
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"Ð
LÁMPARA AHORRADORÐ
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINOÐ
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHOÐ
BALASTRO ELECTRÓNICO Ð
BASE G5 PARA LUMINARIA T5Ð
BASE G13 PARA LUMINARIA T8Ð
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUMÐ
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAÐ
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAÐ
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT Ð
CABLE THW-LS/THHW-LSÐ
CLAVIJA USO RUDOÐ
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA Ð
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA. Ð
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA Ð
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA Ð
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA Ð
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MODULOÐ
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANASÐ
PLACA PLÁSTICA, CIEGAÐ
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETOÐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLEÐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLEÐ
PILA ALCALINA "AA"Ð
PILA ALCALINA "AAA"Ð
PILA ALCALINA "C"Ð
PILA ALCALINA "D"Ð

PILA DE LITIO 6V
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA
CINTA DE AISLAR
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"
LÁMPARA RECARGABLE DE LED
ABRAZADERA SIN FÍN
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRIL
SUJETADOR MARIPOSA
CINTA ANTIDERRAPANTE
PLAFÓN MODULAR
CINTA PARA DUCTO
CINTA SELLA ROSCAS
LIJA PARA PLOMERO
ESPONJA PARA LIJADO
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIO
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.
ENTRE OTROS

352. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$205,851 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JAXAQUIM SA DE CV JAX970905595
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585859](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm
ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm
ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.
ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.
AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
AGUJA HIPODERMICA 21G X 32
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"
AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM
AIRE COMPRIMIDO LATA
ALGODÓN PLISADO
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM
ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM
ALICATAS
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L
APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109ÅÄ ä"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

353. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

\$204,926 29 may 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: COMALIM SA DE CV COM171012463
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2090194](#)
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

CANTIDAD MÍNIMA DE 1198 Y MÁXIMA DE 2996

EJECUCIÓN.

RECOLECTAR LAS BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, LOS DÍAS MIÉRCOLES PARA EL SERVICIO Y ENTREGARLOS EL DÍA LUNES; LAVADOS Y PLANCHADOS, CADA PRENDA DEBERÁ ESTAR COLGADA EN GANCHO Y CON PLATICO PROTECTOR.

EL OPERADOR DEL TRANSPORTE Y SUS AYUDANTES DEBERÁN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA EMPRESA Y PRESENTARSE UNIFORMADOS.

EL HORARIO DE ATENCIÓN PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN SERÁ: DE LAS 10:00 A LAS 16:00 HRS.

354. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$203,435 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIXLAB SA DE CV DIX1512143V5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585856](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9ÅĐ

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9ÅĐ

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ă"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

355. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN (3)

\$203,093 13 sep 2019 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: OLTECH SA DE CV OLT160714T58
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2165523](#)
 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y BOTIQUINES DE PROTECCIÓN CIVIL. (3)

LOS BIENES A ADQUIRIR ESTÁN CONTENIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN DEL SECTOR SALUD EMITIDOS POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN DE SER GENÉRICOS SALVO QUE EN EL MERCADO NACIONAL NO EXISTA ESA CATEGORÍA, POR EXCEPCIÓN SE PODRÁ SUSTITUIR POR MEDICAMENTOS DE PATENTE. LOS MATERIALES DE CURACIÓN SEÑALADOS CON (*) NO DEBERÁN DE TENER UNA CADUCIDAD MENOR A 2 AÑOS.

SON 119 PARTIDAS REFERENTES A "MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA CONSULTORIOS MÉDICOS" Y A "MATERIAL DE CURACIÓN PARA BOTIQUINES DE PROTECCIÓN CIVIL".

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO; AMBROXOL; BENZATINA; BENCILPENICILINA; BENZONATATO; BETAMETASONA; BROMHEXINA; BUTILHIOSCINA-METAMIZOL; CAPTOPRIL; CARBAMAZEPINA; CELECOXIB; CLONIXINATO DE LISINA; CLORFENAMINA COMPUESTA; DEXAMETASONA; DICLOFENACO; DIFENIDOL; ELECTROLITOS ORALES; ENALAPRIL O LISINOPRIL; HIPROMELOSA; ISOSORBIDA; KETOROLACO TROMETAMINA; LIDOCAÍNA; LOPERAMIDA; LORATADINA; MELOXICAM; METAMIZOL SÓDICO; METOCARBAMOL; METOCLOPRAMIDA; METOPROLOL; NAFAZOLINA; NAPROXENO; NIFEDIPINO; PARACETAMOL; PINAVERIO; PREDNISOLONA; SALBUTAMOL; RANITIDINA; TRINITRATO DE GLICERILO; OMEPRAZOL; SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO; SOLUCIÓN GLUCOSADA; SOLUCIÓN HARTMANN; SULFADIACINA DE PLATA; LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA; CLORHIDRATO DE TRAMADOL; IBUPROFENO; DICLORHIDRATO DE LEVOCETIRIZINA; CLORHIDRATO DE TRAMADOL CON PARACETAMOL; DIFENIDOL; GASA ESTÉRIL; COMPRESAS DE GASA; TELA ADHESIVA; VENDA ELÁSTICA; ABATELENGUAS; APÓSITOS DE CELULOSA; YODO; JABÓN QUIRÚGICO; VASELINA; ALCOHOL, ETC.

LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TODOS LOS BIENES SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL APARTADO II "CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES"

356. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS

\$202,646 19 may 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2327648](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

ALCANCE:

¿" UDITORIA DE REEVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EN LAS RAMAS DE ALIMENTOS, QUÍMICA Y METALMECÁNICA, CON AMPLIACIÓN DE ALCANCE Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA EN LA RAMA QUÍMICA, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

CONFORME LO DESCRITO EN NUMERAL XXV.-DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS.

SE REQUIERE QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO.

357. MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

\$200,000 22 ene 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ESTAFETA MEXICANA SA DE CV EME880309SK5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2244593](#)

CONSISTIRÁ EN LA ENTREGA DE ENVÍOS PUERTA A PUERTA Y OCURRE EN SU CASO DE ACUERDO CON LA COBERTURA CON ORIGEN Y DESTINOS EN EL ÁMBITO NACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 25 KILOGRAMOS Y POR APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 40 KILOGRAMOS Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL CON UN PESO REAL MÁXIMO DE 20 KILOGRAMOS Y CON APLICACIÓN DE TARIFA POR VOLUMEN DE 30 KILOGRAMOS.

LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO", SE LLEVARÁ A CABO DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO ABIERTO DE 09:00 A 15:00 HORAS EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

•" V. MARINA NACIONAL NÚM. 60, COLONIA TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410 CIUDAD DE MÉXICO.

•"4 ÄÄR ö"Ä „ôÖ ë BÂ 4ôÄöä" ì ôÄU0, ALCALDÍA TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

•"4 Å@ @A DE TLALPAN N° 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14050, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA VIGENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO" SERÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2020.

358. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$195,838 2024 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00089614](#)

359. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LABORATORIO DE LA DOTACIÓN 2021

\$192,909 11 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CALZADO LEED DE MEXICO SA DE CV CLM140325QVA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2605983](#)

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LABORATORIO DE LA DOTACIÓN 2021:

- 1" \$ TA DE LABORATORIO PARA DAMA.
- 2" \$ TA DE LABORATORIO PARA CABALLERO.
- 3" \$ TA ADMINISTRATIVA PARA CABALLERO AZUL MARINO.
- 4" 4 Ò•4 \$Ä ä4 Ö ät 4õ TA.
- 5" 4,, Ö %\$ ARA PROTECCIÓN A BAJAS TEMPERATURAS
- 6• ANTALÓN EN GABARDINA PARA CABALLERO TIPO DOCKERS.
- 7• ANTALÓN EN GABARDINA PARA DAMA TIPO DOCKERS.
- 8• Ä YERA CUELLO REDONDO PARA DAMA Y CABALLERO.
- 9• Ä YERA TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO.
- 10" \$ TA DE LABORATORIO PARA DAMA.
- 11" \$ TA DE LABORATORIO PARA CABALLERO.
- 12" \$ TA ADMINISTRATIVA PARA CABALLERO AZUL MARINO.
- 13• Ä YERA CUELLO REDONDO PARA DAMA Y CABALLERO.
- 14• Ä YERA TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO.

360. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$192,357 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2377983](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

- 1,7-DIAMINOHEPTANO (98%)
- ACEITE DE INMERSIÓN (PARA MICROSCOPIA CON ESPECIFICACIONES: DENSIDAD 1.02 G/CM3 (20°C), ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20°C) 1.5150 - 1.5170 Y VISCOSIDAD (20°C) 100 - 120 MPA.S. ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS EN EL QUE INDIQUE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD, VIGENCIA O REANÁLISIS)
- AGAR BACILLUS CEREUS (AGAR BACILLUS CEREUS)
- AZUL DE TRIPANO SOLUCIÓN AL 0.4% (COLORANTE AZUL DE TRIPANO EN SOLUCIÓN AL 0.4%, PARA VALORAR VIABILIDAD CELULAR)
- CALDO GLUTAMATO MODIFICADO (BASE) COMPONENTE B (CALDO GLUTAMATO MODIFICADO (BASE) COMPONENTE B)
- CLORURO DE SODIO, ACS,ISO,REAG. PH EUR (CAS: 7647-14-5, = 99.5% ,ACS,ISO,REAG. PH EUR)
- DESOXICOLATO DE SODIO (SODIUM DEOXYCHOLATE, EMPIRICAL FÓRMULA C24H39NAO4, MOLECULAR WEIGHT: 414.55, CAS NUMBER: 302-95-4)
- DI-SODIO TETRABORATO (TETRABORATO DE SODIO PARA ANÁLISIS PH 9-10)
- ESTÁNDAR DE CALCIO EN ÁCIDO NÍTRICO AL 2% (CONCENTRACIÓN DE 1000 9ÄrôÖÄ•
- ESTÁNDAR DE TAURINA (MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO TRACECERT®)
- LACTOSA PATRÓN 5%, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA (PARA VALORACIÓN CULOMBIMÉTRICA/VOLUMÉTRICA DE KARL FISCHER Y MÉTODO DEL HORNO DE KARL FISCHER AQUASTAR®)
- PATRÓN 6 PARA UV-VIS: SOLUCIÓN DE ÓXIDO DE HOLMIO (PATRÓN UV-VIS 6: SOLUCIÓN DE ÓXIDO DE HOLMIO MATERIAL DE REFERENCIA PARA LA LONGITUD DE ONDA SEGÚN PH EUR CERTIPUR®, AMPOLLETAS DE HOLMIUM OXIDEO SOLUCIÓN, 40 G/L EN ÁCIDO PERCLÓRICO, 10% (V/V))
- PENTÓXIDO DE DIFÓSFORO (GRADO REACTIVO)
- PERMANGANATO DE POTASIO (CON CONCENTRACIÓN MÁXIMA DE 0.000005% DE HG)
- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30.0% EMSURE (ESTABILIZADO PARA ALTAS TEMPERATURAS)
- REACTIVO DE ÁCIDO TARTARICO
- REACTIVO DE CLORURO TRIFENIL TETRAZOLIO (N° DE CAS 298-96-4)
- SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO (COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE FOR ANALYSIS ACS,ISO,REAG. PH EUR. CAS

7758-99-8, CHEMICAL FÓRMULA CUSO4 * 5 H2O)

-SULFATO FERROSO (HIERRO II SULFATO HEPTAHIDRATO P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR)

-TWEEN 60

361. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2022

\$190,000 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INGENIERIA Y CALIBRACIONES DE EQUIPOS PARA MONITOREO AMBIENTAL SA DE CV ICE0009079Q1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2863104](#)

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, 2022

El

EL SERVICIO ESTA DIVIDIDO EN MAGNITUDES:

El

- MAGNITUD MASA

- MAGNITUD TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO2

- MAGNITUD VOLUMEN Y DENSIDAD

- MAGNITUD ÓPTICA, CONDUCTIVIDAD, PH Y TURBIDEZ

- MAGNITUD PRESIÓN, FUERZA Y FLUJO

- MAGNITUD DIMENSIONAL, TIEMPO Y FRECUENCIA

El

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CDMX.

El

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

362. ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO

\$188,967 29 may 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PET FOODS SA DE CV PFO990507KP9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2090181](#)

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE LABORATORIO

SUBPARTIDA 1

ALIMENTO PELETIZADO PARA RATON BULTOS (22.67 KG): ALIMENTO FORMULADO PARA LA NUTRICIÓN DEL CICLO COMPLETO DE ROEDORES, PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD QUE PROPORCIONA UN BALANCE SUPERIOR DE AMINOÁCIDOS, NO IRRADIADO, PELLETS EN OVALO DE 3/8" X 5/8" X 1" (9.5MMX16MMX25.4MM)

SUBPARTIDA 2

ALIMENTO PELETIZADO PARA COBAYO BULTOS (22.67 KG): ALIMENTO FORMULADO PARA REPRODUCCIÓN LACTACIÓN, CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COBAYOS. SU FÓRMULA AYUDA A MINIMIZAR LA MUERTE DE LOS RECIÉN NACIDOS, CALCIFICACIONES DE TEJIDOS Y EVITA TOXEMIA EN LAS HEMBRAS PREÑADAS. CONTIENE LA CANTIDAD APROPIADA DE VITAMINA C. AL SER UNA DIETA COMPLETA ELIMINA LA NECESIDAD DE SUPLEMENTOS

SUBPARTIDA 3

ALIMENTO PELETIZADO PARA CONEJO BULTOS (22.67 KG): ALIMENTO COMPLETO PARA TODAS LAS ETAPAS DE VIDA DEL CONEJO, LIBRE DE MEDICAMENTOS Y ANTIBIÓTICOS, RECOMENDADO PARA REPRODUCCIÓN, LACTACIÓN CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, LIBRE DE ESTRÓGENOS SINTÉTICOS. TAMAÑO DEL PELLETS 4MM DE DIÁMETRO POR 10MM DE LARGO

363. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$186,710 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878558](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

El

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

El

β CARBA TEST

β LACTA TEST

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

1-BUTANOL
 1-NAFTOL BENCEIN
 1-PENTANOL
 1-PROPANOL
 2- PROPANOL
 2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
 2-BUTANON
 2-FENOXIETANOL
 2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRFÍA LÍQUIDA
 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
 3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
 3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
 4-AMINOANTIPYRIDIN
 4-CLOROACETANILID
 850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
 ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
 BETA-AMILASA
 CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
 DESOXICOLATO DE SODIO
 ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
 FLÚIDO DE TERMOTRANSFERENCIA
 GLICINA
 HEPES, 1M
 IMAGE DILUENT 1
 KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
 LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
 MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
 NEOMICINA SOLUCIÓN
 NEXTERA DNA CD INDEXES
 OLIGO 16S RRNA 8F
 PARATIÓN
 ROJO DE FENOL
 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
 TABLETAS ABTS
 VERSENO (1X)
 YODATO DE POTASIO
 ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
 ETC...

364. SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADO A LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN D

\$185,091 2025 PUBLICADO Adquisiciones
 Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [C-2025-00059398](#)
 SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADO A LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

365. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$184,832 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2275655](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS.

LAS PARTIDAS QUE SE ADQUIEREN SON:

PARTIDA 5æ CIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO

PARTIDA 8" Ä4ö,öÄ ULÖÄ"4ò Ä "b P

PARTIDA 26••ODURO DE POTASIO 99.995%

PARTIDA 27•5TÄ`ATO DE AMONIO

PARTIDA 28"D"ÖUD"Ä5TÄdöXIDO PARA HPLC = 99.7 %

366. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$183,659 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2609361](#)
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
 2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
 3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
 4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
 5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
 6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
 7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
 8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
 9. BATA QUIRÚRGICA
 10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

367. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$182,500 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA ATE070307EN4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2420762](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LA PARTIDA:

N° 78 EQUIPO DE DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES, 1 PIEZA

SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES EL CUAL CONSTA DE UN DISCO ROTATORIO A ALTAS RPM QUE PULVERIZA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN BAJAS CONCENTRACIONES, CON LO CUAL SE ELIMINA HASTA EL 99.9% DE MICROORGANISMOS SIN COMPROMETER LA SALUD DE USUARIO Y OPERADOR

368. ADQUISICIÓN DE ISOPROPANOL AL 70%

\$181,500 5 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2886060](#)

ADQUISICIÓN DE ISOPROPANOL AL 70% ₪

₪

ISOPROPANOL AL 70%.₪

ISOPROPANOL AL 70% EN EMPAQUETE DE PLÁSTICO DE 946 ML, CON FORMULA DE 70% DE ISOPROPANOL COMO INGREDIENTE CLAVE, EMOLIENTES NATURALES Y UNA FRAGANCIA PURA DE MENTA. ₪

TIPO GERMSTARÐ
Ð
EL ENVASE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ETIQUETADO.

369. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022

\$180,500 20 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PUNTO EUROPEO SA DE CV PEU970902IQ9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890582](#)
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO CONSTA DE:Ð
Ð
GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDOÐ
FAJA PARA MANIPULACIÓN DE CARGAÐ
BOTA DE PROTECCIÓN CON CASQUILLOÐ
GUANTES CON PUNTOS DE PVCÐ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIOÐ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTTOÐ
OVEROL ANTIESTÁTICOÐ
ESCAFANDRA ANTIESTÁTICAÐ
ZAPATONES PROTECTORÐ
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLEROÐ
CALZADO DE LAB PARA DAMAÐ
CALZADO DE LAB PARA CABALLEROÐ
BOTA DE HULE DE NITRILOÐ
MANDIL PVC/POLIÉSTERÐ
MANDIL EN TELA PROACIDÐ
GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS Ð
GUANTES CRIOGÉNICOSÐ
GUANTES DE NYLÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓNÐ
GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓNÐ
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICAÐ
GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICAÐ
GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOSÐ
LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATOÐ
LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)Ð
GOOGLES CON AROS DE SILICONAÐ
RESPIRADOR DE MEDIA CARAÐ
RESPIRADOR DE CARA COMPLETAÐ
RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000Ð
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600Ð
CARTUCHO MULTIGAS 6000Ð
FILTROS MODELO 7300Ð
RESPIRADORES SERIE 7000Ð
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600Ð
RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95Ð
TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANOÐ
CONCHA AUDITIVA PROTECTORAÐ
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULARÐ
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICAÐ
MASCARILLA FFP3Ð
FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100Ð
CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000Ð
CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOSÐ
GUANTES DE USO RUDOÐ
CHALECO IMPERMEABLEÐ
GORRA TIPO PESCADORÐ
MOCHILA DE EXCURSIÓNÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADAÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTAÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADAÐ
LÁMPARA DE MINERO RECARGABLEÐ
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95Ð
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO N95Ð
Ð
DESCRIPCIÓN COMPLETA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

370. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD

\$180,500 4 jun 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PHARMA INSUMOS SA DE CV PIN0509089K5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2090723](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC).

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EN EL ÁREA DEL ALMACÉN UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492,

A) "A TãE\$Tt DR Æ2 \$"TãU2 4R \$T Æ• , DTãE O DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DEL ENSAYO.

B) "Æ2 \$"TãU2 4U, â \$T4U 4"ôâ Dô2 Tã Tã „ô\$ \$"ò DR "E CE „ô\$ 2 DR ÆTãU2 VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

C) •ARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, EL PROVEEDOR SOLICITARÁ CON CUANDO MENOS 24 (VEINTICUATRO) HORAS DE ANTICIPACIÓN, LA CONFIRMACIÓN DE ENTREGA AL CORREO ELECTRÓNICO DEL ENCARGADO DEL ALMACÉN.

D) " âDU2 DR Æ \$T4U 4•â DR Æ2 \$"TãU2 Tã Æ 2 "â5@ALACIONES DE LA CCAYAC, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

•"Tã U%4ôâ Æ DTã OVEEDOR QUE HAGA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ PRESENTARSE PORTANDO IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR.

•"Æ2 \$"TãU2 4R 4ôÛDU, â Tã \$Ud•4•4â IÔ4"4 ÔTD" âDR "â5 T44•4â VISUAL, A EFECTO DE COMPARAR QUE CORRESPONDAN A LOS INDICADOS EN EL CONTRATO/PEDIDO, CUMPLIENDO LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LA FRACCIÓN XXV.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO.

•"Æ2 \$"TãU2 DT\$U, â OTEGERSE, DE TAL FORMA QUE NO SUFRAN DAÑO ALGUNO DESDE LA DISTRIBUCIÓN HASTA LA RECEPCIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO. LAS DEFORMACIONES O DAÑOS QUE SE LLEGASEN A SUSCITAR DURANTE EL EMBARQUE, DESEMBARQUE O EL TRANSPORTE, SERÁN RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

••ARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ISO/IEC 17043:2010 "EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD-REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS DE APTITUD", LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN Y PRESENTEN PROPOSICIONES DEBERÁN DE ANEXAR COPIA DE LA ACREDITACIÓN EN LA ISO/IEC 17043:2010 2010

371. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$179,261 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JAXAQUIM SA DE CV JAX970905595

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878561](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

ß CARBA TEST
ß LACTA TEST
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEINAD
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONAD
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3',5,5' TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES,1M
IMMAGE DILUENT
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS

VERSENO (1X)D
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, D
ETC...

372. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

\$179,125 30 jul 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: FRIDMAY SA DE CV FRI0006282Q0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2133439](#)

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

*CAFÉ MOLIDO (BOLSA DE 1 KG), PAQUETE, MEMBER'S MARK O KIRKLAND

*AZÚCAR REFINADA (CAJA CON 1000 SOBRES DE 5 GRMS C/U),CAJA ESTUCHADOS, LA GLORIA O MEMBER'S MARK

*SUSTITUTO DE AZÚCAR (CAJA CON 600 SOBRES DE 1GRMS C/U), CAJA, SPLENDA O CANDEREL

*SUSTITUTO DE AZÚCAR (CAJA CON 500 SOBRES DE 1 GRMS C/U), CAJA, STEVIA O SVETIA

*SUSTITUTO DE CREMA (PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES DE 4 GRMS C/U), CAJA, COFFE MATE O LAUTREC

*CAJA DE TÉ (SABORES MANZANILLA, LIMÓN, YERBABUENA CON 25 SOBRES 1.5 GRMS C/U), CAJA, LAGG'S O LA PASTORA

*GALLETAS (SURTIDO RICO 500 GRMS), CAJA, MARIAM TRADICIONAL O MAC MA PRESIDENTE

*REFRESCO (EN LATA SABOR COLA Y COLA LIGHT 355 ML), PIEZA, COCA-COLA O PEPSI-COLA

*REFRESCO (EN LATA SABOR MANZANA, NARANJA, TORONJA MINERAL 355 ML), PIEZA, COCA-COLA O PEPSI-COLA

373. MEMBRESÍA PARA EL USO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESPECIALI

\$179,000 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: DOT LIB INFORMATION LLC S DE RL DLI140605PP1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00084752](#)

MEMBRESÍA PARA EL USO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA LA ADECUADA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Y VACUNAS

374. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022

\$177,732 7 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KLOER SA DE CV DCK1905106F0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2897305](#)

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022D

D
CONSTA DE 8 PARTIDAS:D

D

1"\$ TA DE LABORATORIO PARA DAMAD

2"\$ TA DE LABORATORIO PARA CABALLEROD

3"\$ TA ADMINISTRATIVA PARA CABALLERO AZUL MARINOD

4"4 Ô•4 \$Ä ä4 Ô ät 4ô TAD

5"4,, Ô %\$ ARA PROTECCIÓN A BAJAS TEMPERATURASD

6• ANTALÓN EN GABARDINA PARA CABALLERO TIPO DOCKERSD

7• Ä YERA CUELLO REDONDO PARA DAMA Y CABALLEROD

8• Ä YERA TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLEROD

D

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

375. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE 100 KG CADA UNO UBICADO EN OKLAHOMA N° 14

\$175,700 7 oct 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ESCALATOR ELEVATOR ELECTROMECHANICS ENTERPRISE SA DE CV EEA1006077G5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2609369](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG CADA UNO, UBICADO EN OKLAHOMA NO. 14

EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA 14, EXISTEN 2 EQUIPOS DENOMINADOS "MONTALIBROS" (TIPO ELEVADORES), LOS CUALES PERMITEN TRANSPORTAN A DIVERSOS PISOS DEL INMUEBLE, LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COFEPRIS.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DEL MANTENIMIENTO QUE ESTABLECE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE DEL INMUEBLE.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

- D• ó MONTALIBROS;
- "D"ÔTâ4"ôâU2 DR Ä 2 4 \$"ä 3
- O" ÀTURA: 64 CM
- O" ä4,,ó 62 CM
- O• OFUNDIDAD: 50 CM
- "4 âD"@AD: 2;
- "4 ACIDAD DE CARGA: 100 KILÓGRAMOS;
- "4ôÔ äDò Tâ•dU%4 Ä°
- \$T4ô%\$"Dò 'ä ÔUE OS;
- ARADAS 06;
- D• ò DR TU TAS ABATIBLES.
- "4 âD"@AD DE PUERTAS: 12

376. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$173,820 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIXLAB SA DE CV DIX1512143V5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330527](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

377. SERVICIO DE GAS L.P.

\$173,760 19 jun 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: FLAMAMEX SA DE CV FLA000430N35
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2097111](#)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LA OPERACIÓN DEL ÁREA ANALÍTICA DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLAN CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

V.- EJECUCIÓN.

A) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ PREVIA ORDEN DE SUMINISTRO ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

B) LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES.

C) ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE VERIFICARÁ QUE:

1. LOS AUTO-TANQUES DEL PROVEEDOR ESTÉN DICTAMINADOS POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P., DE ACUERDO CON LA NOM-007-SESH-2010, VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P., CONDICIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
2. EL OPERADOR-CHOFER DEL PROVEEDOR CUENTE CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE TIPO E Y HAYA TOMADO CUANDO MENOS UN CURSO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL ÚLTIMO AÑO INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
3. EL OPERADOR DEL AUTO-TANQUE Y SUS AYUDANTES CUENTEN CON IDENTIFICACIÓN VIGENTE DEL PROVEEDOR Y SE PRESENTEN EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC DEBIDAMENTE UNIFORMADOS CON CAMISA, PLAYERA O BATA QUE LES IDENTIFIQUE COMO EMPLEADOS DEL PROVEEDOR.

378. ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (MAYO)

\$173,578 6 may 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2314533](#)

ADQUISICIÓN DE DIÉSEL DESTINADO AL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC) (MAYO 2020).

NÚMERO DE CAS DE REFERENCIA

68476-34-6

CONCENTRACIÓN 100%

CANTIDAD MÍNIMA 4,000 LITROS

CANTIDAD MÁXIMA 9,800 LITROS

LA ENTREGA DE "EL BIEN" EN EL INMUEBLE DE "LA CCAYAC" SE EFECTUARÁ EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES. PREVIO A LA RECEPCIÓN DE "EL BIEN", "LA COFEPRIS"

¿"Ä DU44 \$t DR 4ôÛ USTIBLE SE PODRÁ REALIZAR LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES, PREVIO AVISO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A AMACIN@COFEPRIS.GOB.MX DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES.

LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE REQUIERE EL DIÉSEL ES:

CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA DE TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO

379. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$172,376 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV CMA1212119H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116427](#)

380. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (TINTAS)

\$171,390 12 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV GFF550711KJA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2888352](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
TINTA DE SEGURIDAD (MOLECULAR REACTIVA), VERDE-FLUORESCENTE ROJO,
TINTA DE SEGURIDAD (MOLECULAR REACTIVA), ROJA- FLUORESCENTE NARANJA
TINTA DE SEGURIDAD (MOLECULAR REACTIVA), INCOLORA- FLUORESCENTE AMARILLO
SE DEBERÁ CUBRIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EN "LOS BIENES":
A) LAS TINTAS DE SEGURIDAD EN SU ESTADO NATURAL DEBEN TENER UN COLOR ESPECÍFICO O SER INVISIBLES SEGÚN SEA EL CASO.
B) DEBERÁN DE VIRAR DE COLOR CUANDO SEAN EXPUESTAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA (U.V.).
C) DEBERÁN VOLVER A SU ESTADO ORIGINAL, UNA VEZ SE APARTAN DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN U.V.
LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO

381. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$170,012 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: TEQUIMEC S DE RL DE CV TEQ890223RSA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330522](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

382. SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIÉSEL PARA LOS EQUIPOS DE LA CCAYAC

\$169,665 10 jul 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2113598](#)
SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIÉSEL PARA LOS EQUIPOS DE LA CCAYAC

CANTIDAD 8,500 LITROS DE DIÉSEL

NÚMERO CAS, DE REFERENCIA 68476-34-6

CONCENTRACIÓN, 100%

SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS

LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO" SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (LA CCAYAC), UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA DE TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO, Y SE EFECTUARÁ EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES.

383. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

\$168,411 22 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2588508](#)
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

- PARTIDA 23 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) GRADO EXTRA SECO PUREZA MAYOR O IGUAL 99.8%, CANTIDAD MÍNIMA 338 KGS Y CANTIDAD MÁXIMA 507 KGS.

- PARTIDA 24 BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) GRADO SECO MAYOR O IGUAL 99.8%, CANTIDAD MÍNIMA 275 KGS Y CANTIDAD MÁXIMA 650 KGS

- PARTIDA 26 HIDRÓGENO CERO ULTRA ALTA PUREZA 99.999%, CANTIDAD MÍNIMA 24 M3 Y CANTIDAD MÁXIMA 48 M3

384. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$167,460 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO DE INSTRUMENTACION Y MEDICION INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV GIM001107M79
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883521](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL.
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y

DISCO DE PORCELANAD
 DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR
 ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH
 ELECTRODO DIGITAL DE PH
 FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR Ø
 FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR Ø
 GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTAS
 GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED
 HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXION
 HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22
 INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR
 INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONO
 JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR
 JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERAL
 KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDAS
 KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
 LÁMPARA UV Ø
 LÁMPARA UV 185 NM
 LÁMPARA UV 254 NM
 MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
 MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
 ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
 ETC.

385. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$165,380 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2582360](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
 0.25% TRIPSINA
 1- BUTANOL GRADO ACS
 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
 1,4 DIOXANO
 1,7-DIAMINOHEPTANO
 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
 1-BUTANOL
 1-DECANOATO DE SODIO
 1-PENTANOL
 2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
 2 PROPANOL
 200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
 2-FENOXIETANOL
 2-PROPANOL
 3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
 3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
 3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10x2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILLO
ACETONITRILLO EMPLURA
ACETONITRILLO HPLC GRADO MS
ACETONITRILLO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

386. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFÍN CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2020

\$163,965 16 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CALZADO LEED DE MEXICO SA DE CV CLM140325QVA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2392662](#)

PARTIDA 1, BATA DE LABORATORIO PARA DAMA, 264 PIEZAS

PARTIDA 2, BATA DE LABORATORIO PARA CABALLERO, 188 PIEZAS

PARTIDA 3, BATA ADMINISTRATIVA PARA CABALLERO AZUL MARINO, 16 PIEZAS

PARTIDA 4, CAMISA BLANCA MANGA CORTA, 18 PIEZAS

PARTIDA 5, CHAMARRA PARA PROTECCIÓN A BAJAS TEMPERATURAS, 2 PIEZAS

PARTIDA 6, PANTALÓN EN GABARDINA PARA CABALLERO TIPO DOCKERS, 40 PIEZAS

PARTIDA 7, PANTALÓN EN GABARDINA PARA DAMA TIPO DOCKERS, 32 PIEZAS

PARTIDA 8, PLAYERA CUELLO REDONDO PARA DAMA Y CABALLERO, 380 PIEZAS

PARTIDA 9, PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO, 136 PIEZAS

387. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$159,088 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878551](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

β CARBA TEST

β LACTA TEST

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

1-BUTANOL

1-NAFTOL BENCEINA

1-PENTANOL

1-PROPANOL

2- PROPANOL

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2-BUTANONA

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4-AMINOANTIPYRIDINA

4-CLOROACETANILIDA

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

BETA-AMILASA

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO

DESOXICOLATO DE SODIO

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA

GLICINA

HEPES, 1M

IMAGE DILUENT 1

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII

NEOMICINA SOLUCIÓN

NEXTERA DNA CD INDEXES

OLIGO 16S RRNA 8F

PARATIÓN

ROJO DE FENOL

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA

TABLETAS ABTS

VERSENO (1X)

YODATO DE POTASIO

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,

ETC...

388. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

\$158,000 18 jun 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2107113](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS, Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORES LÍDERES DE LA CCAYAC BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 19011:2018. DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

•5T% ARTIDA 1 AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS

•5T% ARTIDA 2 RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015), CON BASE EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 19011:2018; PARA 21 PERSONAS.

389. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$157,333 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2394953](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

KIT HPLC PARA AFLATOXINAS(KIT PARA ANÁLISIS DE AFLATOXINAS QUE INCLUYE 100 COLUMNAS Y 1 SET DE ESTÁNDARES)

390. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$155,420 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2378000](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 506 EXTRAN MA 01 ALCALINO (EXTRAN MA 01 LÍQUIDO ALCALINO CONCENTRADO SIN FOSFATOS.)

- PARTIDA 507 EXTRAN MA 02NEUTRO (EXTRAN MA 02 LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO.)

- PARTIDA 696 PATRÓN 5 PARA UV-VIS: SOLUCIÓN DE TOLUENO EN N- HEXANO (PATRON 5 PARA UV-VIS: SOLUCIÓN DE TOLUENO EN N- HEXANO MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DEL PODER DE RESOLUCIÓN ACORDE A LA FARMACOPEA EUROPEA, AMPOLLETAS DE 10ML CADA UNA,CON UNA CONCENTRACIÓN DE 0.02 % (V/V) TOLUENO EN HEXANO.)

391. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES I

\$153,974 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: VIAJES PREMIER S A VPR680820KU9

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00063393](#)

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2025

392. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$150,942 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV CTR831122N85

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2395019](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

393. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$149,189 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164790](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

394. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

\$147,480 29 may 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2334043](#)
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

PARTIDAS:

PARTIDA 1 COLUMNA CROMATOGRÁFICA PARA HPLC, C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 2 GUARDA COLUMNA C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 3 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 0.5-10 9ÅÅ

PARTIDA 4 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 100-1000 9ÅÅ

PARTIDA 5 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 10-100 9ÅÅ

PARTIDA 9 TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL SIN MERCURIO RANGO DE 0-110° CON DIVISIÓN DE 0.5°C

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA

LOS BIENES SE REQUIEREN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX

SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN PROPUESTO LAS FICHAS TÉCNICAS ASÍ COMO LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

395. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$142,444 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL MEDICA ARZE SA DE CV CMA1212119H8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123580](#)

396. SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADOS A LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN

\$140,780 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: DIESEL ACEVEDO SA DE CV DAC151208SJ8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00037938](#)
SUMINISTRO DE DIÉSEL DESTINADOS A LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, OKLAHOMA N° 14 Y ORIENTE 233 N° 61

397. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$140,403 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO SA DE CV RMM990715T9A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122819](#)

398. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$140,311 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421942](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE:

- 4"ØVEROL DE ALGODÓN CON REFLEJANTES COLOR LIMÓN
- 11"ØVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIO (CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% DE ALGODÓN COLOR AZUL MARINO)
- 12"ØVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTENIMIENTO
- 14•Tä"dô\$ÔR UIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO
- 44"\$ TA DE LABORATORIO PARA CABALLERO

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

399. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$139,670 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609362](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
9. BATA QUIRÚRGICA

10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

400. SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA DERIVADO DEL CONTRATO MARCO

\$139,404 4 oct 2019 EXPIRADO Servicios
 Proveedor: JARDINERIA 2000 SA JDM850910UD2
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2180216](#)

SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA EN ADELANTE EL "SERVICIO" EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN ADELANTE "LA COFEPRIS"; OKLAHOMA NO. 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO Y TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO

LA EJECUCIÓN DEL "SERVICIO" SE SUJETARÁ A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

A. LAS OFERTAS QUE PRESENTEN "LOS POSIBLES PROVEEDORES" SERÁN POR LOS INMUEBLES SEÑALADOS EN EL NUMERAL V DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.

B. "LOS POSIBLES PROVEEDORES" DEBERÁN LLEVAR A CABO, LA RECOLECCIÓN DE SUBPRODUCTOS VEGETALES, CADA QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MENCIONADOS EN EL NUMERAL VII INCISOS A, D, Y E DEL ANEXO TÉCNICO, REALIZANDO LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CORRELATIVAS EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR LO QUE "LOS POSIBLES PROVEEDORES" DEBERÁN PROPORCIONAR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS COMO SE SEÑALA EN DICHAS DISPOSICIONES Y NO PODRÁN MEZCLAR ESTOS RESIDUOS, CON LOS QUE SE GENERAN EN CADA INMUEBLE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS.

C. "LOS POSIBLES PROVEEDORES", DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENCIONADO EN EL NUMERAL IX INCISO L DEL ANEXO TÉCNICO; ASÍ COMO SUSTRATOS Y PRODUCTOS NECESARIOS, PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, PROPORCIONANDO EL "SERVICIO" DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO; LOS CUALES DEBERÁN ESTAR CONSIDERADOS EN EL MONTO TOTAL POR SERVICIO REQUERIDO.

401. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$138,874 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV CME100120RA8
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2878544](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ð

Ð
 CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ð

Ð
 ß CARBA TESTÐ
 ß LACTA TESTÐ
 1- BUTANOL GRADO ACSÐ
 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROÐ
 1,4 DIOXANOÐ
 1,7-DIAMINOHEPTANOÐ
 1-BUTANOLÐ
 1-NAFTOL BENCEINAD
 1-PENTANOLÐ

1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANOL
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES,1M
IMMAGE DILUENT 1
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,
ETC...

402. ADQUISICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS (2)

\$138,854 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00082605](#)

ADQUISICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METAL MECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR NMX-EC-17025-IMNC-2018. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

403. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$138,800 2025 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00122820](#)

404. ADQUISICIÓN DE CHALECOS INSTITUCIONALES

\$138,744 30 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABC UNIFORMES SA DE CV AUN990119MYA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2863584](#)

ADQUISICIÓN DE CHALECOS INSTITUCIONALES

Ø

1 CHALECO INSTITUCIONAL, COMPOSICIÓN 100% NYLON REPELENTE, BORDADO PERSONALIZADO, Y LOGOS INSTITUCIONALES 100% POLIÉSTER Y BACKING DE SILICÓN TIMBERLAND MARINO Y GRAN BAY NARANJA NEÓN. CON BOLSAS GEMELAS, CON CINTA REFLEJANTE AL FRENTE.Ø

2 CHALECO INSTITUCIONAL, COMPOSICIÓN 100% NYLON REPELENTE, LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS 100% POLIÉSTER Y BACKING DE SILICÓN TIMBERLAND MARINO Y GRAN BAY VERDE INSTITUCIONAL NEÓN. CON BOLSAS GEMELAS, CON CINTA REFLEJANTE AL FRENTE.Ø

Ø

LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES COMPLETAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO I DEL ANEXO TÉCNICO

405. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$137,716 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2340774](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

406. SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, Y AU

\$137,077 1 jul 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2108424](#)

SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, Y AUDITORIA DE ESTUDIO, BPL PARA MANTENER EL REGISTRO DE CUMPLIMIENTO CON LOS PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE LA OCDE EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE PRINCIPIOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OCDE"

ALCANCE:

SUBPARTIDA 1 AUDITORIA DE TERCERA VIGILANCIA ANUAL DE LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EN LAS RAMAS DE ALIMENTOS, QUÍMICA Y METALMECÁNICA, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

SUBPARTIDA 2 AUDITORIA DE ESTUDIO, BPL

407. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

\$135,000 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: TECHCOMP LATINO SA DE CV TLA130830AW0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2867825](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES 2022

EL SERVICIO POR CATEGORÍAS:

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS AGITACIÓN, ULTRASÓNICO, GENERACIÓN DE GASES
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ENFRIAMIENTO, CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y CONTENCIÓN
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TERMOCICLADORES PCR/TREAL FINAL

- EQUIPOS ESPECIALIZADOS NEFELÓMETRO CP/CD
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS MICROSCOPIOS/FPODERD
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS SECUENCIADOR NGS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS UV CROMATÓGRAFOS GASES LÍQUIDOS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN TIPO I Y II, MEMBRANAS
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS TITULADORES COULÓMETRO
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ABSATÓMICA IR ICP
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO M-M
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PURIFICACIÓN ESTÉRIL
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS HORNO-HIDRUROS UV
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO DE GASES
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS CROMATÓGRAFO LÍQUIDOS QQQ L/M
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANALIZADOR QUÍMICO AUTOMATIZADO
- EQUIPOS ESPECIALIZADOS PCR/TREAL
- EQUIPO DE SOPORTE SECUNDARIO

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN:

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

408. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD (PARTIDAS 5, 6, 7 Y 8)

\$133,605 8 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2559195](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2021

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLA CON LAS DESCRIPCIONES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

CONSTA DE 4 PARTIDAS, LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO:

PARTIDA 5. ENSAYO: ALCOHOL O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: BEBIDAS DESTILADAS OSCURAS, CANTIDAD 1

PARTIDA 6. ENSAYO: ÁCIDO DOMOICO, CANTIDAD 1

PARTIDA 7. ENSAYO: TLC, CANTIDAD 1

PARTIDA 8. ENSAYO: UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN, CANTIDAD 1

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES: EN EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

409. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP (2)

\$131,880 2 may 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SUPERGAS DE MEXICO SA DE CV SME480730UA4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2774810](#)
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P

LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA ES 4,800 LITROS Y LA CANTIDAD MÁXIMA ES DE 12,000 LITROS.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN LOS NUMERALES V Y XXIV DEL ANEXO TÉCNICO.

410. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$131,159 25 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377373](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 147 BICARBONATO DE SODIO BIOLOGÍA MOLECULAR Y CULTIVO CELULAR (BICARBONATO DE SODIO BIOREAGENT, PARA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CULTIVO CELULAR)

- PARTIDA 281 EDTA 0.02% PARA CULTIVO CELULAR (EDTA, 0.02%, 0,2 G/L ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (0.53MM) IN DBPS, WITHOUT CALCIUM OR MAGNESIUM, 100 ML VERSENE)

- PARTIDA 515 FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN AL 37 % (FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN AL 37 %)

- PARTIDA 623 MERCURIO EN ÁCIDO NÍTRICO (MERCURIO EN ÁCIDO NÍTRICO 2 % CONC. 1000 MG/L)

- PARTIDA 640 MODIFICADOR DE MATRIZ DE NITRATO DE MAGNESIO (MODIFICADOR DE MATRIZ DE NITRATO DE MAGNESIO EN ÁCIDO NÍTRICO PARA HORNO DE GRAFITO AA)

- PARTIDA 644 NEGRO DE AMIDO 10 B (SE UTILIZA PARA TEÑIR EL TEJIDO CONECTIVO, EN ELECTROFORESIS Y COMO INDICADOR REDOX.)

- PARTIDA 702 PENICILINA ESTREPTOMICINA, SOLUCIÓN DE 10 000 UNIDADES (PENICILINA ESTREPTOMICINA LÍQUIDA, SOLUCIÓN DE 10,000 UNIDADES/ML DE PEN /ML 10,000 9ÂrôÖ 5E\$U ./ML)

- PARTIDA 739 REACTIVO DE CLORURO DE CALCIO ANHIDRO (REACTIVO DE CLORURO DE CALCIO ANHIDRO)

- PARTIDA 849 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR CPC (SUPLEMENTO PARA AGAR CPC)

- PARTIDA 868 "TB- COLOR KIT DE TINCIÓN PARA EXAMEN MICROSCÓPICO DE MICOBACTERIASPOR TINCIÓN EN FRÍO (KIT DE TINCIÓN LISTO PARA USARSE, EL KIT DE TINCIÓN CONTIENE 4 FRASCOS DE 500 ML

REACTIVO 1: TB-COLOR SPUTOFLUOL® 500 ML

REACTIVO 2: TB-COLOR CARBOLFUCSINA EN SOLUCIÓN 500 ML

REACTIVO 3: TB-COLOR ÁCIDO CLORHÍDRICO-ALCOHOL 500 ML

REACTIVO 4: TB-COLOR VERDE MALAQUITA EN SOLUCIÓN 500 ML

ENTREGAR CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS EN EL QUE INDIQUELOTE Y FECHA DE CADUCIDAD, VIGENCIA O REANÁLISIS.)"

- PARTIDA 880 TRIPSINA 2.5% (1:250) (TRIPSINA 2.5% (1:250) EN HAKS BSS SIN CALCIO O MAGNESIO)

- PARTIDA 899 "ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO (ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO

CAS 5445-51-2)"

411. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$130,681 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2582351](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILLO HPLC GRADO MS
ACETONITRILLO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

412. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)

\$129,974 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: INFRA SA DE CV INF891031LT4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00030685](#)

413. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$129,899 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394918](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

JERINGA PARA AUTOMUESTREADOR SISTEMA CTC DEL CG-MS/MS, DE 10 9ÄÄ,=U\$"ät ARA AUTOMUESTREADOR SISTEMA CTC PAL DEL CG-MS/MS, 10 9ÄÄÄ GUJA FIJA, CALIBRE 26, 57 MM, PUNTA CÓNICA, PARA HERRAMIENTA ROBOTIZADA DE CAMBIO DEL AUTOMUESTREADOR.)

JERINGA PARA HEADSPACE, SISTEMA CTC DEL CG-MS/MS, DE 2500 9ÄÄ,=U\$"ät ARA HEADSPACE PARA SISTEMA CTC DEL CG-MS/MS, DE 2500 9ÄÄ f"är ÔÄ'Ä GUJA FIJA, FIXED NEEDLE, PUNTA, ÉMBOLO PTFE ,CALIBRE 23, 65 MM, ORIFICIO LATERAL, PARA HERRAMIENTA ROBOTIZADA DE CAMBIO DEL AUTOMUESTREADOR.)

KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN TODO TIPO DE ALIMENTOS(KIT DE LIMPIEZA QUE INCLUYE VIAL DE 15 ML QUE CONTIENE 400 MG DE PSA, 400 MG DE C18, 45 MG DE GCB Y 1200 MG DE MGSO4, PARA ELIMINAR TODO TIPO DE INTERFERENCIAS DE MATRIZ, INCLUYENDO ÁCIDOS ORGÁNICOS POLARES, LÍPIDOS, AZÚCARES, PROTEÍNAS, CAROTENOIDES Y CLOROFILA. PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN TODO TIPO DE ALIMENTOS.)

414. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

\$129,703 26 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR S DE RL DE CV IIC150622U93
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2396517](#)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

MÓDULO A DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES 1.20 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), CON 2 SOPORTES TIPO A Y 2 SOPORTES TIPO B

MÓDULO B DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR EN FORMA DE L EN LADO DERECHO CON DIMENSIONES DE LA PARTE FRONTAL 1.80 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), Y PARTE LATERAL DE 0.60 X 0.60 CON 4 SOPORTES TIPO A Y 4 SOPORTES TIPO B

MÓDULO B2 DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR EN FORMA DE L EN LADO IZQUIERDO CON DIMENSIONES DE LA PARTE FRONTAL 1.80 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), Y PARTE LATERAL DE 0.60 X 0.60 CON 4 SOPORTES TIPO A Y 4 SOPORTES TIPO B

MÓDULO C DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES 1.20 X 0.70 MTS (BASE POR ALTURA), CON 2 SOPORTES TIPO A Y 2 SOPORTES TIPO B

MÓDULO D DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES 2.00 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), CON 2 SOPORTES TIPO A Y 2 SOPORTES TIPO B

MÓDULO E DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR EN FORMA DE L EN LADO IZQUIERDO CON DIMENSIONES DE LA PARTE FRONTAL 1.20 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), Y PARTE LATERAL DE 0.60 X 0.60 CON 4 SOPORTES TIPO A Y 4 SOPORTES TIPO B

MÓDULO F DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4.5MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES 2.70 X 0.70 MTS (BASE POR ALTURA), CON 2 SOPORTES TIPO A, 2 SOPORTES TIPO B Y 1 SOPORTE TIPO C

MÓDULO G DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4.5MM DE ESPESOR CON DIMENSIONES 4 PZAS DE 1.50 X 0.80 MTS (BASE POR ALTURA), PARA DAR COMO TERMINADA 1 MAMPARA DE 6.00 X 0.80 CON 3 SOPORTES TIPO A, 2 SOPORTES TIPO B

MÓDULO H DE PROTECCIÓN A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESOR EN FORMA DE U CON DIMENSIONES DE LA PARTE FRONTAL 1.25 X 0.60 MTS (BASE POR ALTURA), Y PARTE LATERALES DE 0.55 X 0.60 (BASE POR ALTURA) CON 4 SOPORTE

415. RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, B

\$129,360 23 may 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00051275](#)

RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICO E INFECCIOSOS (RPBI) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

416. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$128,815 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330509](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

417. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$127,882 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: HIROSTECNOLOGIAS SA DE CV HIR1208249H8

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585844](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML
ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ä"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS
ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)
ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK
ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

418. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$127,679 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: TECROM SA DE CV TEC1604156K8
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089623](#)

419. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

\$127,575 7 abr 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: FLAMAMEX SA DE CV FLA000430N35
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2300075](#)
SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP

LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ PREVIA ORDEN DE SERVICIO ENTREGADA AL PROVEEDOR POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

••ARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON AUTO-TANQUES DICTAMINADOS POR LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS LP, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-007-SESH-2010, VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, CONDICIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

•" âDU2 DR Ä \$U5@ACIÓN DEL SERVICIO, EL OPERADOR-CHOFER DEL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE TIPO E Y HABER TOMADO UN CURSO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 (DOS) AÑOS.

•"EU\$ âDR Ä \$U5@ACIÓN DEL SERVICIO, EL OPERADOR DEL AUTO-TANQUE Y SUS AYUDANTES DEBERÁN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA EMPRESA Y PRESENTARSE DEBIDAMENTE UNIFORMADOS CON CAMISA, PLAYERA O BATA QUE LOS IDENTIFIQUE COMO EMPLEADOS DE LA EMPRESA.

LA CANTIDAD MÍNIMA DE LITROS QUE SE CONTEMPLA EL SERVICIO ES DE 6,300 LITROS Y LA MÁXIMA ES DE 15,750.

420. MANTENIMIENTO A LA ESTELA DE LUZ Y MARCO DE IDENTIDAD (COFEPRIS Y OMS) 3

\$125,820 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00057170](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ESTELA DE LUZ Y MARCO DE IDENTIDAD (COFEPRIS Y OMS) EN EL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

421. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$125,772 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395071](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

COLUMNA PARA HPLC DE 250 MM X 4.6 MM EMPACADA CON ODS 20. TAMAÑO DE PARTICULA 59ÅÖ,4ôÂTÔä ARA HPLC DE 250 MM DE LONGITUD Y 4.6 MM DE DIAMETRO INTERNO EMPACADA CON ODS 20. TAMAÑO DE PARTÍCULA 59ÅÖ•

422. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES 7

\$125,586	2024	PUBLICADO	Servicios
Proveedor:	VIAJES PREMIER S A	VPR680820KU9	
Institución:	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)		
Código:	C-2024-00046470		
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE REUNIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2024			

423. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$125,555	10 dic 2020	EXPIRADO	Adquisiciones
Proveedor:	TECROM SA DE CV	TEC1604156K8	
Institución:	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)		
Código:	2421442		
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020			

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:	
PARTIDA 108 ALCOHOL ETÍLICO AL 70% (ALCOHOL ETÍLICO AL 70%, SANITIZANTE PARA SUPERFICIES. LÍQUIDO CLARO, INCOLORO Y DE OLORES CARACTERÍSTICOS. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD), 76 FRASCOS	
PARTIDA 109 ALCOHOL ETÍLICO AL 96 % (ALCOHOL ETÍLICO 96°, SANITIZANTE, AGENTE DE LIMPIEZA MENOR), 70 FRASCOS	
PARTIDA 542 HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO 0.1 N PARA TITULACIONES NO ACUOSAS (HIDROXIDO DE TETRAMETILAMONIO 0.1 N PARA TITULACIONES NO ACUOSAS), 5 FRASCOS	
PARTIDA 551 HYDRANAL ESTÁNDAR DE AGUA PARA HORNO KFC (HYDRANAL ESTÁNDAR DE AGUA PARA KARL FISCHER COULOMETRO - HORNO DE 140-160°C, DE HUMEDAD), 2 FRASCOS	
PARTIDA 560 ISOPROPANOL HPLC GRADO MS (ISOPROPANOL HPLC GRADO MS), 15 FRASCOS	

424. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$125,322	14 sep 2021	EXPIRADO	Adquisiciones
Proveedor:	INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV	ICS101122279	
Institución:	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)		
Código:	2609354		
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)			

CONSTA DE 246 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.	
A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE EN LISTAN ALGUNOS:	
1.	U OXIDASE SUBSTRATE KIT
2.	OPANOL
3.	OMOFUOROBENCENO
4.	CIDO ACÉTICO ANHIDRO
5.	CIDO CLORHÍDRICO
6.	CIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
7.	CIDO CLORHÍDRICO AL 30%
8.	CIDO HEXANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
9.	CIDO SULFÚRICO 98%
10.	CIDO SULFURICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N))
11.	GAR INFUSIÓN DE HIGADO

- 12." GAR SWARM (SCHWÖRM AGAR)
 - 13." GUA PEPTONADA AMORTIGUADA
 - 14." 40,6% ULÖÄ"40 %40ÅU@O, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR
 - 15." ÄE\$"à
 - 16." ÅD' 5TU O O PARA LISTERIA POLIVALENTE
 - 17." ÅD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 1
 - 18." ÅD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 4
 - 19." ÅD•<• D"40 Tâ U5 TÔ
 - 20." ÅD•5TU O VIBRIO CHOLERAЕ O:139
 - 21."\$ÄTÄTRA PRESTAINED PROTEIN LADDER
 - 22." UFFER PARA ABTS
 - 23."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA. SEROVTYPЕ TYPHIMURIUM NCTC 12023
 - 24."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404
 - 25."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633
 - 26."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231
 - 27."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937
 - 28."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027
 - 29."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) S. AUREUS ATCC 6538
 - 30."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA(BIOBALL) E. COLI ATCC 8739
- ETC.

425. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$125,081 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2582345](#)
 ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

- 4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
- 0.25% TRIPSINA
- 1- BUTANOL GRADO ACS
- 1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
- 1,4 DIOXANO
- 1,7-DIAMINOHEPTANO
- 10X TRIS/GLYCINE BUFFER
- 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
- 1-BUTANOL
- 1-DECANOATO DE SODIO
- 1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILLO

ACETONITRILLO EMPLURA

ACETONITRILLO HPLC GRADO MS

ACETONITRILLO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

426. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS P

\$124,740 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00046104](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS (RPBI)

427. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$123,716 6 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2898788](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022 (SEGUNDA VUELTA)D

D
CONSTA DE :D

D
PARTIDA 1 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLEROD
PARTIDA 2 BOTA DE HULE DE NITRILOD
PARTIDA 3 MANDIL PVC/POLIÉSTERD
PARTIDA 4 MANDIL EN TELA PROACIDD
PARTIDA 5 GUANTES CRIOGÉNICOSD
PARTIDA 6 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICAD
PARTIDA 7 RESPIRADOR DE CARA COMPLETAD
PARTIDA 8 RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000D
PARTIDA 9 CARTUCHO MULTIGAS 6000D
PARTIDA 10 FILTROS MODELO 7300D
PARTIDA 11 RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95D
PARTIDA 12 TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANOD
PARTIDA 13 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULARD
PARTIDA 14 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICAD
PARTIDA 15 MASCARILLA FFP3D
PARTIDA 16 FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100D
PARTIDA 17 CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000D
PARTIDA 18 CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOSD
PARTIDA 19 GUANTES DE USO RUDOD
PARTIDA 20 CHALECO IMPERMEABLED
PARTIDA 21 GORRA TIPO PESCADORD
PARTIDA 22 BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADAD
PARTIDA 23 BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTAD
PARTIDA 24 BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADAD
PARTIDA 25 LÁMPARA DE MINERO RECARGABLED
PARTIDA 26 FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95D
D

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

428. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

\$123,500 20 may 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2547922](#)

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS"

EL ALCANCE DEL SERVICIO ES EL SIGUIENTE:

•" UDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD- REQUISITOS

•• \$"ÔU\$ VIGILANCIA DE LA CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015), CON BASE EN LA NORMA ISO 19011:2018/NMX-CC-19011-IMNC-2019 "DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN"; PARA 17 PERSONAS.

429. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$121,551 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340755](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

430. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$121,117 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374193](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

431. SERVICIOS DE RPBI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

\$120,540 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00063818](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO - INFECCIOSOS (RPBI), PARA EL EJERCICIO 2025

432. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC (SEGUNDA VUELTA)

\$120,007 5 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2207538](#)

SE COMPONE DE 214 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

433. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$118,868 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609360](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
 2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
 3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
 4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
 5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
 6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
 7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
 8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
 9. BATA QUIRÚRGICA
 10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

434. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG CADA UNO, UBICADO EN OKLAHOMA NO. 14

\$118,329 10 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ESCALATOR ELEVATOR ELECTROMECHANICS ENTERPRISE SA DE CV EEA1006077G5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2850650](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG CADA UNO, UBICADO EN OKLAHOMA NO. 14

• CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

- TIPO: MONTALIBROS;
- DIMENSIONES DE LAS CABINAS:
 - ALTURA: 64 CM
 - ANCHO: 62 CM
 - PROFUNDIDAD: 50 CM
- CANTIDAD: 2;
- CAPACIDAD DE CARGA: 100 KILÓGRAMOS;
- COMANDO UNIVERSAL;
- RECORRIDO 19.00 METROS;
- PARADAS 06;
- TIPO DE PUERTAS ABATIBLES.

• CANTIDAD DE PUERTAS: 12

•

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO.

435. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$114,187 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: QUIMICA VALANER QVA920203415

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878545](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

•

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

•

• CARBA TEST

• LACTA TEST

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXAN

1,7-DIAMINOHEPTAN

1-BUTANOL

1-NAFTOL BENCEIN

1-PENTANOL

1-PROPANOL

2- PROPANOL

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2-BUTANON

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4-AMINOANTIPIRIDINA

4-COLORACETANILIDA

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

BETA-AMILASA

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO

DESOXICOLATO DE SODIO

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA

GLICINA

HEPES,1M

IMMAGE DILUENT

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII

NEOMICINA SOLUCIÓN

NEXTERA DNA CD INDEXES

OLIGO 16S RRNA 8F

PARATIÓN

ROJO DE FENOL

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA

TABLETAS ABTS

VERSENO (1X)

YODATO DE POTASIO

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO,

ETC...

436. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$113,007 25 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2377341](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LA SIGUIENTE PARTIDA:

PARTIDA 35 ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100% (ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100% PARA ANÁLISIS ACS. CAS NO. 64-19-7, EC NUMBER 200-580-7.)

437. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$112,616 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164791](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

438. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$110,904 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878540](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022Ð

Ð

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ð

Ð

β CARBA TESTÐ

β LACTA TESTÐ

1- BUTANOL GRADO ACSÐ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROÐ

1,4 DIOXANOÐ

1,7-DIAMINOHEPTANOÐ

1-BUTANOLÐ

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOLÐ

1-PROPANOLÐ

2- PROPANOLÐ

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESÐ

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOLÐ

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAÐ

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOÐ

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.Ð

3,3',5,5' TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOÐ

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA Ð

4-AMINOANTIPIRIDINAD

4-CLOROACETANILIDAD

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDÐ

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAÐ

BETA-AMILASAD

CARBONATO DE SODIO ANHIDROÐ

DESOXICOLATO DE SODIOÐ

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOÐ

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAÐ

GLICINAD
HEPES,1MØ
IMAGE DILUENT 1Ø
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRØ
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA Ø
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIØ
NEOMICINA SOLUCIÓNØ
NEXTERA DNA CD INDEXES Ø
OLIGO 16S RRNA 8FØ
PARATIÓNØ
ROJO DE FENOL Ø
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAØ
TABLETAS ABTSØ
VERSENO (1X)Ø
YODATO DE POTASIOØ
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, Ø
ETC...

439. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINA

\$109,800 29 may 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2090186](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y PATOLÓGICOS (RPBI)

CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA Y MÁXIMA DE

40 KGS PROMEDIO DIARIO MÁXIMO POR RECOGER DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 5 CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 0.24 M3 ROJO, EN UN HORARIO DE RECOLECCIÓN DE 8 A 15 HORAS

10 KGS PROMEDIO DIARIO MÁXIMO POR RECOGER DE RESIDUOS PATOLÓGICOS, LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 1 CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 0.24 M3 ROJO, EN UN HORARIO DE RECOLECCIÓN DE 8 A 15 HORAS

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL SERVICIO DE RPBI SE PRESTARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, EL NÚMERO DE CONTENEDORES POR TIPO DE RESIDUOS SE DEBERÁ RECOLECTAR DE MANERA SEPARADA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CUADRO 2 DEL ANEXO TÉCNICO

NO SE ACEPTARÁ QUE EL SERVICIO SE PRESTE CUANDO SE UTILICE UN VEHÍCULO QUE NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, O EN CASO DE SUSTITUCIÓN QUE EL VEHÍCULO ALTERNATIVO NO REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SITUACIÓN QUE SE OBSERVARÁ DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA RECOLECCIÓN:

UN OPERADOR (CHOFER) Y UN AYUDANTE POR UNIDAD VEHICULAR OFERTADA (CONSIDERAR QUE ES UN VEHÍCULO DE RUTA Y UN VEHÍCULO COMO POSTURERO), POR LO QUE SE REQUIERE UN CHOFER Y UN AYUDANTE EN TOTAL, CON CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE UNIDADES VEHICULARES DE CARGA DE LAS CAPACIDADES SOLICITADAS Y MANEJO DE RPBI RESPECTIVAMENTE.

440. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$109,106 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164652](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

441. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$106,992 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA DE CV DQH040319UT5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164794](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

442. ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

\$105,636 21 ene 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV EOS880915JA1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2241685](#)

ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES BIENES:

- ** TÓNER - CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER - CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS
- ** KIT TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 11 KITS
- ** KIT TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 3 KITS
- ** TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG P/SL M4020, 35 PIEZAS

LOS BIENES" SE ENTREGARÁN EN EL ALMACÉN DE LA COFEPRIS, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES Y PREVIA CITA QUE SE CONCERTÉ CON EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y EL PERSONAL DE ALMACÉN

443. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$105,000 24 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO SA DE CV NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00072944](#)

444. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2020

\$104,500 12 may 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PHARMA INSUMOS SA DE CV PIN0509089K5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2319121](#)

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2020 PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE CONFORMAN LA CCAYAC

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA ES EN CALZADA DE TLALPAN 4492 COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14050 CDMX

LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXIV DEL ANEXO TÉCNICO.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN DE MANERA GENERAL:

PARTIDA 1.- ENSAYO DISOLUCIÓN

PROGRAMA PHARMASSURE

PHARMACEUTICAL ANALYSIS

PARTIDA 2.- ENSAYO TLC

PROGRAMA PHARMASSURE

PHARMACEUTICAL ANALYSIS

PARTIDA 3.- ENSAYO UV

PROGRAMA PHARMASSURE

PHARMACEUTICAL ANALYSIS

O SU EQUIVALENTE

UV VIS SPECTROPHOTOMETRY

PROGRAMA PHYSICO CHEMICAL STUDIES

PARTIDA 4.- ENSAYO DETECCIÓN DE LISTERIA

PROGRAMA QMAS MEET& FISH

O SU EQUIVALENTE

ENSAYOS PATÓGENOS (LISTERIA SPP)

PROGRAMA FOOD AND BEVERAGE MICROBIOLOGY"

PARTIDA 5.- ENSAYO CUENTA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA POSITIVOS PROGRAMA QMAS MEET& FISH

PARTIDA 6.- ENSAYO ORGANISMOS INDICADORES (E COLI POR NMP)

PROGRAMA QMAS MEET& FISH

PARTIDA 7.- ENSAYO ÁCIDO DOMÓICO

PROGRAMA AS7P SHELFISH TOXIN

445. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES QUE INCLUYAN LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO QUE REQUIERA REALIZAR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).

\$103,448 26 ago 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES REEI SA DE CV SSI1204043Q7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2584027](#)

446. CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE PROCESOS DE LOS

\$103,425 8 jun 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00048917](#)

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE PROCESOS DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METAL MECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR NMX-EC-17025-IMNC-2018. REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

447. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$102,960 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO SJ SAS DE CV DRE1908073B3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878549](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

Ø

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:Ø

Ø

β CARBA TESTØ

β LACTA TESTØ

1- BUTANOL GRADO ACSØ

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORUROØ

1,4 DIOXANØ

1,7-DIAMINOHEPTANOD
1-BUTANOLD
1-NAFTOL BENCEINAD
1-PENTANOLD
1-PROPANOLD
2- PROPANOLD
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLESOD
2-BUTANONAD
2-FENOXIETANOLD
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDAOD
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDOOD
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.OD
3,3 ',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVOOD
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA OD
4-AMINOANTIPIRIDINAD
4-CLOROACETANILIDAD
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARDOD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICAD
BETA-AMILASAD
CARBONATO DE SODIO ANHIDROOD
DESOXICOLATO DE SODIOD
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATOD
FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIAOD
GLICINAD
HEPES,1MOD
IMMAGE DILUENT 1OD
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCROD
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA OD
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIIIOD
NEOMICINA SOLUCIÓNOD
NEXTERA DNA CD INDEXES OD
OLIGO 16S RRNA 8FO
PARATIÓNO
ROJO DE FENOL OD
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIAD
TABLETAS ABTSOD
VERSENO (1X)OD
YODATO DE POTASIOD
ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, OD
ETC...

448. SERVICIO DE MONITOREO INDICATIVO DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REGULADO POR LA COFEPRIS

\$102,667 14 nov 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: GRUPO ARTE Y COMUNICACION SC GAC930817TC7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2221308](#)
SERVICIO DE MONITOREO:

PARTIDA 1: SERVICIO DE MONITOREO INDICATIVO DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REGULADOS POR LA COFEPRIS.

EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR MONITOREO INDICATIVO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LUNES A DOMINGO, ENFOCADO A LA DETECCIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS COMPETENCIA DE LA COFEPRIS.

EL MONITOREO REALIZADO SE VERIFICARÁ A TRAVÉS DEL PORTAL EN INTERNET.

LA COBERTURA SERÁ DE 61 EMISORAS: 9 DE TELEVISIÓN ABIERTA, 28 DE TELEVISIÓN DE PAGA, 11 DE RADIO AM Y 13 DE FM, CON POSIBILIDAD DE CAMBIARSE DE FORMA SEMANAL O MENSUAL.

ELABORACIÓN DE STORY BOARDS Y TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO Y PORTAL EN INTERNET EN DONDE SE PRESENTARÁ A LOS USUARIOS DE LA COFEPRIS.

PARTIDA 2: SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO REGULATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DIRIGIDAS AL PÚBLICO INFANTIL, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS COSMÉTICOS (PERFUMERÍA Y BELLEZA), PRODUCTOS DE ASEO, REMEDIOS HERBOLARIOS Y MEDICAMENTOS CONFORME A LA LEY GENERAL DE SALUD, SU REGLAMENTO EN MATERIA DE PUBLICIDAD, ASÍ COMO REFORMAS, ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y NORMAS OFICIALES PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CONSISTE EN REPORTAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN QUE INCURRA EL CONTENIDO DE LAS PAUTAS PUBLICITARIAS DE LOS PRODUCTOS CITADOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE SE DEBERÁ DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN CUANTITATIVA ASÍ COMO CUALITATIVA, LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN 254 EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN A NIVEL NACIONAL.

449. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$101,800 24 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377195](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LAS PARTIDAS QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN SON:

- PARTIDA 275 DNA ANALYSIS SCREEN TAPE D1000 (TAPES DE GEL PARA EL ANÁLISIS DE DNA DESDE 35 HASTA 1000 PARES DE BASES. INCLUYE EL MARCADOR Y BUFFER PARA MUESTRAS. PARA USO DE LA PLATAFORMA AGILENT 2200 TAPESTATION. IDEAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DNA CON UN NÚMERO DE INTEGRIDAD. PARA SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN. EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEBE INCLUIR LA FECHA DE CADUCIDAD.)

- PARTIDA 277 DNA REAGENTS D1000 (REACTIVOS TAPES DE GEL PARA EL ANÁLISIS DE DNA DESDE 35 HASTA 1000 PARES DE BASES. INCLUYE EL MARCADOR Y BUFFER PARA MUESTRAS. PARA USO DE LA PLATAFORMA AGILENT 2200 TAPESTATION. IDEAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DNA CON UN NÚMERO DE INTEGRIDAD. PARA SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN. EL CERTIFICADO DE CALIDAD DEBE INCLUIR LA FECHA DE CADUCIDAD.)

- PARTIDA 528 GENOMIC DNA REAGENTS (REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE DNA DESDE 200 HASTA 60 MIL PARES DE BASES. INCLUYE EL MARCADOR Y BUFFER PARA MUESTRAS. PARA USO DE LA PLATAFORMA AGILENT 2200 TAPESTATION. IDEAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DNA CON UN NÚMERO DE INTEGRIDAD. PARA SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.)

- PARTIDA 529 GENOMIC DNA SCREEN TAPE (TAPES DE GEL PARA EL ANÁLISIS DE DNA DESDE 200 HASTA 60 MIL PARES DE BASES. INCLUYE 7 SCREENTAPE. PARA USO DE LA PLATAFORMA AGILENT 2200 TAPESTATION. IDEAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DNA CON UN NÚMERO DE INTEGRIDAD. PARA SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN.)

450. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$101,575 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ABEL ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ CARA7602136L7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585840](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109Å ã"4" TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIENTO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

451. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$100,428 8 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV IIS1611165E4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2630234](#)
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

CONSTA DE:

PARTIDA 1 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICIALÍA DE PARTES OIC)

PARTIDA 2 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA)

PARTIDA 3 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA)

PARTIDA 4 SELLO FECHADOR DE SEGURIDAD

PARTIDA 5 SELLO FECHADOR (CIS A ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA 6 SELLO FECHADOR (CIS DE ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA 7 SELLO FECHADOR (CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS)

PARTIDA 8 SELLO FECHADOR (RECIBIDO OFICIALÍA DE PARTES)

PARTIDA 9 SELLO FECHADOR (RECIBÍ ORIGINAL)

PARTIDA 10 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR

PARTIDA 11 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CCAYAC)

PARTIDA 12 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (CCAYAC)

PARTIDA 13 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (GESTIÓN DE FACTURAS)

PARTIDA 14 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO)

PARTIDA 15 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES)

PARTIDA 16 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL)

PARTIDA 17 SELLO AUTOMÁTICO DE ESCUDO NACIONAL

PARTIDA 18 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE

PARTIDA 19 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE (COFEPRIS)

PARTIDA 20 SELLO AUTOMÁTICO DE CANCELADO

PARTIDA 21 SELLO AUTOMÁTICO DE COTEJADO

PARTIDA 22 SELLO COPIA

452. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBR

\$98,564 12 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2844427](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN.Đ

Đ
ALCANCE:Đ

Đ
AUDITORÍA DE SEGUNDA VIGILANCIA DE LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS RAMAS DE ALIMENTOS, QUÍMICA Y METALMECÁNICA, CON AMPLIACIÓN DE SIGNATARIOS Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA EN 22 MÉTODOS EN LAS RAMAS QUÍMICA Y ALIMENTOS CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.Đ

Đ
EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX.Đ

Đ
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXV DEL ANEXO TÉCNICO.

453. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA CCAYAC 2019” SEGUNDA VUELTA

\$97,446 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2208887](#)

SE COMPONE DE 508 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

454. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2021

\$96,470 2 jun 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2547940](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2021

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLA CON LAS DESCRIPCIONES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

CONSTA DE 12 PARTIDAS, LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO:

1. ENSAYO: RECUENTO DE PLACAS AEROBICAS, ENTEROBACTERIAS, COLIFORMES Y ESCHERICIHIA COLI (CUENTA), CANTIDAD 1
2. ENSAYO: UV O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: ESPECTROSCOPIA UV, CANTIDAD 1
3. ENSAYO: PRUEBA DE DISOLUCIÓN O SU EQUIVALENTE ENSAYO: PRUEBA DE DISOLUCIÓN, CANTIDAD 1
4. ENSAYO: ENDOTOXINAS EN SOLUCIONES O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: ENDOTOXINAS
5. ENSAYO: ALCOHOL O SU EQUIVALENTE: ENSAYO: BEBIDAS DESTILADAS OSCURAS, CANTIDAD 1
6. ENSAYO: ÁCIDO DOMOICO, CANTIDAD 1
7. ENSAYO: TLC, CANTIDAD 1
8. ENSAYO: UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN, CANTIDAD 1
9. ENSAYO: VALORACIÓN MICROBIOLÓGICA DE ANTIBIÓTICOS, CANTIDAD 1
10. ENSAYO: ESTERILIDAD, CANTIDAD 1
11. ENSAYO: ENDOTOXINAS (LAL), CANTIDAD 1
12. ENSAYO: DISOLUCIÓN, CANTIDAD 1

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES: EN EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

455. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$96,329 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00025394](#)

456. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A M

\$96,070 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV CZM770124B99
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394802](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 13

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ID 70 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ID 71 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO ID 3351 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ÓPTICO ID 3937 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO ÓPTICO ID 3938 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO INVERTIDO CON CÁMARA ID 3949 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO INVERTIDO CON CÁMARA ID 3951 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA ID 3953 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FUENTE DE PODER 3953.1 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FUENTE DE PODER 3953.2 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

457. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$95,950 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIA. REAMEX SA DE CV REA860929RA2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395006](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS APROXIMADAS DE 320X260X65 MM.(BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE APROXIMADAMENTE 320X260X65 MM. SIN TAPA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.6 MM. AUTOCLAVABLE 121°C)

MARCADOR CRIOGÉNICO(MARCADOR CRIOGÉNICO COLOR NEGRO DOBLE PUNTO: EXTRA FINO (0.5 MM) Y FINO (0.7 MM), TINTA PERMANENTE DE ALTA CALIDAD, PUEDE ESCRIBIR SOBRE SUPERFICIES DE TEFLÓN, DURABLE, BAJO AROMA, A PRUEBA DE AGUA, COMPATIBLE CON ETIQUETAS LAB-TAG.)

RESERVORIOS PARA REACTIVOS CAPACIDAD 25 ML(RESERVORIOS PARA REACTIVOS CAPACIDAD 25 ML, ESTÉRILES, ENVUELTOS INDIVIDUALMENTE, DESECHABLES)

458. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$93,825 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883526](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D

Ð
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.Ð

Ð
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. Ð
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASÐ
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CMÐ
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.Ð

CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.Ð
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIOÐ
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAÐ
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBARD
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PHÐ
ELECTRODO DIGITAL DE PHÐ
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR Ð
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR Ð
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASÐ
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIONÐ
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22Ð
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIORÐ
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOÐ
JALADOR DE AGUA ESTÁNDARÐ
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALÐ
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASÐ

KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERAL
LÁMPARA UV D
LÁMPARA UV 185 NM
LÁMPARA UV 254 NM
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED
ETC.

459. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$93,640 30 jun 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00062349](#)

460. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$93,481 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: GENES2LIFE S A P I DE CV GEN130729FB9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116431](#)

461. SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA N°14, CDA. REVOLUCIÓN NO

\$93,437 29 jul 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CLIMA CONFORT SA DE CV CCO690926G23
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2133457](#)
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LOS INMUEBLES DE OKLAHOMA N°14, CDA. REVOLUCIÓN NO. 31, ORIENTE 233 N°. 61, COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

- * TUBO FLUORESCENTE T5-14 WATTS (ALTO RENDIMIENTO) LUZ DE DÍA, 310 PIEZAS
- * TUBO FLUORESCENTE T5-28 WATTS 41°K (ALTO RENDIMIENTO), 160 PIEZAS
- * TUBO CURVALUM 32 WATTS DE 4 PINES. LUZ DE DÍA, 140 PIEZAS
- * LÁMPARA TIPO DULUX D 13W DE 2 PINES. LUZ DE DÍA, 130 PIEZAS
- * LÁMPARA TIPO DULUX D/E 26W DE 4 PINES. LUZ DE DÍA, 130 PIEZAS
- * LÁMPARA T-5/14 WATTS DE 4 PINES. LUZ DE DÍA, 130 PIEZAS
- * LÁMPARA T-8/ 32 WATTS DE 4 PINES. LUZ DE DÍA, 150 PIEZAS
- * LÁMPARA DE 28 WATTS DE 4 PINES. LUZ DE DÍA, 70 PIEZAS
- * LUMINARIA TIPO DICROICO ESS LED MR16 CON CONECTOR Y/O BASE GU5.3, DE 50 WATTS. LUZ DE DÍA, 80 PIEZAS
- * FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE 68 W, LUZ BLANCA, TIPO ROSCABLE. LUZ DE DÍA, 50 PIEZAS
- * FOCO DE ESPIRAL AHORRADOR DE 150 W, DE SOCKET TIPO ROSCABLE. LUZ DE DÍA, 15 PIEZAS
- * TUBO FLUORESCENTE T-8/32 WATTS LUZ DE DÍA. 200 PIEZAS
- * FOCO AHORRADOR DE 23 WATTS TIPO ROSCABLE. LUZ DE DÍA, 100 PIEZAS
- * TUBO CURVALUM 32 WATTS. LUZ DE DÍA, 10 PIEZAS
- * LÁMPARA DE TUBO SLIMLINE T-12/ 30W. LUZ DE DÍA, 60 PIEZAS
- * LÁMPARA AHORRADORA 13W DE 2 PINS. LUZ DE DÍA, 100 PIEZAS
- * LÁMPARA CURVALUM T12/32W. LUZ DE DÍA, 90 PIEZAS
- * LÁMPARA T-8/32 WATTS CW COOL WHITE, 50 PIEZAS
- * LÁMPARA T-8/60W. LUZ DE DÍA, 60 PIEZAS
- * LUMINARIA DE EMPOTRAR REDONDA TIPO LED 23 WATTS. LUZ DE DÍA, 15 PIEZAS
- * FOCOS ADITIVOS METÁLICOS DE 175 WATTS. LUZ DE DÍA, 15 PIEZAS

462. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$93,401 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582361](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA
ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA

ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

463. SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN ISO

\$92,477 9 jun 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC EMA981014KD4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2547947](#)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CCAYAC EN LAS RAMAS DE QUÍMICA, METALMECÁNICA Y ALIMENTOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-EC-17025-IMNC-2018 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN

EL ALCANCE QUE SE TIENE PARA EL SERVICIO ES:

¿ AUDITORIA DE PRIMERA VIGILANCIA DE LA ACREDITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EN LAS RAMAS DE ALIMENTOS, QUÍMICA Y METALMECÁNICA, CON AMPLIACIÓN DE ALCANCE TÉCNICA EN 4 MÉTODOS DE LA RAMA QUÍMICA, CON LA FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD Y MANTENER LA ACREDITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

CONFORME LO DESCRITO EN NUMERAL XXV.-DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR A CABO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL PLAN DE TRABAJO, CONFORME A LAS ACTIVIDADES, TIEMPOS Y ENTREGABLES DESCRITOS EN EL NUMERAL XXV.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO.

464. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA LOTE 6 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORM

\$91,500 21 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SERVOIL SA DE CV SER130603MK2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2394941](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, SUS COMPONENTES E INSTALACIONES, EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LOTE 6 (CALIB)•4U VICIO DE CALIBRACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 6 (CAL)•4U VICIO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

LOTE 6 (MP)•4U VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO

465. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$91,488 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: GENES2LIFE S A P I DE CV GEN130729FB9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122807](#)

466. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO

\$90,875 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00032117](#)

467. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$90,355 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: HIDROMAQUINARIA VICTORIA SA DE CV HVI110901324
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2913075](#)

SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:

- FOCO AHORRADOR ESPIRAL
- FOCO DICROICO DE LED MR-16
- REFLECTOR EXTERIOR LED SLIM
- TUBO FLUORESCENTE T5
- TUBO FLUORESCENTE T8
- TUBO FLUORESCENTE T12
- TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"
- LÁMPARA AHORRADOR
- LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINO
- LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHO
- BALASTRO ELECTRÓNICO
- BASE G5 PARA LUMINARIA T5
- BASE G13 PARA LUMINARIA T8
- SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUM
- FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTA
- BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTA
- CABLE DE USO RUDO TIPO SJT
- CABLE THW-LS/THHW-LS
- CLAVIJA USO RUDO
- CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA
- CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA.
- APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA
- APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA
- APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA
- PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MÓDULO
- PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANAS
- PLACA PLÁSTICA, CIEGA
- FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETO
- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLE
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE
- PILA ALCALINA "AA"
- PILA ALCALINA "AAA"
- PILA ALCALINA "C"
- PILA ALCALINA "D"
- PILA DE LITIO 6V
- CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA
- CINTA DE AISLAR
- CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"
- LÁMPARA RECARGABLE DE LED
- ABRAZADERA SIN FÍN
- VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRIL
- SUJETADOR MARIPOSA
- CINTA ANTIDERRAPANTE
- PLAFÓN MODULAR
- CINTA PARA DUCTO
- CINTA SELLA ROSCAS
- LIJA PARA PLOMERO
- ESPONJA PARA LIJADO

SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIO
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.
ENTRE OTROS

468. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

\$89,245 8 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2420848](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 26 PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN 50 A 5000 ML, 2 PZAS

PARTIDA 53 CONTADOR DE MANO, 3 PZAS

PARTIDA 71 MICROPIPETA MONOCANAL 1 - 10 ML, 2 PZAS

PARTIDA 73 MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANALES 10 - 100 UL, 2 PZAS

469. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

\$89,025 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV ATA0705215J4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00071963](#)

470. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$86,840 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PATRICIA. GUTIERREZ CASANAS XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421940](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE:

32*\$U5 •\$ Dõ" DR 4 \$ 4ôÖ ÄU@A

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

471. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA

\$86,571 22 may 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV GCD001027158
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00043772](#)

472. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA

\$84,794 22 may 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: CICOVISA SA DE CV CIC8308165A4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00043774](#)

473. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$83,271 24 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CIENTIFICA VACURI SA DE CV CVA131003QB0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377283](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 182 CALDO SHIGELLA (CALDO PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE SHIGELLA)

- PARTIDA 249 DESINFECTANTE PARA MANOS EN GEL (DESINFECTANTE PARA MANOS EN GEL)

- PARTIDA 721 PLACAS DE SEDIMENTACIÓN DE TSA DE 90 MM (PLACAS DE SEDIMENTACIÓN DE 90 MM CON TSA, TRIPLE BOLSA, IRRADIADAS CON RAYOS GAMMA. SE REQUIERE EN COMODATO EL EQUIPO MUESTREADOR DE AIRE MAS-100 VF CATALOGO: 117103)

- PARTIDA 815 SOLUCIÓN SALINA AL 0.9% (INYECTABLE, ISOTÓNICA, ESTÉRIL.)

474. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$82,800 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395232](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

TAPA PARA BEBEDEROS (TAPA PARA BEBEDEROS COMPATIBLE CON BOTELLA ACBT1000)

475. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

\$80,000 2 jun 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: MARCO ANTONIO ORTIZ MICHAUS XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2563932](#)
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS QUE CUMPLA CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

LA CANTIDAD MÍNIMA ES DE 500 Y LA MÁXIMA ES DE 2,000.

LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN LOS NUMERALES V Y XXIII DEL ANEXO TÉCNICO.

476. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

\$79,186 15 abr 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INGRID MARTINEZ VAZQUEZ MAVI810101F72
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2508339](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE 10 PARTIDAS:

- 1 ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA, 6 PIEZAS
- 2 GUANTES ASILANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, 34 PARES
- 3 RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 19 PIEZAS
- 4 RESPIRADOR DE MEDIA CARA SERIE 8000, 11 PIEZAS
- 5 CARTUCHO MULTIGASES / VAPORES SERIE 8600, 49 PIEZAS
- 6 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR, 36 PIEZAS
- 7 OVEROL ANTIESTÁTICO, 22 PIEZAS
- 8 CUBREZAPATOS PROTECTOR, 28 PARES
- 9 GUANTE CRIOGÉNICO, 10 PARES
- 10 CARTUCHO MULTIGASES / VAPORES SERIE 7600, 9 PIEZAS

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL II.

EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL DOMICILIO INDICADO EN EL NUMERAL VI DEL ANEXO TÉCNICO.

LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PARTIDA, PUDIENDO RESULTAR ADJUDICAR UNO O VARIOS PROVEEDORES, CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO.

DE TODAS LAS PARTIDAS SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA Y DE MUESTRA FÍSICA.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL III DEL ANEXO TÉCNICO, ES DECIR, DEBERÁN DE SER ENTREGADAS EN ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN EL DOMICILIO UBICADO EN AV. MARINA NACIONAL N° 60 PISO 4, COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CDMX

477. ADQUISICIÓN DE CAMA SANITARIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO PARA EXPERIMENTACIÓN

\$78,500 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: NUTRIMIX DE MEXICO NME0608038N3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00058052](#)

478. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (2)

\$77,663 24 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: LUIS REY HERRERA RIOS HERL670825JA5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00072952](#)
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (SEGUNDA VUELTA)

479. SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA (2)

\$76,800 30 ago 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES SA DE CV PDC110704EI1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2587738](#)
SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA (2)

SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACIÓN DEL 20 LITROS

CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 800 PIEZAS

CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA 2000 PIEZAS

CANTIDAD MÍNIMA A SUMINISTRAR POR MES 200

CANTIDAD MÁXIMA A SUMINISTRAR POR MES 500

INMUEBLES DONDE SE REQUIERE EL SUMINISTRO:

- AV. MARINA NACIONAL N° 60, CUARTO PISO, COL. TACUBA, CIUDAD DE MÉXICO

- OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, CIUDAD DE MÉXICO

- ORIENTE 233 N° 61, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, CIUDAD DE MÉXICO

- CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO

480. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

\$76,440 24 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2314524](#)
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

PARTIDAS:

PARTIDA 1 COLUMNA CROMATOGRÁFICA PARA HPLC, C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 2 GUARDA COLUMNA C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 3 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 0.5-10 9ÄÄ

PARTIDA 4 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 100-1000 9ÄÄ

PARTIDA 5 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 10-100 9ÄÄ

PARTIDA 6 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 10 9ÄÄ

PARTIDA 7 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 100 9ÄÄ

PARTIDA 8 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 1000 9ÄÄ

PARTIDA 9 TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL SIN MERCURIO RANGO DE 0-110° CON DIVISIÓN DE 0.5°C

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA

LOS BIENES SE REQUIEREN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX

SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN PROPUESTO LAS FICHAS TÉCNICAS ASÍ COMO LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

481. ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

\$75,984 21 ene 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: IKASI SA DE CV IKA040629AEA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2241682](#)

ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES BIENES:

** TÓNER - CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS

** TÓNER - CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS

** TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS

** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS

** TÓNER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS

** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS

** TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS

** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS

** KIT TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 11 KITS

** KIT TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 3 KITS

** TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG P/SL M4020, 35 PIEZAS

LOS BIENES" SE ENTREGARÁN EN EL ALMACÉN DE LA COFEPRIS, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES Y PREVIA CITA QUE SE CONCERTÉ CON EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y EL PERSONAL DE ALMACÉN

482. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DENOMINADO "LA REGULACIÓN SANITARIA EN UN MUNDO POS COVID-19"

\$75,725 22 jun 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES REEI SA DE CV SSI1204043Q7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2539680](#)

483. SERVICIO DE RECOLECCIÓN SEPARADA (RSNP 5)

\$74,707 7 abr 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SERVICIO DE TRANSPORTE SA DE CV STR960207U55

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2300060](#)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN SEPARADA, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RSNP

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN SEPARADA, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

- CONTENEDORES ORGÁNICOS DE 1M3 (VERDE), CANTIDAD MÍNIMA DE 48 Y CANTIDAD MÁXIMA DE 120

- CONTENEDORES INORGÁNICOS DE 1M3 (GRIS), CANTIDAD MÍNIMA DE 149 Y MÁXIMA DE 372

- CONTENEDORES DE MANEJO ESPECIAL DE 1M3 (MARRÓN O NARANJA), CANTIDAD MÍNIMA DE 5 Y CANTIDAD MÁXIMA DE 12

LOS DÍAS DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS SERÁN LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8 A 15:30 HRS.

EL DÍA DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL SERÁ EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES EN UN HORARIO DE 8 A 15:30 HRS.

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ:

EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL V DEL ANEXO TÉCNICO.

484. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

\$74,580 15 abr 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: GRUPO GAMERC SA DE CV GGA190710E54

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2508340](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE 10 PARTIDAS:

- 1 ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA, 6 PIEZAS
- 2 GUANTES ASILANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, 34 PARES
- 3 RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 19 PIEZAS
- 4 RESPIRADOR DE MEDIA CARA SERIE 8000, 11 PIEZAS
- 5 CARTUCHO MULTIGASES / VAPORES SERIE 8600, 49 PIEZAS
- 6 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR, 36 PIEZAS
- 7 OVEROL ANTIESTÁTICO, 22 PIEZAS
- 8 CUBREZAPATOS PROTECTOR, 28 PARES
- 9 GUANTE CRIOGÉNICO, 10 PARES
- 10 CARTUCHO MULTIGASES / VAPORES SERIE 7600, 9 PIEZAS

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO EN SU NUMERAL II.

EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL DOMICILIO INDICADO EN EL NUMERAL VI DEL ANEXO TÉCNICO.

LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PARTIDA, PUDIENDO RESULTAR ADJUDICAR UNO O VARIOS PROVEEDORES, CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y EL PRECIO OFERTADO MÁS BAJO.

DE TODAS LAS PARTIDAS SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA Y DE MUESTRA FÍSICA.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL III DEL ANEXO TÉCNICO, ES DECIR, DEBERÁN DE SER ENTREGADAS EN ATENCIÓN A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN EL DOMICILIO UBICADO EN AV. MARINA NACIONAL N° 60 PISO 4, COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 11410, CDMX

485. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 2020

\$74,443 4 feb 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS SA DE CV CME061103A95
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2251114](#)

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO QUE SE REQUIERE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SIENDO EL LUGAR DE ENTREGA EN EL INMUEBLE DE OKLAHOMA NÚMERO 14, PISO 4, COL. NÁPOLES, CIUDAD DE MÉXICO.

- 1• U\$•4D"4ò TÂ Tã•dU%4 ÂÂ 4R \$U UIERE DIARIO
- 2• U\$•4D"4ò \$Tdô\$Ô Â 4R \$U UIERE DIARIO
- 3• U\$•4D"4ò U„<"Â4"ô"Â 4R \$U UIERE DIARIO
- 4• U\$•4D"4ò Ô"ÂTã"ò D" \$"ô, SE REQUIERE DIARIO
- 5• U\$•4D"4ò Â ¢ô\$â @A, SE REQUIERE DIARIO
- 6• U\$•4D"4ò Â 5 ÓNICA DE HOY, SE REQUIERE DIARIO
- 7• U\$•4D"4ò TÂ d"ä ä4"U O, SE REQUIERE DE"ÂT&u2 VIERNES
- 8• U\$•4D"4ò Â \$ -4âÂ 4R \$U UIERE DIARIO
- 9• U\$•4D"4ò TÂ 4ôÂ DR Ü•„"4ð, SE REQUIERE"D" \$"ô
- 10• U\$•4D"4ò TÂ ÔUE O, SE REQUIERE DIARIO

- 11• U\$•4D"4ò Ã \$Tã4 Â 4R \$U UIERE DIARIO
- 12• U\$•4D"4ò ,"4õ\$@, SE REQUIERE DIARIO
- 13• U\$•4D"4ò TÂ Tã•dU%4 ÂÂ 4R \$U UIERE"D" \$"ð
- 14•\$Ud•5@A TV Y NOVELAS, SE REQUIERE•4TÔ ã Â
- 15•\$Ud•5@A TV NOTAS, SE REQUIERE SEMANAL
- 16•\$Ud•5@A VANIDADES, SE REQUIERE QUINCENAL
- 17•\$Ud•5@A COSMOPOLITAN, SE REQUIERE• UINCENAL
- 18•\$Ud•5@A CHILANGO, SE REQUIERE MENSUAL
- 19•\$Ud•5@A QUIÉN, SE REQUIERE MENSUAL
- 20•\$Ud•5@A HOLA MÉXICO, SE REQUIERE SEMANAL
- 21•\$Ud•5@A CARAS, SE REQUIERE MENSUAL
- 22•\$Ud•5@A CONTENIDO, SE REQUIERE MENSUAL
- 23•\$Ud•5@A DÓNDE IR, SE REQUIERE MENSUAL
- 24•\$Ud•5@A MEN'S HEALTH, SE REQUIERE MENSUAL
- 25•\$Ud•5@A PROCESO, SE REQUIERE SEMANAL
- 26•\$Ud•5@A NATIONAL GEOGRAPHIC, SE REQUIERE MENSUAL

486. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE NO EXISTEN EN LA T

\$73,211 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV ATA0705215J4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00065857](#)
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE NO EXISTEN EN LA TIENDA DIGITAL

487. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$72,981 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: DIAGNOCELL LABORATORIOS SA DE CV DLA030328HR7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122806](#)

488. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP), 2021

\$72,662 7 jul 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582485](#)
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 2021

EL SERVICIO SE REQUIERE EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050 CDMX.

EL SERVICIO SE DIVIDE EN 2 PARTIDAS:

PARTIDA 1 QUE A SU VEZ SE DIVIDE EN 119 SUB PARTIDAS (DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL NUMERAL XXIII DESCRIPCIONES TÉCNICAS), POR LO QUE SOLAMENTE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN ALGUNAS.

- 1 METANOL, REACTIVO KARL FISCHER, AZÚL DE COOMASSIE, ETANOL, ÁCIDO ACÉTICO, 4-CLORO-1-NAFTOL (1.4 G/L) Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENOMEZCLA, METANOL, HIDRÓXIDO DE SODIO, ÁCIDO CLORHÍDRICO, AGUA, MEZCLA
- 2 ALCOHOL ETÍLICO, PROPÍLICO, ISOPROPANOL, ÁCIDO CLORHÍDRICO, CARBOLFUCSINA, VERDE DE MALAQUITA, ACIDO ACETICO, AGUA,
- 3 ACETRONITRILO, METANOL, TETRAHIDROFURANO, N-N-DIMETILFORMAMIDA, AGUA, MEZCLA
- 4 ÉTER ETÍLICO, ALCOHOL ETÍLICO, 2-FENOXIETANOL, MUESTRA, AGUA, MEZCLA
- 5 ACETONA, ACETONITRILO, ETER DE PETRÓLEO, ÁCIDO PERCLÓRICO, TOLUENO, DIHIDROCLORURO DE 1, 3 DIAMINIPROPANO,

VIALES DE DISOLVENTES ACETONA, HEXANO, ALCOHOLES, MEZCLA, AGUA, MEZCLA
6 METIL ETIL CETONA, ACIDO ACÉTICO, ÁCIDO PERCLÓRICO, ANHRIDO ACETICO, MEZCLA
7 TETRAHIDROFURANO, METANOL, AGUA, MEZCLA
8 HEXANO, MEZCLA
9 HEPTANO, MEZCLA
10 BUTILACETATO, MEZCLA
11 CLOROBENCENO, MEZCLA
12 DIMETILFORMAMIDA, MEZCLA

ETC,

489. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS (2)

\$72,000 14 abr 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: MARCO ANTONIO ORTIZ MICHAUS XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2300081](#)
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ PREVIA ORDEN DE SERVICIO ENTREGADA AL PROVEEDOR POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.

- EL OPERADOR DEL TRANSPORTE Y SUS AYUDANTES DEBERÁN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA EMPRESA Y PRESENTARSE UNIFORMADOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA.
- LA RECOLECCIÓN DE LAS BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC SERÁ EN UN HORARIO DE 10:30 A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES.
- LA RECOLECCIÓN DE LAS BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC SERÁ LOS DÍAS MIÉRCOLES.
- LA ENTREGA DE LAS BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC SERÁ LOS DÍAS LUNES.
- A LA ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC LAS BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS DEBERÁN ESTAR LAVADAS Y PLANCHADAS, Y CADA PRENDA DEBERÁ ESTAR COLGADA EN GANCHO Y CON PLÁSTICO PROTECTOR

LA CANTIDAD MÍNIMA QUE COMPRENDE EL SERVICIO ES DE 1,200 PIEZAS Y LA CANTIDAD MÁXIMA ES DE 3,000 PIEZAS

490. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$71,906 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PRELAB DE MEXICO SA DE CV PME1711110D60
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377854](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 225 CLORHIDRATO DE HIDRÓXILAMINA (CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA GRADO REACTIVO, FÓRMULA: $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCL}$, MASA MOLECULAR 69.49 G/MOL, N° CAS: 5470-11-1)

- PARTIDA 499 ETANOL PARA HPLC (ETANOL GRADO "GRADIENTE" PARA HPLC LICHROSOLV®. CAS NO 64-17-5, NÚMERO CE 200-578-6.)

- PARTIDA 541 HIDRÓXIDO DE SODIO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP (HIDRÓXIDO DE SODIO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP)

- PARTIDA 712 PERMANGANATO DE POTASIO GRADO REACTIVO (20 G/L, H2O, 20 °C). (PERMANGANATO DE POTASIO GRADO REACTIVO. ACS,REAG. PH EUR. CAS 7722-64-7, PH 7 - 9 (20 G/L, H2O, 20 °C).)

- PARTIDA 884 TRITÓN X-100 (TRITON X-100 GRADO LABORATORIO)

491. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$70,873 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIA. VILAB SA DE CV VIL190307SI6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878559](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022D

D

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:D

D

β CARBA TESTD

β LACTA TESTD

1- BUTANOL GRADO ACS D

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO D

1,4 DIOXANO D

1,7-DIAMINOHEPTANO D

1-BUTANOL D

1-NAFTOL BENCEINAD

1-PENTANOL D

1-PROPANOL D

2- PROPANOL D

2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES D

2-BUTANONAD

2-FENOXIETANOL D

2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA D

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO D

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA. D

3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO D

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA D

4-AMINOANTIPIRIDINAD

4-CLOROACETANILIDAD

850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD D

ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA D

BETA-AMILASAD

CARBONATO DE SODIO ANHIDRO D

DESOXICOLATO DE SODIO D

ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO D

FLUÍDO DE TERMOTRANSFERENCIA D

GLICINAD

HEPES,1MD

IMMAGE DILUENT 1D

KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCRD

LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA D

MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII D

NEOMICINA SOLUCIÓN D

NEXTERA DNA CD INDEXES D

OLIGO 16S RRNA 8FD

PARATIÓN D

ROJO DE FENOL D

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA D

TABLETAS ABTS D

VERSENO (1X) D

YODATO DE POTASIO D

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, D

ETC...

492. SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LA VERTIENTE DE HABILIDADES GERENCIALES

\$70,500 30 jun 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UAM740101AR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2533932](#)

SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSIDERADOS EN LA VERTIENTE DE DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES

EL SERVICIO CONSTA DE LA IMPARTICIÓN EN LÍNEA DE CURSOS EN LAS SIGUIENTES VERTIENTES:

1. LIDERAZGO
2. NEGOCIACIÓN
3. ORIENTACIÓN A RESULTADOS
4. TRABAJO EN EQUIPO
5. VISIÓN ESTRATÉGICA

LOS CURSOS SERÁ IMPARTIDOS EN LA PLATAFORMA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR Y DEBERÁN DE CONTAR CON UN TUTOR DURANTE EL DESARROLLO DE CADA CURSO, EL CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR ASESORÍA A CADA PARTICIPANTE CON RESPECTO DEL CONTENIDO Y ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO EN LÍNEA.

493. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX

\$70,200 30 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: P D ESPECIALIDADES PARA LA SALUD SA DE CV PES160302IM1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2605894](#)
ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX

PARTIDA 1 ADJUDICADA: ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL CANTIDAD MÍNIMA 600 PIEZAS, CANTIDAD MÁXIMA 1,500 PIEZAS

494. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS

\$69,941 9 sep 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2161025](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA TALES COMO, ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE SEGURIDAD, TINTAS DE SEGURIDAD, SELLOS CON ELEMENTO OCULTO, PAPEL TÉRMICO, PAPEL BOND DE COLOR, ETIQUETAS ADHESIVAS REDONDAS Y BOLSAS DE POLIETILENO, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN BUEN CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO PARA SU ENVÍO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA COMISIÓN FEDERAL.

1. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO DE TINTAS DE SEGURIDAD, 80 PIEZAS
2. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO "TRODAT 5480", 10 PIEZAS
3. ALMOHADILLAS PARA SELLO "TRODAT 5470", 10 PIEZAS
4. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO "TRODAT 54110", 20 PIEZAS
5. TINTA DE SEGURIDAD STAMP VERDE FLUORESCENTE ROJO MR, CODIGO: 03MA0500053928, 23 FRASCOS DE 120 ML
6. TINTA STAMP INCOLORO FLUO AMARILLO, CÓDIGO 991607.BP 120, 5 FRASCOS DE 120 ML
7. TINTA STAMP RED FLUO ORANGE, CÓDIGO 03MA0300042918, 5 FRASCOS DE 120 ML
8. SELLOS PARA TINTA DE SEGURIDAD "TRODAT PRINTY-DATER 4750" CON NÚMERO CONSECUTIVO DEL 80 AL 140, 60 PIEZAS
9. ROLLO DE PAPEL TÉRMICO, ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 79.5 + 0.5 (ANCHO)X DIÁMETRO 83.0/57.5 + (ANCHO) POR DIÁMETRO 83.0, 540 PIEZAS
10. BOLSAS NATURALES DE POLIETILENO, BOLSA DE POLIETILENO (BOLSA NATURAL DE POLIETILENO ANCHO 25 CMS. X ALTO 45 CMS.), 15000 PIEZAS
11. HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND DE COLOR T/CARTA (AZUL) MEDIDA 213 MM X 279 MM, CON UN PESO DE 75G/M2 (37 KG), 15 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO
12. HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND DE COLOR T/CARTA (AZUL) MEDIDA 213 MM X 279 MM, CON UN PESO DE 75 G/M2 (37 KG), 15 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO
13. ETIQUETAS ADHESIVAS REDONDAS NÚMERO 12, ETIQUETAS ADHESIVAS (REDONDA NO. 12, 0 MM X 25 MM DIFERENTES COLORES), 60 PAQUETES CON 700 ETIQUETAS CADA UNO

495. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 2022

\$69,389 13 sep 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2859355](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP), 2022D
D
EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4492,

COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX

EL SERVICIO DEBERÁ DE COMPRENDER LA ENTREGA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE 20 TAMBOS DE METAL CON TAPAS, AROS Y TORNILLOS Y CON UNA CAPACIDAD DE 200 LITROS PARA EL EMBALAJE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS. LA ENTREGA DE LOS TAMBOS PODRÁ SER A MÁS TARDAR DOS DÍAS ANTES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN UN HORARIO DE 9 A 14 HRS O ENTREGAR LOS TAMBOS EL MISMO DÍA DE LA RECOLECCIÓN EN UN HORARIO DE 8 A 8:30 HRS.

EL OPERADOR DE LA UNIDAD VEHICULAR A UTILIZAR PARA EL TRASLADO, DEBERÁ DE CONTAR CON CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE UNIDADES VEHICULARES DE CARGA Y LOS AYUDANTES DEBERÁN CONTAR CON CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

496. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (TINTAS)

\$69,310 14 oct 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV GFF550711KJA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2183981](#)
ADQUISICIÓN DE TINTAS DE SEGURIDAD, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN BUEN CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO PARA SU ENVÍO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA COMISIÓN FEDERAL.

* TINTA DE SEGURIDAD STAMP MR (MOLECULAR REACTIVE), VERDE FLUORESCENTE ROJO, 23 FRASCOS DE 120 ML

* TINTA STAMP MR (MOLECULAR REACTIVE), RED FLUORESCENTE ORANGE, 5 FRASCOS DE 120 ML

497. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$69,191 24 jun 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV IIS1611165E4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2818571](#)
1 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR CON LEYENDAS (COMISIÓN DE FOMENTO SANITARIO)
2 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR CON LEYENDAS (COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA)
3 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR CON LEYENDAS (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍM)
4 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR CON LEYENDAS (GERENCIA DE COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN "C")
5 SELLO AUTOMÁTICO USO RUDO DE RECIBIDO CON FECHADOR CON LEYENDAS (SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE RESOLUCIONES Y SANCIONES)
6 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO CON FECHADOR CON LEYENDAS (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA)
7 SELLO DE GOMA USO RUDO AUTOENTINTABLE CON LEYENDAS Y LOGOTIPOS. (ALMACEN)
8 SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE CON LOGOTIPOS, LEYENDAS.(SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE AUTORIZACIONES EN SERVICIOS DE SALUD)
9 SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE CON LOGOTIPOS, LEYENDAS. (AUTORIZACIÓN DE PERMISO SANITARIO)
12 FOLIADORES DE 14 DÍGITOS DE IZQUIERDA A DERECHA CON LETRA EN LA BANDA 10.
14 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR, CON LEYENDAS (CGSFS)
15 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO FECHADOR, CON LEYENDA (OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL)
18 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE CON LOGOTIPOS Y LEYENDAS
19 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE CON LOGOTIPO, TINTA ROJA.
20 SELLO AUTOMÁTICO DE CANCELADO CON FECHADOR, CON LOGOTIPOS Y LEYENDAS.
23 SELLO AUTOMÁTICO CON LEYENDA DOCUMENTO BAJA
LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO.

498. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS", CERTIFICACIÓN DE LOS PRO

\$68,500 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00029352](#)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS", CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. REQUISITOS, 2024

499. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$65,759 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV QIS9807103R1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2878541](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022
CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:
CARBA TEST
LACTA TEST
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO

1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEIN
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANON
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3', 5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINE
4-CHLOROACETANILIDE
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMYLASE
CARBONATE OF SODIUM ANHYDROUS
DESOXYCHOLATE OF SODIUM
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHYDRATE
FLUIDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLYCINE
HEPES, 1M
IMAGE DILUENT
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSE PATRON 5 %, PATRON SOLIDO PARA AGUA
MARKER OF MOLECULAR WEIGHT
NEOMICIN SOLUTION
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATION
ROJO DE FENOL
SYSTEM OF IDENTIFICATION OF LISTERIA
TABLETS ABTS
VERSENO (1X)
YODATE OF POTASIO
ZINC IN NITRIC ACID, D
ETC...

500. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

\$63,575 4 jun 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2090195](#)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP) PARA LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLA CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

EL SERVICIO DE RP SE PRESTARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, EL NÚMERO DE CONTENEDORES POR TIPO DE RESIDUOS SE DEBERÁ RECOLECTAR DE MANERA SEPARADA CONFORME A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO TÉCNICO

EL SERVICIO SE DIVIDE EN:

A. • \$40,44 Y TRASLADO DE LOS RP.

B. • \$5,00 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RP.

C. • \$18,13 EMISIÓN DE MANIFIESTOS DE ENTREGA-TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RP, DE LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RP, Y COPIAS DE MANIFIESTOS DE DISPOSICIÓN FINAL.

501. SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA OMS

\$63,280 13 oct 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: RAUL LORENZO CASTRO SERRANO CASR7701094Q9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890175](#)
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA QUE CONSIDERE DOS INTÉRPRETES OFICIALES EN EL IDIOMA INGLÉS - ESPAÑOL Y ALQUILER DE MATERIAL REQUERIDO (AURICULARES, MICRÓFONOS, CABINAS DE INTERPRETACIÓN) Y SU INSTALACIÓN POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO.
EL LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO ES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, CP 14050, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CDMX
LOS DÍAS EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO SON 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN UN HORARIO DE 8:30 A 18 HORAS.

Ð
LOS INTÉRPRETES DEBERÁN DE TENER CONOCIMIENTOS EN TEMAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICAS (ESTERILIDAD, ENDOTOXINAS, LÍMITES MICROBIANOS, ETC.) Y FÍSICOQUÍMICAS (CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS, CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA, INFRA ROJO, ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA VISIBLE, ENTRE OTRAS), CONOCIMIENTOS GENERALES EN BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE ENSAYO.

502. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC (SEGUNDA VUELTA)

\$62,640 5 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2207537](#)

SE COMPONE DE 214 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS”.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

503. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$61,143 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: UNIPARTS SA DE CV UNI590804UB2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122823](#)

504. ADQUISICIÓN DE UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA

\$60,915 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00055616](#)
ADQUISICIÓN DE UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR

505. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$60,711 8 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: FERNANDO CABRERA BAUTISTA CABF640605MM4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2630233](#)
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

CONSTA DE:

PARTIDA 1 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICIALÍA DE PARTES OIC)

PARTIDA 2 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA)

PARTIDA 3 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA)

PARTIDA 4 SELLO FECHADOR DE SEGURIDAD

PARTIDA 5 SELLO FECHADOR (CIS A ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA 6 SELLO FECHADOR (CIS DE ÁREA TÉCNICA)

PARTIDA 7 SELLO FECHADOR (CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS)

PARTIDA 8 SELLO FECHADOR (RECIBIDO OFICILÍA DE PARTES)

PARTIDA 9 SELLO FECHADOR (RECIBÍ ORIGINAL)

PARTIDA 10 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR

PARTIDA 11 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CCAYAC)

PARTIDA 12 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (CCAYAC)

PARTIDA 13 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (GESTIÓN DE FACTURAS)

PARTIDA 14 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO)

PARTIDA 15 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES)

PARTIDA 16 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL)

PARTIDA 17 SELLO AUTOMÁTICO DE ESCUDO NACIONAL

PARTIDA 18 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE

PARTIDA 19 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE (COFEPRIS)

PARTIDA 20 SELLO AUTOMÁTICO DE CANCELADO

PARTIDA 21 SELLO AUTOMÁTICO DE COTEJADO

PARTIDA 22 SELLO COPIA

506. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS (2)

\$60,000 19 may 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: MARCO ANTONIO ORTIZ MICHAUS XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2790018](#)
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS.Đ
Đ
EL SERVICIO CONSTA DE:Đ
Đ
CANTIDAD MÍNIMA 400Đ
CANTIDAD MÁXIMA 1,000Đ
Đ
EL LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO ES EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN N° 4492, COL. TORIELLO GUERRA, CP 14050, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CDMX.Đ
Đ
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO EN LOS NUMERALES V Y XXIII.

507. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS ADHERIBLES PARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y ASEGURAMIENTO DE PRODUCTOS

\$59,850 26 oct 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: SOLUCIONES CREATIVAS EN IMPRESION SA DE CV SCI0808263B2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2396519](#)
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS ADHERIBLES PARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y ASEGURAMIENTO DE PRODUCTOS.

EL SERVICIO CONSTA DE ELABORACIÓN DE SELLOS PARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES A 4 TINTAS EN PAPEL VINIL ADHERIBLE DE 32 CM DE ALTO, 70 CM DE ANCHO CON SUAJE Y FOLIO INICIANDO EN 0001. TIPO DE LETRA MONTSERRAT.

508. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$59,400 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374204](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

509. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 2021

\$58,935 26 mar 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS SA DE CV CME061103A95

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2491530](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 2021

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE 21 PARTIDAS:

1 PERIÓDICO EL UNIVERSAL

2 PERIÓDICO REFORMA

3 PERIÓDICO EXCÉLSIOR

4 PERIÓDICO MILENIO DIARIO

5 PERIÓDICO LA JORNADA

6 PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY

7 PERIÓDICO EL FINANCIERO

8 PERIÓDICO LA RAZÓN

9 PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO

10 PERIÓDICO EL METRO

11 PERIÓDICO LA PRENSA

- 12 PERIÓDICO RÉCORD
- 13 PERIÓDICO EL UNIVERSAL GRÁFICO
- 14 REVISTA TV Y NOVELAS
- 15 REVISTA TV NOTAS
- 16 REVISTA VANIDADES
- 17 REVISTA COSMOPOLITAN
- 18 REVISTA QUIÉN
- 19 REVISTA HOLA MÉXICO
- 20 REVISTA CARAS
- 21 REVISTA PROCESO

DE LAS CUALES LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE LUNES A DOMINGO

PARA LA PARTIDA 4 EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE LUNES A SÁBADO

PARA LA PARTIDA 7 EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE LUNES A VIERNES

PARA LAS PARTIDAS 14, 15 Y 21 EL TIEMPO DE ENTREGA ES SEMANAL

PARA LAS PARTIDAS 16 Y 19 EL TIEMPO DE ENTREGA ES QUINCENAL

PARA LAS PARTIDAS 17, 18 Y 20 EL TIEMPO DE ENTREGA ES MENSUAL

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO

510. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

\$58,675 9 sep 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2572009](#)
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

EL SERVICIO CONSTA PARA:

- 1 CONTENEDOR PARA RESIDUOS ORGÁNICOS 1.0 M3 (VERDES)
- 3 CONTENEDORES PARA RESIDUOS INORGÁNICOS 1.0 M3 (GRIS)
- 1 CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 1.0 M3 (MARRÓN)

EL SERVICIO SE DEBERÁ DE RECOLECTAR DE MANERA SEPARADA POR TIPO DE RESIDUOS A RECOLECTAR

511. RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PRELIGROSOS (RSNP)

\$58,436 2 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2811384](#)
RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)Ð
Ð
EL SERVICIO CONSTA DE:Ð

Đ
RESIDUOS ORGÁNICOS (CONTENEDORES DE 1M3):Đ
CANTIDAD MÍNIMA 40Đ
CANTIDAD MÁXIMA 100Đ
Đ
RESIDUOS INORGÁNICOS (CONTENEDORES DE 1M3):Đ
CANTIDAD MÍNIMA 124Đ
CANTIDAD MÁXIMA 310Đ
Đ
RESIDUOS MANEJO ESPECIAL (CONTENEDORES DE 1M3)Đ
CANTIDAD MÍNIMA 5Đ
CANTIDAD MÁXIMA 12Đ
Đ
EL RESTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO

512. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$58,050 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES TIBET SA DE CV DSI150720L17
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582353](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5´TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3´3´5´5´TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILLO

ACETONITRILLO EMPLURA

ACETONITRILLO HPLC GRADO MS

ACETONITRILLO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

513. SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

\$57,896 26 feb 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA S DE RL DE CV LCP120523D7A
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2285260](#)
SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEL PROGRAMA MEXICANO DE MOLUSCOS BIVALVOS DE LA AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA EL LABORATORIO DE LA CCAYAC.

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO SERÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN CONSTAN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 25 EQUIPOS A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL XXIV DEL ANEXO TÉCNICO.

ASIMISMO, SE REQUIERE UNA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC A EFECTO DE QUE SE DICTAMINE EL PROBLEMA Y/O LA FALLA QUE PRESENTE EL EQUIPO ASÍ COMO EL MECANISMO DE SOLUCIÓN, SE DETERMINE EL TIEMPO MÁXIMO PARA SOLVENTARLO Y EL COSTO DEL SERVICIO.

514. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$57,693 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATRYA PLAST SA DE CV APL031117EK5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609359](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
 2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
 3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
 4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
 5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
 6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM
 7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
 8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
 9. BATA QUIRÚRGICA
 10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

515. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$57,416 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2275578](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

LA PARTIDA QUE SE ADQUIERE ES:

516. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS P**\$56,087** 2025 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00103488](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, 2025

517. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2022**\$54,478** 12 sep 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SERVICIOS INDUSTRIALES Y ASES PROTECTA SA DE CV SIA190808RK7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2869444](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2022D

D
EL SERVICIO CONSTA:DD
1"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 1 KG
2"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KG
3"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 6 KG
4"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 9 KG
5"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 12 KG
6"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 34 KG
7"Ö åDTä"Ö"Ta@O Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 50 KG (UNIDAD MÓVIL)
8"Ö åDTä"Ö"Ta@O DE CO2 DE 10 LBS. 4.5 KG.
9"Ö åDTä"Ö"Ta@O DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LBS.6 KG.D
LOS INMUEBLES EN DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN:D-CALZADA DE TLALPAN 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, CÓDIGO POSTAL
14050, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICOD
-CALLE CERRADA DE REVOLUCIÓN NÚMERO 31, COLONIA OCHO DE AGOSTO, CÓDIGO POSTAL
03820, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICOD
-OKLAHOMA NÚMERO 14, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL
03810, CIUDAD DE MÉXICO.D
-ORIENTE 233 NÚMERO 61, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL,
ALCALDÍA IZTACALCO, CÓDIGO POSTAL
08500, CIUDAD DE MÉXICO.D
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO**518. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020****\$54,221** 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330513](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

519. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

\$53,199 22 jun 2023 ACTIVO Servicios

Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2978305](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

520. SERVICIO DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA Y MOVIMIENTO DE EQUIPO DE LAB 3

\$52,763 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: EDIFICACIONES Y PROYECTOS FMP SA DE CV EPF101210DK2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00028534](#)

SERVICIO DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA Y MOVIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN DIVERSAS ÁREAS EN EL INMUEBLE DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC)

521. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

\$51,188 31 oct 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PHARMA INSUMOS SA DE CV PIN0509089K5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2199174](#)

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

ADQUISICIÓN DE 7 PARTIDAS DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO PARA EL LABORATORIO DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLAN CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

PARTIDA 1.- COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS ULTRA INERTE ACE C18-AR, 2 PIEZAS, CATÁLOGO MAC-MOD NO. CATÁLOGO ACE1190546, VWR NO. CATÁLOGO 101665-088 O EQUIVALENTE, MARCA REQUERIDA MAC-MOD

PARTIDA 2.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIMETILAMINA (NDMA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 100 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-48552, MARCA SUPELCO

PARTIDA 3.- MATERIAL CERTIFICADO DE REFERENCIA EN SOLUCIÓN DE N-NITROSODIETILAMINA (NDEA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 1 ML, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-40334, MARCA SUPELCO

PARTIDA 4.- "U5@ÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSO-ETIL-ISOPROPILAMINA (NEIPA), 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 25 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-DRE-C15605100, MARCA LGS STANDARDS

PARTIDA 5.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSO-DI-ISOPROPILAMINA (NDIPA), 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 50 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-DRE-C15604700, MARCA LGS STANDARDS

PARTIDA 6.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIMETILAMINA-D6, 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 50 MG, CON CADUCIDAD

MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-N525627, MARCA TORONTO RESEARCH CHEMICALS

PARTIDA 7.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIETILAMINA-D4, 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 10 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-N525467, MARCA TORONTO RESEARCH CHEMICALS

522. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 2020

\$50,308 12 may 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2319128](#)
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP), 2020

EL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO ES EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL SERVICIO CONSTA DE 2 PARTIDAS, LAS CUALES VIENEN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXIV DEL ANEXO TÉCNICO.

LA FRECUENCIA DE LA RECOLECCIÓN PARA LA PARTIDA 1 SERÁ:

- Nº DE RECOLECCIÓN 1: SERÁ EN MAYO A JUNIO DEL 2020
- Nº DE RECOLECCIÓN 2: SERÁ EN AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020
- Nº DE RECOLECCIÓN 3: SERÁ EN NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

LA RECOLECCIÓN DE CADA PERIODO SE DEBERÁ REALIZAR EN UN SOLO DÍA EN UN HORARIO DE 08:30 A 12:00 HORAS, CONFORME A LO SOLICITADO EN LA FRACCIÓN V. EJECUCIÓN, PUNTO 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES Y MATERIAL PARA EL EMBALAJE DEL ANEXO TÉCNICO.

PARA LA PARTIDA 2 SERÁ:

- Nº DE RECOLECCIÓN 1: SERÁ EN MAYO A JUNIO DEL 2020
- Nº DE RECOLECCIÓN 2: SERÁ EN NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

LA RECOLECCIÓN DE CADA PERIODO SE DEBERÁ REALIZAR EN UN SOLO DÍA EN UN HORARIO DE 08:30 A 12:00 HORAS, CONFORME A LO SOLICITADO EN LA FRACCIÓN V. EJECUCIÓN, PUNTO 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES Y MATERIAL PARA EL EMBALAJE DEL ANEXO TÉCNICO.

SI UN SOLO PROVEEDOR RESULTA ADJUDICADO, PODRÁ RECOLECTAR LAS 2 (DOS) PARTIDAS EN EL MISMO VEHÍCULO SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

523. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS 2

\$50,289 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ESVIMA SA DE CV ESV1809033V7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00072255](#)
SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

524. RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSN

\$50,272 23 may 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00052079](#)
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP) PARA EL EJERCICIO FISCAL

525. SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA 2019**\$50,000** 24 jun 2019 EXPIRADO Servicios

Proveedor: DULCE MARIA ALONSO GUZMAN XAXX010101000

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2098337](#)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA PARA GRABAR FIELMENTE Y/O TRANSCRIBIR LOS EVENTOS Y DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE CELEBRAN CON INTEGRANTES INTERNOS Y EXTERNOS DE COFEPRIS.

EL SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA 2019, SE PRESTARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL DE LA COFEPRIS.

EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL DE LA COFEPRIS, UBICADA EN OKLAHOMA NÚMERO 14, PLANTA BAJA, COLONIA NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03810, CIUDAD DE MÉXICO.

526. SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN (CONTRATO MARCO)**\$49,317** 21 jul 2020 EXPIRADO Servicios

Proveedor: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS S DE RL DE CV PSC110314TLA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2357936](#)

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN (CONTRATO MARCO)

PROPORCIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN EN ADELANTE EL "SERVICIO" EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN ADELANTE "LA COFEPRIS"; OKLAHOMA NO. 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO, CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO, ORIENTE 233 N° 61, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO Y MARINA NACIONAL NO. 60 4º. PISO (ÁREA ASIGNADA A COFEPRIS), COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" SE COMPROMETEN A QUE LOS PLAGUICIDAS QUE SE APLIQUEN, DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL CATÁLOGO DE PLAGUICIDAS DE "LA COFEPRIS" Y ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS TÓXICAS (CICOPLAFEST), DEBERÁN ESTAR ETIQUETADOS CONFORME A LA REGULACIÓN VIGENTE Y APLICABLE Y QUE NO HAYAN VENCIDO EN SU FECHA DE CADUCIDAD; PARA GARANTIZAR A "LA COFEPRIS" QUE LOS PRODUCTOS QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO" NO SON NOCIVOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS Y NO GENERAN DAÑOS EN EL MEDIO AMBIENTE.

"EL SERVICIO" SERÁ DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL IX DEL ANEXO TÉCNICO.

527. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021**\$49,267** 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV ALA860227ID6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585852](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 9Å

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 9Å

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109ÄÄ ä"4'TÂÔ5 OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIEN TO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIEN TO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

528. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$49,226 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: COMERCIAL BIOMEDICO JR SA DE CV CBJ060511U14
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582356](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO

ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO

ACETILACETONA

ACETONA

ACETONA GRADO HPLC

ACETONITRILO

ACETONITRILO EMPLURA

ACETONITRILO HPLC GRADO MS

ACETONITRILO PUREZA =99.9%

ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%

ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO

ÁCIDO BÓRICO

ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA

ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS

ACIDO CÍTRICO

ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO

ACIDO CLORHÍDRICO

ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP

ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)

ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA

ÁCIDO DOMOICO

ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN

ÁCIDO ESTEÁRICO

ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

529. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FIN

\$48,924 17 jun 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00053413](#)

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

530. ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS DESECHABLES

\$48,000 5 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CHARDANY COMPANY SA DE CV CAR161010R17

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2886028](#)

ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS DESECHABLES ð

ð
CUBREBOCA DESECHABLES.ð
•"4ôÃõ" \$Ä ä4ð, AZUL Y/O COLOR NEUTRO.ð
•„• ðALERGÉNICOS, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE PROVOCAR UN SÍNTOMA ALÉRGICO. ð
•"äò U5L•\$"Äí
••E\$U2 4 AS PLISADOð
•"ABRICADO EN TELA (NO TEJIDA).ð
•" R DR ôÄ• OPILENO.ð
•"4ôâ Ä"t DR TÄ 5@ANO A AMBOS LADOS PARA USO GENERAL, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA DE AL MENOS EL 99%.ð
•• U\$ÔT \$ÄR Ä •\$RÄ "Ö U\$ÔT \$ÄR Ä GUA.ð
•" ¥U5DR ÔU@ÁLICO NASAL.ð
••4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.ð
ð
LA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO

531. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS 2

\$47,128 2024 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: REC 21 SA DE CV RVE971128537

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00072256](#)

SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

532. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$45,825 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421125](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

JERINGA PARA CTC(AGILENT SYRINGE FOR CTC HEADSPACE, HD-TYPE, 1.0 ML, PTFE-TIP PLUNGER, 23/56/SIDE HOLE)

533. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$45,803 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA SAVC850630FQ1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2374200](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO

DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

534. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$45,652 8 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2630235](#)
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

CONSTA DE:

- PARTIDA 1 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICIALÍA DE PARTES OIC)
- PARTIDA 2 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA)
- PARTIDA 3 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COMISIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA)
- PARTIDA 4 SELLO FECHADOR DE SEGURIDAD
- PARTIDA 5 SELLO FECHADOR (CIS A ÁREA TÉCNICA)
- PARTIDA 6 SELLO FECHADOR (CIS DE ÁREA TÉCNICA)
- PARTIDA 7 SELLO FECHADOR (CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS)
- PARTIDA 8 SELLO FECHADOR (RECIBIDO OFICILÍA DE PARTES)
- PARTIDA 9 SELLO FECHADOR (RECIBÍ ORIGINAL)
- PARTIDA 10 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR
- PARTIDA 11 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CCAYAC)
- PARTIDA 12 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (CCAYAC)
- PARTIDA 13 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (GESTIÓN DE FACTURAS)
- PARTIDA 14 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO)
- PARTIDA 15 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES)
- PARTIDA 16 SELLO AUTOMÁTICO DE RECIBIDO (OFICINA DEL COMISIONADO FEDERAL)
- PARTIDA 17 SELLO AUTOMÁTICO DE ESCUDO NACIONAL

PARTIDA 18 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE

PARTIDA 19 SELLO AUTOMÁTICO DE ACUSE (COFEPRIS)

PARTIDA 20 SELLO AUTOMÁTICO DE CANCELADO

PARTIDA 21 SELLO AUTOMÁTICO DE COTEJADO

PARTIDA 22 SELLO COPIA

535. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2021

\$45,574 1 oct 2021 EXPIRADO Servicios

Proveedor: SERVICIOS INDUSTRIALES Y ASES PROTECTA SA DE CV SIA190808RK7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2607891](#)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2021

EL SERVICIO CONSTA DE:

MANTENIMIENTO Y RECARGA SE LE PROPORCIONARÁ A 195 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO(P.Q.S) Y POR LO QUE HACE A 86 EXTINTORES DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) SOLO SERÁ MANTENIMIENTO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIVERSAS INSTALACIONES DE “LA COFEPRIS”.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL NUMERAL II “CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”.

536. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$45,500 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164796](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

537. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA CCAYAC 2019" SEGUNDA VUELTA

\$45,495 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2208889](#)

SE COMPONE DE 508 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

538. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$45,400 25 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PHARMA INSUMOS SA DE CV PIN0509089K5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2377799](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 283 ENDRIN (ENDRIN, ESTÁNDAR ANALÍTICO. NO. CAS 72-20-8)

- PARTIDA 295 ESTÁNDAR DE PIPERAZINA CITRATO (ESTÁNDAR DE PIPERAZINA CITRATO)

- PARTIDA 456 ESTÁNDAR DE PREDNISONA (ESTÁNDAR DE PREDNISONA)

- PARTIDA 476 ESTÁNDAR DE TERBINAFINA CLORHIDRATO (ESTÁNDAR DE TERBINAFINA CLORHIDRATO)

- PARTIDA 513 FORATO (FORATO. GRADO ESTÁNDAR ANALÍTICO NO. CAS 298-02-2)

539. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$45,136 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIXLAB SA DE CV DIX1512143V5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374207](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

540. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$44,788 2025 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00025392](#)

541. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS 3

\$44,576 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00047142](#)
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

542. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS

\$44,000 19 may 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2327644](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS".

EL OBJETO DEL PRESENTE SERVICIO CONSISTE EN MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.

ALCANCE:

•" UDITORÍA DE SEGUNDA VIGILANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS

CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERAL XXV.-DESCRIPCIONES TÉCNICAS

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

EN LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA, UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS.

SE REQUIERE QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE CONFORME A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO

543. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2020

\$43,353 7 sep 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: GADARK SA DE CV GAD070201QJ7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2378947](#)
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 2020

EL SERVICIO CONSTA DEL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 256 EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS:

- OKLAHOMA: OKLAHOMA N° 14, COL. NÁPOLES, DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, CDMX
- AGRÍCOLA ORIENTAL: ORIENTE 233 N° 61, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, IZTACALCO, CDMX
- CERRADA DE REVOLUCIÓN: CERRADA DE REVOLUCIÓN N° 31, COL. OCHO DE AGOSTO, DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, CDMX
- CCAYAC: CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TLALPAN, CDMX
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KG, UBICADOS 4 EN OKLAHOMA, 19 EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL Y 14 EN CCAYAC
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 6 KG, UBICADOS 24 EN OKLAHOMA, 53 EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL Y 32 EN CCAYAC
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 9 KG, UBICADOS 2 EN OKLAHOMA Y 4 EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 12 KG, UBICADOS 11 EN CERRADA DE REVOLUCIÓN Y 8 EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 34 KG, UBICADOS 4 EN LA AGRÍCOLA ORIENTAL
- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE PQS DE 50 KG (UNIDAD MÓVIL), UBICADO 1 EN CERRADA DE REVOLUCIÓN
- MANTENIMIENTO DE CO2 DE 10 LBS. 4.5 KG., UBICADOS 43 EN OKLAHOMA Y 34 EN CCAYAC
- MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LBS.6 KG., UBICADOS 3 EN OKLAHOMA

544. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022

\$43,212 20 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890583](#)
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO CONSTA DE:
D
GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDO
FAJA PARA MANIPULACIÓN DE CARGA

BOTA DE PROTECCIÓN CON CASQUILLO
GUANTES CON PUNTOS DE PVC
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIO
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTTO
OVEROL ANTIESTÁTICO
ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA
ZAPATONES PROTECTOR
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO
CALZADO DE LAB PARA DAMA
CALZADO DE LAB PARA CABALLERO
BOTA DE HULE DE NITRIL
MANDIL PVC/POLIÉSTER
MANDIL EN TELA PROACID
GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS
GUANTES CRIOGÉNICOS
GUANTES DE NYLÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN
GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN
GUANTES DE NITRIL DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICA
GUANTES DE NITRIL PARA PROTECCIÓN QUÍMICA
GUANTES DE NITRIL RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS
LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO
LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)
GOOGLES CON AROS DE SILICONA
RESPIRADOR DE MEDIA CARA
RESPIRADOR DE CARA COMPLETA
RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600
CARTUCHO MULTIGAS 6000
FILTROS MODELO 7300
RESPIRADORES SERIE 7000
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600
RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95
TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO
CONCHA AUDITIVA PROTECTORA
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR
GUANTES DE NITRIL DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICA
MASCARILLA FFP3
FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100
CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000
CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOS
GUANTES DE USO RUDO
CHALECO IMPERMEABLE
GORRA TIPO PESCADOR
MOCHILA DE EXCURSIÓN
BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADA
BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTA
BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADA
LÁMPARA DE MINERO RECARGABLE
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO N95
DESCRIPCIÓN COMPLETA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

545. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CO

\$42,399 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00067543](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2024

546. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

\$41,772 31 oct 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2199173](#)
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

ADQUISICIÓN DE 7 PARTIDAS DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO PARA EL LABORATORIO DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLAN CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

PARTIDA 1.- COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS ULTRA INERTE ACE C18-AR, 2 PIEZAS, CATÁLOGO MAC-MOD NO. CATÁLOGO ACE1190546, VWR NO. CATÁLOGO 101665-088 O EQUIVALENTE, MARCA REQUERIDA MAC-MOD

PARTIDA 2.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIMETILAMINA (NDMA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 100 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-48552, MARCA SUPELCO

PARTIDA 3.- MATERIAL CERTIFICADO DE REFERENCIA EN SOLUCIÓN DE N-NITROSODIETILAMINA (NDEA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 1 ML, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-40334, MARCA SUPELCO

PARTIDA 4.- "U5@ÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSO-ETIL-ISOPROPILAMINA (NEIPA), 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 25 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-DRE-C15605100, MARCA LGS STANDARDS

PARTIDA 5.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSO-DI-ISOPROPILAMINA (NDIPA), 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 50 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-DRE-C15604700, MARCA LGS STANDARDS

PARTIDA 6.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIMETILAMINA-D6, 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 50 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-N525627, MARCA TORONTO RESEARCH CHEMICALS

PARTIDA 7.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIETILAMINA-D4, 1 PIEZA CON PRESENTACIÓN DE 10 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-N525467, MARCA TORONTO RESEARCH CHEMICALS

547. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS ADHERIBLES PARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, ASEGURAMIENTO DE PRODUCTOS Y CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS

\$40,736 14 oct 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: AMELIA HERNANDEZ UGALDE HEUA730908AM1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904949](#)

EL SERVICIO CONSTA DE:

- 1•4TÄÄö2 ARA ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO. 600 PIEZAS A 4 TINTAS EN VINIL AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE A-001 A A-600. ð
- 2•4TÄÄö2 ARA ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO. 400 PIEZAS A 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE A-601 A A-1000. ð
- 3•4TÄÄö2 ARA ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO. 1,000 PIEZAS A 4 TINTAS EN VINIL AUTO ADHERIBLE, DE 10 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE A-1001 A A-2000. ð
- 4•4TÄÄö2 ARA ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO. 800 PIEZAS A 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ AUTO ADHERIBLE, DE 10 CM DE ALTO Y 30 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE A-2001 A A-2800. ð
- 5•4TÄÄö2 ARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 1,000 PIEZAS A 4 TINTAS EN VINIL AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE S-001 A S-1000. ð
- 6•4TÄÄö2 ARA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 800 PIEZAS A 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE S-1001 A S-1800. ð
- 7•4TÄÄö2 ARA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS. 580 PIEZAS A 4 TINTAS EN VINIL AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE C-121 A C-700. ð
- 8•4TÄÄö2 ARA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS. 180 PIEZAS A 4 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ AUTO ADHERIBLE, DE 150 CM DE ALTO Y 100 CM DE ANCHO, FOLIADOS DE C-821 A C-1000. ð
- 9"4"â@A DE ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO. 100 PIEZAS CINTA ADHESIVA DE 48 MM X 50 M CON IMPRESIÓN.

548. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS

\$40,316 9 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: MARIA DE LOURDES CARRO GALVAN XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2409976](#)

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE INSUMOS PARA EMERGENCIAS SANITARIAS

CONSTA DE 6 PARTIDAS:

PARTIDA 1 HIPOCLORITO DE CALCIO (AL 65% PASTILLAS BRIQUETAS DE 7 G DIMENSIONES: APROX 35X24X12MM CON 6,435 PASTILLAS, EN CUBETA CILÍNDRICA DE PVC RÍGIDO CON TAPA SELLADA Y LACRADA)

PARTIDA 2 PLATA COLOIDAL (AL 36% CAJAS FLEJADAS CON 500 FRASCOS DE 30 ML C/U. FRASCO GOTERO COLOR AZUL MARINO, CAFÉ O MORADO DE PVC SEMIRRÍGIDO, CON SERIGRAFÍA OFICIAL (ANEXO 2)

PARTIDA 3 KIT PARA PRUEBA COLILERT (REACTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE COLIFORMES TOTALES E. COLI EN AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO MARCA COLILERT)

PARTIDA 4 KIT PARA PRUEBA RÁPIDA COLILERT (FRASCOS ESTÉRILES CON TIOSULFATO DE SODIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CON AFORO DE 100 ML)

PARTIDA 5 TABLETA DPD N° 1 (BLISTER CON 10 UNIDADES CADA UNO CON LA TABLETA DPD N° 1 (DPD:DIALQUIL-4, 4-FENILENDIAMINA O N, N-DIETIL-P-FENILENDIAMINA) PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUA)

PARTIDA 6 TABLETA DE ROJO FENOL (BLISTER CON 10 UNIDADES CADA UNO CON LA TABLETA DE ROJO DE FENOL PARA LA DETERMINACIÓN DE PH EN AGUA)

549. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$39,238 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA DE MATERIALES Y REACTIVOS BIOQ SA DE CV PMR1702137Y7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330514](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

550. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINA

\$38,414 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: ASECA SA DE CV ASE950901TIA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00069964](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (RP), 2024

551. SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN Y ENTREGA EN LA CCAYAC DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$38,152 3 mar 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2265475](#)
SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN Y ENTREGA EN LA CCAYAC DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

552. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

\$37,996 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: GAS URIBE SA DE CV GUR620306BZ7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00035151](#)

553. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$37,963 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV PCM000607NI6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116436](#)

554. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022

\$37,556 20 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: CALZADO LEED DE MEXICO SA DE CV CLM140325QVA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2890581](#)
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO CONSTA DE:Ð
Ð
GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDOÐ
FAJA PARA MANIPULACIÓN DE CARGAÐ
BOTA DE PROTECCIÓN CON CASQUILLOÐ
GUANTES CON PUNTOS DE PVCÐ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIOÐ
OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTTOÐ
OVEROL ANTIESTÁTICOÐ
ESCAFANDRA ANTIESTÁTICAÐ
ZAPATONES PROTECTORÐ
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLEROÐ
CALZADO DE LAB PARA DAMAÐ
CALZADO DE LAB PARA CABALLEROÐ
BOTA DE HULE DE NITRILOÐ
MANDIL PVC/POLIÉSTERÐ
MANDIL EN TELA PROACIDÐ
GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS Ð
GUANTES CRIOGÉNICOSÐ
GUANTES DE NYLÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓNÐ
GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓNÐ
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICAÐ
GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICAÐ
GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOSÐ
LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATOÐ
LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)Ð
GOOGLES CON AROS DE SILICONAÐ
RESPIRADOR DE MEDIA CARAÐ
RESPIRADOR DE CARA COMPLETAÐ
RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000Ð
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600Ð
CARTUCHO MULTIGAS 6000Ð
FILTROS MODELO 7300Ð
RESPIRADORES SERIE 7000Ð
CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600Ð
RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95Ð
TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANOÐ
CONCHA AUDITIVA PROTECTORAÐ
UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULARÐ
GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICAÐ
MASCARILLA FFP3Ð
FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100Ð
CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000Ð
CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOSÐ
GUANTES DE USO RUDOÐ
CHALECO IMPERMEABLEÐ
GORRA TIPO PESCADORÐ
MOCHILA DE EXCURSIÓNÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADAÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTAÐ
BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADAÐ
LÁMPARA DE MINERO RECARGABLEÐ
FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95Ð

FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO N95D
D
DESCRIPCIÓN COMPLETA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

555. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES 2

\$36,945 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00071727](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2024 (SEGUNDA VUELTA)

556. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$35,128 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116426](#)

557. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX

\$35,000 30 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: FOREFRONT IN HEALTH SA DE CV FIH051010768
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2605919](#)
ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX

PARTIDA 3 ADJUDICADA: ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX, CANTIDAD MÍNIMA 2,800 PARES, CANTIDAD MÁXIMA 7,000 PARES

558. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

\$34,800 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: GAS URIBE SA DE CV GUR620306BZ7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00063611](#)

559. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$34,742 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ANGEL SAUCEDO LOPEZ SALA650413MC3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883534](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022D
D
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.D
D
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. D
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASD
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CM.D
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.D
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.D
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO.D
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAD
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBAR.D
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PH.D
ELECTRODO DIGITAL DE PH.D
FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR D
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR D
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASD
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVED
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIOND
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22D
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIOR.D
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOD
JALADOR DE AGUA ESTÁNDAR.D
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALD
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASD
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALD
LÁMPARA UV D
LÁMPARA UV 185 NM.D
LÁMPARA UV 254 NM.D
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO).D
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO).D
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PARED.D
ETC.

560. ADQUISICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CERTIFICACI

\$34,000 9 jul 2026 FORMALIZADO Servicios

Proveedor: NQA CERTIFICACION MEXICO S DE RL DE CV NCM2506119S1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00066979](#)

ADQUISICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS

561. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 2020

\$33,701 4 feb 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SISTEMACALZA SA DE CV SIS060802EMO

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2291241](#)

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIERE ES EL SIGUIENTE:

1. OVEROL ANTIESTÁTICO, 13 PIEZAS
2. UNIFORME QUIRÚRGICO P/DAMA Y CABALLERO, 25 PIEZAS
3. CALZADO DE LABORATORIO P/DAMA, 14 PARES (28 PIEZAS)
4. CALZADO DE LABORATORIO P/CABALLERO, 13 PARES (26 PIEZAS)
5. CUBRE ZAPATOS PROTECTOR, 13 PARES (26 PIEZAS)
6. GUANTES DE NITRILLO RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, 28 PARES (56 PIEZAS)
7. GOOGLES MONOLENTICULAR, 11 PIEZAS
8. GOOGLES CON AROS DE SILICONA, 19 PIEZAS
9. RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 19 PIEZAS
10. RESPIRADOR DE CARA COMPLETA, 6 PIEZAS
11. RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000, 13 PIEZAS
12. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600, 72 PIEZAS
13. CARTUCHO MULTIGAS 6000, 66 PIEZAS
14. FILTROS MODELO 7300, 42 PIEZAS
15. RESPIRADORES SERIE 7000, 14 PIEZAS
16. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600, 48 PIEZAS

562. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

\$33,035 22 oct 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO ATM990909U84

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2190773](#)

1•d" Å DR OSCA, 10 ML, CTC ESPACIO DE CABEZA/SPME, 2 PAQUETES CON PRESENTACIÓN DE 100 PZ/PAQUETE, CATÁLOGO 5188-5392, MARCA REQUERIDA: AGILENT

2•@APÓN PARA ESPACIO DE CABEZA DE 18 MM, 2 PAQUETES CON PRESENTACIÓN DE 100 PZ/PAQUETE, CATÁLOGO 5188-2759, MARCA REQUERIDA AGILENT

3"4ôÅTÖä ARA CROMATOGRFÍA DE GASES DB-WAX, 2 PIEZAS, CATÁLOGO 122-7033, MARCA REQUERIDA AGILENT

563. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$32,515 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA DOMM861201MQ5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2913071](#)

SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

Ø

CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:Ø

Ø

FOCO AHORRADOR ESPIRALØ

FOCO DICROICO DE LED MR-16Ø

REFLECTOR EXTERIOR LED SLIMØ

TUBO FLUORESCENTE T5-Ø

TUBO FLUORESCENTE T8Ø

TUBO FLUORESCENTE T12Ø
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"Ø
LÁMPARA AHORRADORØ
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINOØ
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHOSØ
BALASTRO ELECTRÓNICO Ø
BASE G5 PARA LUMINARIA T5Ø
BASE G13 PARA LUMINARIA T8Ø
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUMØ
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAØ
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAØ
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT Ø
CABLE THW-LS/THHW-LSØ
CLAVIJA USO RUDOØ
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA Ø
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA. Ø
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA Ø
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA Ø
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA Ø
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MODULOØ
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANASØ
PLACA PLÁSTICA, CIEGAØ
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETOØ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLEØ
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLEØ
PILA ALCALINA "AA"Ø
PILA ALCALINA "AAA"Ø
PILA ALCALINA "C"Ø
PILA ALCALINA "D"Ø
PILA DE LITIO 6VØ
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA Ø
CINTA DE AISLAR Ø
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"Ø
LÁMPARA RECARGABLE DE LED Ø
ABRAZADERA SINFINØ
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRILØ
SUJETADOR MARIPOSA Ø
CINTA ANTIDERRAPANTE Ø
PLAFÓN MODULAR Ø
CINTA PARA DUCTO Ø
CINTA SELLA ROSCAS Ø
LIJA PARA PLOMERO Ø
ESPONJA PARA LIJADO Ø
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIOØ
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.Ø
Ø
ENTRE OTROS

564. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2020

\$32,450 29 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2389977](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2020 (PARTIDA 7 SDA VUELTA)

ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 2020 PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE CONFORMAN LA CCAYAC.

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA ES EN CALZADA DE TLALPAN 4492 COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14050 CDMX.

LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXIII DEL ANEXO TÉCNICO.

* PARTIDA 7.- ENSAYO ÁCIDO DOMÓICO

PROGRAMA AS7P SHELFISH TOXIN

QUASIMEME CLAVE: BT7 RONDA 2020-2

PRESENTACIÓN 1 SOLUCIÓN ESTÁNDAR 2 TEJIDOS DE MARISCOS

565. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020**\$30,997** 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2395496](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE COLOR VERDE DE 70 X 90 CM. CALIBRE 200 (MEDIDAS APROXIMADAS)(BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE COLOR VERDE DE 70 X 90 CM. CALIBRE 200 (MEDIDAS APROXIMADAS))

BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA ,50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)(PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CALIBRE 300)

CONTENEDOR DE PEDAL DE 20 LTS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL(CONTENEDOR DE PEDAL DE 20 LTS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, MEDIDAS APROXIMADAS 36.5 X 31.5 X 38.5, COLOR BLANCO, TIPO DE TAPA ABATIBLE, UTILIDAD PEDAL (CUADRADO). PARA LA SEPARACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-024-AMBT-2013.)

CONTENEDORES REDONDOS DE POLIETILENO DE BOCA ESTRECHA.(CONTENEDORES REDONDOS DE BOCA ESTRECHA (APROXIMADAMENTE 4 CM DE DIÁMETRO) SON FÁCILES DE TRANSPORTAR Y VERTER. FABRICADO EN POLIETILENO. TAPAS INCLUIDAS. CAPACIDAD PARA 1 GALÓN.)

ETIQUETAS CRIOGÉNICAS DE IMPRESIÓN DIRECTA(ETIQUETAS CRIOGÉNICAS DE IMPRESIÓN DIRECTA. ROLLO DE ETIQUETAS DE 1000 PIEZAS. USADAS PARA IMPRESIÓN DIRECTA (CÓDIGO DE BARRAS), RESISTENTES AL AGUA, DE ADHERENCIA PERMANENTE EN VIDRIO, POLIPROPILENO, POLIETILENO Y OTROS PLÁSTICOS. RESISTEN HASTA -196°C. TAMAÑO: 1.375" X 0.5" / 34.9 X 12.7MM. (MEDIDAS APROXIMADAS))

GUANTES DE NYLON DE ALTA CALIDAD PARA INSPECCIÓN, TALLA GRANDE(GUANTES DE NYLON DE ALTA CALIDAD PARA INSPECCIÓN LIBRES DE PELUSA, ULTRAFINOS. DE NYLON REVERSIBLE SIN COSTURAS. TALLA GRANDE)

GUANTES DE NYLON DE ALTA CALIDAD PARA INSPECCIÓN, TALLA MEDIANA(GUANTES DE NYLON DE ALTA CALIDAD PARA INSPECCIÓN LIBRES DE PELUSA, ULTRAFINOS. DE NYLON REVERSIBLE SIN COSTURAS. TALLA MEDIANA)

REGLA DE ACERO(REGLA DE ACERO DE 300 MM POR 25 MM DE ANCHO)

566. SERVICIO DE RSNP PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**\$30,964** 2025 PUBLICADO Servicios

Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00063879](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP)

567. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS S**\$29,804** 2024 PUBLICADO Servicios

Proveedor: TRANSPORTES ESPECIALIZADOS RUGA SA DE CV TER060227LR4

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00046217](#)

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (RSNP), EJERCICIO FISCAL 2024

568. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020**\$28,750** 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2395054](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

SELLO DE ALUMINIO PARA BOTELLA GRANDE(SELLO DE ALUMINIO PARA BOTELLA GRANDE, LABCONCO 7577110)

TAPON PARA BOTELLA GRANDE.(TAPON PARA BOTELLA GRANDE. LABCONCO 7576210)

569. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS**\$28,501** 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: ABEL ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ CARA7602136L7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2421941](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE:

26"UPANTES DE NITRILO RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS

27"ÁT&DU2 DR OTECCIÓN DE POLICARBONATO

570. SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO MARCO

\$27,891 11 oct 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS S DE RL DE CV PSC110314TLA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2185491](#)

EL "SERVICIO" SE REQUIERE EN LOS DIVERSOS INMUEBLES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN ADELANTE "LA COFEPRIS"; OKLAHOMA NO. 14, COL. NÁPOLES, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03810, CIUDAD DE MÉXICO, CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MÉXICO Y ORIENTE 233 N° 61, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08500, CIUDAD DE MÉXICO.

LAS OFERTAS QUE PRESENTEN "LOS POSIBLES PROVEEDORES" SERÁN POR EL INMUEBLE QUE SE DETERMINE EN EL CONTRATO ESPECÍFICO POR "LA COFEPRIS".

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" SE COMPROMETEN A QUE LOS PLAGUICIDAS QUE SE APLIQUEN, DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL CATÁLOGO DE PLAGUICIDAS DE "LA COFEPRIS" Y ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS TÓXICAS (CICOPLAFEST), DEBERÁN ESTAR ETIQUETADOS CONFORME A LA REGULACIÓN VIGENTE Y APLICABLE Y QUE NO HAYAN VENCIDO EN SU FECHA DE CADUCIDAD; PARA GARANTIZAR A "LA COFEPRIS" QUE LOS PRODUCTOS QUE UTILIZARÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO" NO SON NOCIVOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS Y NO GENERAN DAÑOS EN EL MEDIO AMBIENTE.

571. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$27,486 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV IIS1611165E4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00028288](#)

572. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$26,338 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374208](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

573. ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2024 (2)

\$26,048 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00036983](#)
ADQUISICIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD, 2024

574. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CERTIFICACIÓN DE LOS PROCE

\$25,000 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00075768](#)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS

575. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

\$24,710 18 mar 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ALTEC SOLUCIONES PARA CROMATOGRAFIA SA DE CV ASC110523H22
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2275619](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2020

LA PARTIDA QUE SE ADQUIERE ES:

PARTIDA 3, 3-ETOXI-4-HIDROXIBENZALDEHIDO

576. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$24,375 10 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421406](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE:

PARTIDA 124 ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE INABA (ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE INABA), 5 FRASCOS

577. ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

\$23,985 21 ene 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL ITSER S DE RL DE CV GEI130128PN9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2241683](#)
ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES BIENES:

- ** TÓNER - CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER - CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS

581. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

\$22,800 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: AMADO CORREA HERNANDEZ COHA460913MF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00022518](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS

582. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$22,797 30 jun 2026 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00061728](#)

583. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$22,708 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: EL CRISOL SA DE CV CRI660702M43
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330518](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

584. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$22,060 25 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377772](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LA SIGUIENTE PARTIDA:

585. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS**\$22,000** 5 ago 2022 EXPIRADO Servicios

Proveedor: INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC IMN930810JR1

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2838864](#)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.

D

ALCANCE:D

D

AUDITORÍA DE PRIMERA VIGILANCIA CON BASE EN LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - REQUISITOS.

D

EL SERVICIO SE PRESTARÍA EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX.

D

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL XXV DEL ANEXO TÉCNICO.

586. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)**\$21,500** 13 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CRIOGAS SA DE CV CRI100114AS6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2585780](#)

ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS) CONSOLIDADO

PARTIDA 27 NITRÓGENO GASEOSO ULTRA ALTA PUREZA

99.999%

CILINDRO DE 9 M3

CANTIDAD MÍNIMA 36

CANTIDAD MÁXIMA 72

587. ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)", CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO ÚNICO**\$20,520** 12 abr 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CRIOGAS SA DE CV CRI100114AS6

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2744714](#)

ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES (OXIGENO, NITRÓGENO, ENTRE OTROS)", CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO ÚNICO

D

PARTIDAS

26 NITRÓGENO GASEOSO

27 NITRÓGENO

588. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX**\$20,000** 30 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA RAREPA SA DE CV PCR110817SX5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2605909](#)

ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS DESECHABLES Y GUANTES DE LÁTEX

PARTIDA 2 ADJUDICADA: CUBREBOCAS DESECHABLES, CANTIDAD MÍNIMA 10,000 PIEZAS, CANTIDAD MÁXIMA 25,000 PIEZAS

589. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA**\$19,400** 22 may 2026 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV ACO000712QK7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00043775](#)

590. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

\$19,176 11 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2635103](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES DE LA COFEPRIS

CONSTA:

PARTIDA 1 GUANTES DE CARNAZA

PARTIDA 2 FAJA

PARTIDA 3 BOTAS DE PROTECCIÓN CON CASQUILLO

PARTIDA 4 GUANTES CON PUNTOS DE PVC

PARTIDA 5 OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA BIOTERIO

PARTIDA 6 OVEROL COLOR AZUL MARINO PARA RPBI Y MANTENIMIENTO

PARTIDA 7 PARTIDA 7 OVEROL ANTIESTÁTICO

PARTIDA 8 ESCAFANDRA ANTIESTÁTICA

PARTIDA 9 ZAPATOS PROTECTORES

PARTIDA 10 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO

PARTIDA 11 CALZADO DE LABORATORIO PARA DAMA

PARTIDA 12 CALZADO DE LABORATORIO PARA CABALLERO

PARTIDA 13 BOTA DE HULE DE NITRILO

PARTIDA 14 MANDIL PVC/POLIÉSTER

PARTIDA 15 MANDIL EN TELA PROACID

PARTIDA 16 GUANTES AISLANTES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

PARTIDA 17 GUANTES CRIOGÉNICOS

PARTIDA 18 GUANTES DE NYLON PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN

PARTIDA 19 GUANTES DE ALGODÓN PARA MANEJO DE PESAS DE CALIBRACIÓN

PARTIDA 20 GUANTES DE NITILLO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTOXICA

PARTIDA 21 GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA

PARTIDA 22 GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS

PARTIDA 23 LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO

PARTIDA 24 LENTES DE PROTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)

PARTIDA 25 GOGLES CON AROS DE SILICONA

PARTIDA 26 RESPIRADOR DE MEDIA CARA

PARTIDA 27 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA

PARTIDA 28 RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000

PARTIDA 29 CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600

PARTIDA 30 CARTUCHO MULTIGAS 6000

PARTIDA 31 FILTROS MODELO 7300

PARTIDA 32 RESPIRADORES SERIE 7000

PARTIDA 33 CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600

PARTIDA 34 RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95

PARTIDA 35 TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO

PARTIDA 36 CONCHA AUDITIVA PROTECTORA

PARTIDA 37 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULAR

PARTIDA 38 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICA

591. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

\$19,013 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00071968](#)

592. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$18,455 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: ELIZABETH LOPEZ OVALLE XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340767](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

593. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP

\$18,342 12 may 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: GAS URIBE SA DE CV GUR620306BZ7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00038694](#)

594. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$18,155 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: UNIPARTS SA DE CV UNI590804UB2
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2378005](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 682 OLIGO VPTRH-R (OLIGO VPTRH-R 5' CAT AAC AAA CAT ATG CCC ATT TCC 3' ESCALA: 50 NMOL O CONCENTRACIÓN EQUIVALENTE. PURIFICADO POR HPLC. ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUE INDIQUE CONCENTRACIÓN, SECUENCIA Y PUREZA. ENTREGAR JUSTIFICACIÓN ESCRITA EN CASO DE QUE SE SURTA UNA ESCALA DE CONCENTRACIÓN DIFERENTE.)

- PARTIDA 826 Sonda LEC1 (Sonda marcada con el fluoróforo FAM y TAMRA como apagador. Secuencia: FAM 5'-CTT CAC CTT CTA T GC CCC TGA CAC -3'-TAMRA. ESCALA: 50 NMOL O CONCENTRACIÓN EQUIVALENTE. PURIFICADO POR HPLC. EN DILUYENTE 1XTE 100 MICROMOLAR. ENTREGAR CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUE INDIQUE CONCENTRACIÓN, SECUENCIA Y PUREZA. ENTREGAR JUSTIFICACIÓN ESCRITA EN CASO DE QUE SE SURTA UNA ESCALA DE CONCENTRACIÓN DIFERENTE.)

595. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$18,100 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123603](#)

596. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$17,780 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: ATYDE MEXICO SA DE CV AME051208JD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123571](#)

597. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$17,762 6 oct 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: STRUNY OCHRAÑA SA DE CV SOC150609QB4
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2898789](#)

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE A LA DOTACIÓN 2022 (SEGUNDA VUELTA)ð

ð
CONSTA DE :ð

ð
PARTIDA 1 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLEROD
PARTIDA 2 BOTA DE HULE DE NITRILOð
PARTIDA 3 MANDIL PVC/POLIÉSTERð
PARTIDA 4 MANDIL EN TELA PROACIDð
PARTIDA 5 GUANTES CRIOGÉNICOSð
PARTIDA 6 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA CITOTÓXICAð
PARTIDA 7 RESPIRADOR DE CARA COMPLETAD
PARTIDA 8 RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000ð
PARTIDA 9 CARTUCHO MULTIGAS 6000ð
PARTIDA 10 FILTROS MODELO 7300ð
PARTIDA 11 RESPIRADOR DE CONCHA CONTRA PARTÍCULAS N95ð
PARTIDA 12 TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANOð
PARTIDA 13 UNIFORME QUIRÚRGICO PARA ANALISTAS DE GB, ESTERILIDAD Y BIOLOGÍA MOLECULARð
PARTIDA 14 GUANTES DE NITRILO DESECHABLES RESISTENCIA QUÍMICAð
PARTIDA 15 MASCARILLA FFP3ð
PARTIDA 16 FILTRO PARA PARTÍCULAS CON CUBIERTA DURA P100ð
PARTIDA 17 CARTUCHO P100 CONTRA PARTÍCULAS PARA RESPIRADORES SERIE 7000/7800/9000ð
PARTIDA 18 CHAMARRA IMPERMEABLE ROMPEVIENTOSð
PARTIDA 19 GUANTES DE USO RUDOð
PARTIDA 20 CHALECO IMPERMEABLEð
PARTIDA 21 GORRA TIPO PESCADORð
PARTIDA 22 BRAZALETE PARA BRIGADAS JEFE DE BRIGADAð
PARTIDA 23 BRAZALETE PARA BRIGADAS BRIGADISTAð
PARTIDA 24 BRAZALETE PARA BRIGADAS COORDINADOR DE BRIGADAð
PARTIDA 25 LÁMPARA DE MINERO RECARGABLEð
PARTIDA 26 FILTRO PARA MASCARILLA MOLDEX 9000 FILTRO R95ð
ð

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

598. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$17,432 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: PROVEEDORA DE MATERIALES Y REACTIVOS BIOQ SA DE CV PMR1702137Y7

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2582346](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT

0.25% TRIPSINA

1- BUTANOL GRADO ACS

1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO

1,4 DIOXANO

1,7-DIAMINOHEPTANO

10X TRIS/GLYCINE BUFFER

10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER

1-BUTANOL

1-DECANOATO DE SODIO

1-PENTANOL

2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES

2 PROPANOL

200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

2-FENOXIETANOL

2-PROPANOL

3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO

3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.

3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO

3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA

3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA

4- BROMOFLUOROBENCENO

850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES

ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS

ACEITE DE INMERSIÓN

ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA

ACETANILIDA

ACETANILIDA PARA SÍNTESIS

ACETATO DE AMONIO

ACETATO DE ETILO

ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

599. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$17,095 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: METRIX LABORATORIOS SA DE CV MLA901022JF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2374192](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

600. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS,

\$15,200 2025 PUBLICADO Servicios
Proveedor: AMADO CORREA HERNANDEZ COHA460913MF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00070186](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS, 2025

601. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$14,955 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00028274](#)

602. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$14,945 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GAP DIGITAL SA DE CV GDI010301849
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2913074](#)
SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
Ø
CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:Ø
Ø
FOCO AHORRADOR ESPIRALØ
FOCO DICROICO DE LED MR-16Ø
REFLECTOR EXTERIOR LED SLIMØ
TUBO FLUORESCENTE T5-Ø
TUBO FLUORESCENTE T8Ø
TUBO FLUORESCENTE T12Ø
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA “U”Ø
LÁMPARA AHORRADORØ
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINOØ
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHOØ
BALASTRO ELECTRÓNICO Ø
BASE G5 PARA LUMINARIA T5Ø
BASE G13 PARA LUMINARIA T8Ø
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUMØ
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAØ
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAØ
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT Ø
CABLE THW-LS/THHW-LSØ
CLAVIJA USO RUDOØ
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA Ø
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA. Ø
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA Ø
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA Ø
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA Ø
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MODULOØ
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANASØ
PLACA PLÁSTICA, CIEGAØ
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETOØ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLEØ
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLEØ

PILA ALCALINA "AA"Đ
PILA ALCALINA "AAA"Đ
PILA ALCALINA "C"Đ
PILA ALCALINA "D"Đ
PILA DE LITIO 6VĐ
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA Đ
CINTA DE AISLAR Đ
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"Đ
LÁMPARA RECARGABLE DE LED Đ
ABRAZADERA SINFÍNĐ
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRILĐ
SUJETADOR MARIPOSA Đ
CINTA ANTIDERRAPANTE Đ
PLAFÓN MODULAR Đ
CINTA PARA DUCTO Đ
CINTA SELLA ROSCAS Đ
LIJA PARA PLOMERO Đ
ESPONJA PARA LIJADO Đ
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIOĐ
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.Đ
Đ
ENTRE OTROS

603. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$14,940 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395279](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

FILTRO DE AGUA, CARTUCHO PARA PURIFICADOR DE AGUA DE CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO DE PLATA COLOIDAL.
(RETIENE SOLIDOS ELIMINA OLORES, SABORES, Y MATA BACTERIAS DE ACUERDO A LA NOM- 180-SSA1-1998)

604. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$14,547 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PELDANOS Y PRODUCTOS METALICOS SA DE CV PPM060911G13
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2913072](#)
SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022Đ
Đ
CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:Đ
Đ
FOCO AHORRADOR ESPIRALĐ
FOCO DICROICO DE LED MR-16Đ
REFLECTOR EXTERIOR LED SLIMĐ
TUBO FLUORESCENTE T5-Đ
TUBO FLUORESCENTE T8Đ
TUBO FLUORESCENTE T12Đ
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"Đ
LÁMPARA AHORRADORĐ
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINOĐ
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHOĐ
BALASTRO ELECTRÓNICO Đ
BASE G5 PARA LUMINARIA T5Đ
BASE G13 PARA LUMINARIA T8Đ
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUMĐ
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAĐ
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTAĐ
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT Đ
CABLE THW-LS/THHW-LSĐ
CLAVIJA USO RUDOĐ
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA Đ
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA. Đ
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA Đ
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA Đ
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA Đ
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MODULOĐ
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANASĐ
PLACA PLÁSTICA, CIEGAĐ
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETOĐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLEĐ
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLEĐ
PILA ALCALINA "AA"Đ
PILA ALCALINA "AAA"Đ
PILA ALCALINA "C"Đ
PILA ALCALINA "D"Đ
PILA DE LITIO 6VĐ
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA Đ

CINTA DE AISLAR Ø
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"Ø
LÁMPARA RECARGABLE DE LED Ø
ABRAZADERA SINFINØ
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRILØ
SUJETADOR MARIPOSA Ø
CINTA ANTIDERRAPANTE Ø
PLAFÓN MODULAR Ø
CINTA PARA DUCTO Ø
CINTA SELLA ROSCAS Ø
LIJA PARA PLOMERO Ø
ESPONJA PARA LIJADO Ø
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIOØ
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.Ø
Ø
ENTRE OTROS

605. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$12,936 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340765](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

606. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (2)

\$12,874 9 sep 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV GFF550711KJA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2160931](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA TALES COMO, ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE SEGURIDAD, TINTAS DE SEGURIDAD, SELLOS CON ELEMENTO OCULTO, PAPEL TÉRMICO, PAPEL BOND DE COLOR, ETIQUETAS ADHESIVAS REDONDAS Y BOLSAS DE POLIETILENO, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN BUEN CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO PARA SU ENVÍO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA COMISIÓN FEDERAL.

1. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO DE TINTAS DE SEGURIDAD, 80 PIEZAS
2. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO "TRODAT 5480", 10 PIEZAS
3. ALMOHADILLAS PARA SELLO "TRODAT 5470", 10 PIEZAS
4. ALMOHADILLAS MULTICOLOR PARA SELLO "TRODAT 54110", 20 PIEZAS
5. TINTA DE SEGURIDAD STAMP VERDE FLUORESCENTE ROJO MR, CODIGO: 03MA0500053928, 23 FRASCOS DE 120 ML
6. TINTA STAMP INCOLORO FLUO AMARILLO, CÓDIGO 991607.BP 120, 5 FRASCOS DE 120 ML
7. TINTA STAMP RED FLUO ORANGE, CÓDIGO 03MA0300042918, 5 FRASCOS DE 120 ML
8. SELLOS PARA TINTA DE SEGURIDAD "TRODAT PRINTY-DATER 4750" CON NÚMERO CONSECUTIVO DEL 80 AL 140, 60 PIEZAS
9. ROLLO DE PAPEL TÉRMICO, ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 79.5 + 0.5 (ANCHO)X DIÁMETRO 83.0/57.5 + (ANCHO) POR DIÁMETRO 83.0, 540 PIEZAS
10. BOLSAS NATURALES DE POLIETILENO, BOLSA DE POLIETILENO (BOLSA NATURAL DE POLIETILENO ANCHO 25 CMS. X ALTO 45 CMS.), 15000 PIEZAS
11. HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND DE COLOR T/CARTA (AZUL) MEDIDA 213 MM X 279 MM, CON UN PESO DE 75G/M2 (37 KG), 15 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO
12. HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND DE COLOR T/CARTA (AZUL) MEDIDA 213 MM X 279 MM, CON UN PESO DE 75 G/M2 (37 KG), 15 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO
13. ETIQUETAS ADHESIVAS REDONDAS NÚMERO 12, ETIQUETAS ADHESIVAS (REDONDA NO. 12, 0 MM X 25 MM DIFERENTES COLORES), 60 PAQUETES CON 700 ETIQUETAS CADA UNO

607. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$12,426 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00122805](#)

608. ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

\$12,298 21 ene 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SUMINISTROS DE PAPEL Y TECNOLOGIA CARBER SAS DE CV SPT180228HD9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2241684](#)
ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS TIPO IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES BIENES:

- ** TÓNER - CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER - CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA CANON MODELO PIXMA IP 100, 34 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO MX611DHE, 8 PIEZAS
- ** TÓNER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 42, 2 PIEZAS
- ** TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS
- ** TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN KONICA MINOLTA MODELO 4020, 25 PIEZAS
- ** KIT TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 11 KITS
- ** KIT TÓNER - UNIDAD DE IMAGEN CIAN, MAGENTA, AMARRILLO, NEGRO PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA MODELO P/BHC3100, 3 KITS
- ** TONER NEGRO PARA IMPRESORA SAMSUNG P/SL M4020, 35 PIEZAS

LOS BIENES" SE ENTREGARÁN EN EL ALMACÉN DE LA COFEPRIS, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN NO. 4492, COL. TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES Y PREVIA CITA QUE SE CONCERTÉ CON EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y EL PERSONAL DE ALMACÉN

609. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS,

\$11,200 26 jun 2026 FORMALIZADO Servicios
Proveedor: AMADO CORREA HERNANDEZ COHA460913MF7
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2026-00059296](#)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS Y UNIFORMES QUIRÚRGICOS, 2026

610. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC, 2025

\$10,863 2025 FORMALIZADO Adquisiciones
Proveedor: T SUR T SA DE CV TST241114QP6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2025-00123606](#)

611. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$9,400 14 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609352](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 246 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE EN LISTAN ALGUNOS:

- 1."BÔ4â "Ô4ôÕ ôâtâB ÔTÔ%\$ äR U OXIDASE SUBSTRATE KIT
- 2."" OPANOL
- 3."BÒ % OMOFLUOROBENCENO
- 4.æ CIDO ACÉTICO ANHIDRO
- 5.æ CIDO CLORHÍDRICO
- 6.æ CIDO CLORHIDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
- 7.æ CIDO CLORHÍDRICO AL 30%
- 8.æ CIDO HEXANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
- 9.æ CIDO SULFÚRICO 98%
- 10.æ CIDO SULFURICO TRITISOL (0.5 MOL/L (1N))
- 11." GAR INFUSIÓN DE HIGADO
- 12." GAR SWARM (SCHWÖRM AGAR)
- 13." GUA PEPTONADA AMORTIGUADA
- 14." Ä4ô,,ôÂ ULÔÄ"4ò %4ôÂU@O, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR
- 15." ÄE\$"à
- 16." âD' 5TU O O PARA LISTERIA POLIVALENTE
- 17." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 1
- 18." âD' 5TU O O PARA LISTERIA TIPO 4
- 19." âD•<• D"4ò Tâ U5 TÔ
- 20." âD•5TU O VIBRIO CHOLERAE O:139
- 21."\$ÂTÀTRA PRESTAINED PROTEIN LADDER
- 22." UFFER PARA ABTS
- 23."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA. SEROVTYPE TYPHIMURIUM NCTC 12023
- 24."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) A. BRASILENSIS ATCC16404
- 25."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) B. SUBTILIS ATCC 6633
- 26."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CANDIDA ALBICANS ATCC 10231

27."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC 11937

28."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) P. AERUGINOSA ATCC 9027

29."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA (BIOBALL) S. AUREUS ATCC 6538

30."4U A DE REFERENCIA ESTANDARIZADA(BIOBALL) E. COLI ATCC 8739

ETC.

612. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$8,100 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2374196](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

613. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (2)

\$7,760 24 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00072953](#)

ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (SEGUNDA VUELTA)

614. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$7,633 24 jun 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JOSE ANTONIO MEDINA GUTIERREZ MEGA570514ERA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2818573](#)

13 SELLO DE MADERA MARCA DE AGUA (PARA LACRE EN PASTA), CON LEYENDA Y NUMERACIÓN DEL 16 AL 21 PROGRESIVAMENTE CADA SELLO.Ø

21 SELLO AUTOMÁTICO DE TRAMITE FORANEOØ

22 SELLO DE MADERA CON LEYENDA COPIA CERTIFICADA
D
LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO.

615. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$7,349 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DIXLAB SA DE CV DIX1512143V5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340773](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

616. INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS (3)

\$6,846 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PHARMA INSUMOS SA DE CV PIN0509089K5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2199192](#)
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS

ADQUISICIÓN DE 2 PARTIDAS DE INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NITROSAMINAS EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO PARA EL LABORATORIO DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CCAYAC), QUE CUMPLAN CON LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

PARTIDA 1.- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE N-NITROSODIMETILAMINA (NDMA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 100 MG, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-48552, MARCA SUPELCO

PARTIDA 2.- MATERIAL CERTIFICADO DE REFERENCIA EN SOLUCIÓN DE N-NITROSODIETILAMINA (NDEA), 2 PIEZAS CON PRESENTACIÓN DE 1 ML, CON CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, CATÁLOGO PHI-40334,

617. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019**\$6,005** 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: QUIMICA KEICEL SA DE CV QKE0901308S2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164804](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

618. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (2)**\$5,940** 24 jul 2026 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2026-00072948](#)

ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS (SEGUNDA VUELTA)

619. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020**\$5,644** 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV REQ841212FE2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2395385](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

VASOS DE PRECIPITADO DE 30ML DE POLIPENTENO(VASOS DE PRECIPITADO DE FORMA BAJA DE POLIMETILPENTENO DE 30ML, TRANSPARENTE Y RESISTENTE A 150 °C EN USO CONTINUO Y 175 °C EN USO INTERMITENTE)

620. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS**\$5,480** 24 jun 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: OBDULIA ROSAS PONCE XAXX010101000

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2818572](#)

7 SELLO DE GOMA USO RUDO AUTOENTINTABLE CON LEYENDAS Y LOGOTIPOS. (ALMACEN)Ø

10 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR, CON ALMOHADILLA Y NUMERO DE IDENTIFICADOR PARA TINTA PRIMARIA Y SECUNDARIA CON LEYENDA. (ÁREA DE ENTREGAS)Ø

11 SELLO AUTOMÁTICO DE GOMA CON LEYENDA (DOCUMENTO OBSOLETO)Ø

16 SELLO AUTOMÁTICO DEL ESCUDO NACIONAL MEXICANO, CON LEYENDASØ

Ø

LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL II DEL ANEXO TÉCNICO.

621. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$5,468 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421944](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE :

3"uPANTES DE ELECTRICISTA
7"\$OTA DE PROTECCIÓN
29"tôtÄU2 ÔôäöÄTâD"5TÄ

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

622. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$5,012 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377992](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LA SIGUIENTE PARTIDA:

- PARTIDA 780 SODIO ACETATO ANHIDRO (GRADO: USP,FCC,E 262 MASA MOLAR: 82.03 G/MOL NÚMERO CE : 204-823-8 N° CAS: 127-09-3 FÓRMULA QUÍMICA: CH3COONA)

623. ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA COFEPRIS

\$4,988 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: ANTENA AVP SA DE CV AAV200401GP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00028272](#)

624. SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

\$4,976 11 oct 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JANETH ALVA MARTINEZ AAMJ8204015NA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2635730](#)
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS

FOCO AHORRADOR DE 23 W ROSCABLE BASE E-27 LUZ DE DÍA
FOCO AHORRADOR DE 13 W ROSCABLE BASE E-26
FOCO DICROICO DE LED MR-16 LED - 50W
REFLECTOR LED DE 100 W IP66 EG-LD100H
REFLECTOR LED DE 50 W IP65 ALTA LUMINOSIDAD
TUBO SLIM LINE MOD F48TI2/TL865/EW/ALTO DE 30W
TUBO FLUORESCENTE T5-14 W 840YZ14R L16-6 DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO)
TUBO FLUORESCENTE T5-28 W DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO)
TUBO FLUORESCENTE T12-75 W 244 CM 1 PIN BLANCO FRIO
TUBO T5-8 W DOS PINES, G5
BALASTRO ELECTRÓNICO DE 3X14 W PARA TUBO T5
BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X28 W PARA TUBO T5
BALASTRO PARA TUBO SLIM LINE MOD F48TI2/TL865/EW/ALTO DE 2X30W
BALASTRO 2X32WT8
BALASTRO PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 2 PINS, 13 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO DE 2X26 W PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINS, 26 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO DE 1X26 W PARA LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINS, 26 W, BASE CX23, ACABADO 4100° K (BLANCO FRIO)

BALASTRO 2X75 W PARA TUBO DE 75 W LUZ DE DÍA

BALASTRO PARA TUBO T5-8 W

FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO DE 1/2" DE DIÁMETRO

TUBO LED 18 W 4 PINES LUZ DE DÍA OPALINO

TUBO FLUORESCENTE LÁMPARA CURVALUM 32 W BLANCO FRIO

TUBO FLUORESCENTE T8-32 W DE 4100° K (ALTO RENDIMIENTO) BLANCO FRIO

LÁMPARA AHORRADORA DE 2 PINES, 13 W BASE GX23 (BLANCO FRIO)

LÁMPARA AHORRADORA DE 4 PINES, 26 W BASE G24Q-3 (BLANCO FRIO) ALTO 13.5 MM APROX

LÁMPARA TIPO PANEL, PARA EMPOTRAR EN "T", LÁMPARA LED DE 40 W

REGLETA INTERCONECTABLE LED PARA SOBREPONER EN TECHO, LÁMPARA LED DE 18 W

REGLETA INTERCONECTABLE LED PARA SOBREPONER DE 14 W

CABLE DE USO RUDO 3X12, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR VERDE, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR ROJO, CAJA DE 100 MTRS

CABLE THW, CALIBRE N° 12 COLOR ROJO, CARRETE DE 100 MTRS

CINTA DE AISLAR AHULADA

CLAVIJA USO RUDO MACHO 2P+T

CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 20 AMP

625. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$4,970 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: INNOVACION Y SOLIDEZ CORPORATIVA SA DE CV ISC961118870
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164658](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

626. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$4,952 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164795](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

627. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$4,842 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SOLUCIONES EFECTIVAS PENAMILLER SA DE CV SEP1002175AA

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164648](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

628. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS DE LA COFEPRIS

\$4,614 20 nov 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SISTEMACALZA SA DE CV SIS060802EM0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421943](#)
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA BRIGADISTAS CONSTA DE :

2"UPANTES DE CARNAZA

18"\$õTA DE HULE DE NITRILO

28"ÄTâDU2 DR OTECCIÓN CONTRA UV (ABSORCIÓN ATÓMICA)

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

629. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$4,179 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395040](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

RECEPTOR DE PRESIÓN ESTÁTICA. (RECEPTOR DE PRESIÓN ESTÁTICA. PARA USO EN SALAS LIMPIAS, EL FILTRO DE 60 MICRONES CAPTA LA PRESIÓN ESTÁTICA. LA PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA PARED SE AJUSTA A UNA CAJA ELÉCTRICA DE 2 "X 4". SELLADO CON JUNTA DE ESPUMA, TORNILLOS INCLUIDOS. EL ACCESORIO DE LATÓN DE PÚAS SOSTIENE TUBOS DE 1/8 "A 3/16".)

630. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$3,840 26 sep 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: PROVEEDORA QUIMICO FARMACEUTICA SA DE CV PQF910416FB3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377975](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LA SIGUIENTE PARTIDA:

PARTIDA 219 CEPA STAPHYLOCOCCUS XYLOSUS ATCC 29971 (CEPA STAPHYLOCOCCUS XYLOSUS ATCC 29971)

631. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$3,150 9 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV DQH180717DD3
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2421314](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

CREADOSISTEMA DE COMUNICACIÓN EN ÁREAS CONTROLADAS(SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN ÁREAS CONTROLADAS. SISTEMA DE ALCANCE DE 32 KM O 20 MILLAS APROXIMADAMENTE. 22 CANALES CADA UNO CON 121 CODIGOS. CARGA POR USB.)

632. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$3,101 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS SA DE CV DQM040622UM9
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164792](#)
SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

633. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$2,503 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: SUMINISTROS DIMATH SAS SDI200314H13

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2340761](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

634. SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

\$1,717 27 sep 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: EVEPSE SA DE CV EVE120423750

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2913073](#)

SUMINISTRO DE MATERIALES, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LOS INMUEBLES DE LA COFEPRIS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

CONSTA DE 190 PARTIDAS, LAS CUALES SE DESCRIBEN DE MANERA COMPLETA Y DETALLADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS SOLAMENTE:

FOCO AHORRADOR ESPIRAL
FOCO DICROICO DE LED MR-16
REFLECTOR EXTERIOR LED SLIM
TUBO FLUORESCENTE T5
TUBO FLUORESCENTE T8
TUBO FLUORESCENTE T12
TUBO FLUORESCENTE CURVALUM FORMA "U"
LÁMPARA AHORRADOR
LÁMPARA DE TECHO DE LED, PANEL PLANO, EMPOTRABLE, DE ALUMINIO, DIFUSOR OPALINO
LÁMPARA LINEAL INTERCONECTABLE (REGLETA) LED PARA SOBREPONER EN TECHO
BALASTRO ELECTRÓNICO
BASE G5 PARA LUMINARIA T5
BASE G13 PARA LUMINARIA T8
SOQUET BASE PARA TUBO CURVALUM
FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTA
BASE PARA FOTOCELDA DE SULFURO DE CADMIO, MONTAJE 1/2" VUELTA
CABLE DE USO RUDO TIPO SJT
CABLE THW-LS/THHW-LS
CLAVIJA USO RUDO
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON PLACA PLÁSTICA
CONTACTO DUPLEX CON TIERRA AISLADA.
APAGADOR CON TAPA, DE 1 UNIDAD, CON PLACA PLÁSTICA
APAGADOR CON TAPA, DE 2 UNIDADES, CON PLACA PLÁSTICA
APAGADOR DE ESCALERA, CON PLACA PLÁSTICA
PLACA DECORATIVA PLÁSTICA, PARA 1 MODULO
PLACA PLÁSTICA, 3 VENTANAS
PLACA PLÁSTICA, CIEGA
FUSIBLE DE 30 AMPERS DE BRONCE, COMPLETO
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO ENCHUFABLE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE
PILA ALCALINA "AA"
PILA ALCALINA "AAA"
PILA ALCALINA "C"
PILA ALCALINA "D"
PILA DE LITIO 6V
CARRETE DE SOLDADURA CON NÚCLEO DE RESINA
CINTA DE AISLAR
CINTA DELIMITADORA "PRECAUCIÓN"
LÁMPARA RECARGABLE DE LED
ABRAZADERA SIN FÍN
VÁLVULA CONTROL ANGULAR DE BARRIL
SUJETADOR MARIPOSA
CINTA ANTIDERRAPANTE
PLAFÓN MODULAR
CINTA PARA DUCTO
CINTA SELLA ROSCAS
LIJA PARA PLOMERO
ESPONJA PARA LIJADO
SILICÓN DE ACRÍLICO PARA VIDRIO Y ALUMINIO
SELLADOR 100% SILICON PARA BAÑOS Y COCINA PARA PISTOLA, ETC.
ENTRE OTROS

635. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,500 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: CIA. REAMEX SA DE CV REA860929RA2

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2330529](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

636. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$1,300 22 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: SILVERA CIENCIA. E INGENIERIA SA DE CV SCI150923JP0
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395531](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

ETIQUETAS CRIOGÉNICAS PELIGRO BIOLÓGICO(ETIQUETAS CRIOGÉNICAS PELIGRO BIOLÓGICO. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TUBOS, VIALES Y OTROS CONTENEDORES CON EL SÍMBOLO DE PELIGRO BIOLÓGICO. IDEALES PARA SU USO EN TANQUES DE NITRÓGENO, CONGELADORES Y HIELO SECO. PUEDEN RESISTIR MULTIPLES CICLOS DE CONGELACIÓN DESCONGELACIÓN., AGUA HIRVIENDO, HIELO SECO, RAYOS UV Y RADIACIÓN GAMMA. EL SÍMBOLO Y LA ETIQUETA SON RESISTENTES AL AGUA, ALCOHOLES, TOLUENO, ACETONA, DMSO, MEK, ACEITES, ÁCIDOS, BASES ASI COMO A ACCIÓN MECÁNICA COMO FRICCIÓN O FROTAMIENTO.)

637. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$390 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: OLIVER DAVID AJZENMAN RAMIREZ AERO8001038I6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00116435](#)

638. SERVICIO CONSOLIDADO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRETRES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

\$0 27 sep 2019 TERMINADO Servicios
Proveedor: A2DAHT HEALTH MEXICO SA DE CV AHM100719LP6
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2165833](#)
SERVICIO CONSOLIDADO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (PARTIDA 4)

LA PARTIDA 4 CORRESPONDE A CAMIONETA VAN DE PASAJEROS; MÍNIMO DE 3 PUERTAS, DE 4 CILINDROS, CON AIRE ACONDICIONADO Y LLANTA DE REFACCIÓN, DE 15 PASAJEROS. CON UN RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMO MÍNIMO DE 9.0 KM/L (COMBINADO). POTENCIA MÍNIMA DE 140 HP Y EN ADELANTE. EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA ES GASOLINA O

DIESEL. FRENOS ABS, CINTURÓN DE SEGURIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO; TRANSMISIÓN MANUAL; CON RADIO AM/FM; ESPEJOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO; CON EQUIPO HIDRÁULICA, ELÉCTRICA O ASISTIDA; CON ACCESORIOS (GATO, LLAVE DE BIRLOS, TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD (2), EXTINTOR Y CABLES PASA CORRIENTE).

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE O CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO, LA REVISIÓN Y/O REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE, MONTO Y/O FRECUENCIA.

LOS VEHÍCULOS EN ARRENDAMIENTO CONTARÁN CON SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON ASISTENCIA JURÍDICA Y AUXILIO VIAL, CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMA DE 2 (DOS) HORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA METROPOLITANA Y EL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ UN VEHÍCULO SUSTITUTO TEMPORAL EN CASO DE MANTENIMIENTO, DESCOMPOSTURA O FALLA MECÁNICA RECURRENTE, QUE PERSISTA POR MÁS DE 2 (DOS) OCASIONES, TALES COMO CALENTAMIENTO DE MOTOR, FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO, DEFECTOS EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y CAJA DE VELOCIDADES, ENTRE OTROS, ESTE DEBERÁ PROVEERSE DE MANERA INMEDIATA EN UN LAPSO NO MAYOR A 48 HORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÁREA METROPOLITANA Y EN EL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SERÁ DE 120 HORAS; EN CASO DE QUE LA FALLA AFECTE LA FUNCIONALIDAD ORIGINAL DEL VEHÍCULO Y/O LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DEL MISMO, PROCEDERÁ LA SUSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL VEHÍCULO.

639. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$0 25 sep 2020 TERMINADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2377347](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 564 KIT CUSTOM TAQMAN PCR CORE REAGENTS (CUSTOM TAQMAN PCR CORE REAGENTS KIT. INCLUYE: 5 U/9ÅÅ DR AMPLITAQ GOLD® DNA POLIMERASA; DUTP, DATP, DCTP, DGTp, 10 MM CADA UNO, TAQMAN® BUFFER A, 25 MM MGCL2, MULV REVERSE TRANSCRIPTASA 50 U/9ÅÅÅ "ä,"\$"Dö" DR \$ä 4 RöœL,)

- PARTIDA 578 KIT PARA CUANTIFICACIÓN DEL EVENTO MON 810 EN MAÍZ (KIT PARA CUANTIFICACIÓN DE MON810 EN MAÍZ. SUREFOOD® GMO QUANT MON 810 CORN.)

640. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$0 7 oct 2022 TERMINADO Adquisiciones
Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2904936](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2022 (SEGUNDA VUELTA) ð
ð
CONSTA DE 309 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLO SE MENCIONAN ALGUNAS A CONTINUACIÓN:ð
ð
ADAPTADOR MULTIMEDIDOR CON SONDAS PARA SISTEMA DE ÁREAS ESTÉRILES DE LABORATORIOð
AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM)(AGUJA ESTERIL 21 G X 2 (0.8 MM X 50 MM))ð
AGUJA HIPODÉRMICA 21G X 1(AGUJA FABRICADA EN ACERO QUIRURGICO RECUBIERTA DE SILICONA, PARED ULTRA FINA, PUNTA TRIBISELADA, ESTERILIZADA, ENVOLTURA EN PAPEL GRADO MEDICO DE 21G X 1 (0.5 X 25 MM))ð
AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25G X 5/8" (0.50MM X 16MM)(AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL PRECISION GLIDE, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8" (0.50MM X 16MM))ð
ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F(ALMOHADILLA ABSORBENTE, QUÍMICOS, 15.24 M, LONGITUD, SERIE C-F)ð
BARRAS DE AGITACIÓN DE PTFE CILÍNDRICAS DE 30 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO DE 6 MM ð
BOLSA POLIPAPEL BIODEGRADABLE(BOLSA POLIPAPEL BAJA DENSIDAD DE 30X40CM)ð
COLUMNA PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM(COLUMNAS PARA IC DIONEX™ IONPAC™ AS11-HC 4 MM X 250 MM)ð
FILTROS DE MEMBRANA DE PTFE, DE 0.45 9ÅÖ DR TAMAÑO DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETROð
PUNTAS PARA MICROPIPETA SAFETYSPACEð
RESERVORIO, CON REVESTIMIENTO DE SEGURIDAD, 1 LB
ROLLO DE PAPEL TERMICO COLOR BLANCO DE 57 MM X 47 MM ð
"TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE (ð
TUBO DE VIDRIO DE 16 x 100 MM CON TAPAROSCA FENÓLICA REVESTIDA DE PTFE)"ð
TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, CÓDIGO ROJO (SUERO)(TUBO CON TAPÓN ROJO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, ESTERIL, DE PLÁSTICO PET (POLIETILENTEREFTALATO) TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX Y DE UN SOLO USO. TAPÓN CON CÓDIGO ROJO, PARA ANÁLISIS DE SUERO, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN CODIFICADOS POR COLOR DE ACUERDO CON EL ADITIVO QUE CONTIENE EL TUBO Y A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 6710. CON TAPÓN INTERIOR DE GOMA Y TAPA PROTECTORA EXTERIOR)ð

ETC,

641. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 (SEGUNDA VUELTA)

\$0 6 oct 2022 TERMINADO Adquisiciones

Proveedor: INSTRUMENTACION Y CIENCIAS DE LA SALUD ICSA SA DE CV ICS101122279

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2904942](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022 (SEGUNDA VUELTA)ð

ð
CONSTA DE 446 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE HACE MENCIÓN DE ALGUNAS:ð

ð
β CARBA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEPAS DE ENTEROBACTERIACEAE PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAD
β LACTA TEST, PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN EN CEPAS DE ENTEROBACTERIACEAE BASADAS EN EL CORTE DE UN SUSTRATO CROMOGENICO.ð
2-BUTANONA, 2-BUTANONA, REACTIVO ACS DE PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.0%ð
2-FENOXIETANOL, 2-FENOXIETANOL CONCENTRACIÓN MAYOR O IGUAL AL 99% CAS 122-99-6ð
3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO, TMB (3,3 ', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA). SISTEMA DE SUSTRATO (PEROXIDASA)ð
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD, SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE OSMÓMETRO. 850 MOSM/ KG ð
ACETONA, ACETONA GRADO ACS, PUREZA 99.5%ð
ACETONA GRADO HPLC, ACETONA GRADO HPLC, =99.9%ð
ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO, ÁCIDO 1,1-CICLOBUTANODICARBOXÍLICO CAS 5445-51-2ð
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP, ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USPð
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%, ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30 %ð
ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%, ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37%ð
ANTISUEROS SALMONELLA SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45, ANTISUEROS SALMONELLA SEROTIPIFICACION SOMÁTICOS MONOVALENTE (O) SUEROO:45ð
ARM-D KIT RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL MÚLTIPLE PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS. EL KIT DETECTA MULTIPLES VARIANTES Y DIFERENCIA LA RESISTENCIA A AMPC MEDIADA POR PLÁSMIDOS DE LA RESISTENCIA CROMOSÓMICA EN LAS SIGUIENTES FAMILIAS DE GENES: CMY-2, DHA, ACC, EBC, FOX Y MOX. ð
ARM-D KIT β-LACTAMASE RUO, ES UN KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE GENES DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA: KPC, NDM, OXA-48, IMP, VIM, CMY2, CTX-M-14 Y CTX-M-15ð
ð
ETC,

642. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 2020

\$0 4 feb 2020 TERMINADO Adquisiciones

Proveedor: MIGUEL ANGEL RIVERA CORREA XAXX010101000

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2291242](#)

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIERE ES EL SIGUIENTE:

1. OVEROL ANTIESTÁTICO, 13 PIEZAS
2. UNIFORME QUIRÚRGICO P/DAMA Y CABALLERO, 25 PIEZAS
3. CALZADO DE LABORATORIO P/DAMA, 14 PARES (28 PIEZAS)
4. CALZADO DE LABORATORIO P/CABALLERO, 13 PARES (26 PIEZAS)
5. CUBRE ZAPATOS PROTECTOR, 13 PARES (26 PIEZAS)
6. GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, 28 PARES (56 PIEZAS)
7. GOOGLES MONOLENTICULAR, 11 PIEZAS
8. GOOGLES CON AROS DE SILICONA, 19 PIEZAS
9. RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 19 PIEZAS
10. RESPIRADOR DE CARA COMPLETA, 6 PIEZAS
11. RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000, 13 PIEZAS
12. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600, 72 PIEZAS
13. CARTUCHO MULTIGAS 6000, 66 PIEZAS
14. FILTROS MODELO 7300, 42 PIEZAS
15. RESPIRADORES SERIE 7000, 14 PIEZAS
16. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600, 48 PIEZAS

643. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 2020

\$0 4 feb 2020 TERMINADO Adquisiciones
Proveedor: ABC UNIFORMES SA DE CV AUN990119MYA
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2291240](#)
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIERE ES EL SIGUIENTE:

1. OVEROL ANTIESTÁTICO, 13 PIEZAS
2. UNIFORME QUIRÚRGICO P/DAMA Y CABALLERO, 25 PIEZAS
3. CALZADO DE LABORATORIO P/DAMA, 14 PARES (28 PIEZAS)
4. CALZADO DE LABORATORIO P/CABALLERO, 13 PARES (26 PIEZAS)
5. CUBRE ZAPATOS PROTECTOR, 13 PARES (26 PIEZAS)
6. GUANTES DE NITRILO RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS, 28 PARES (56 PIEZAS)
7. GOOGLES MONOLENTICULAR, 11 PIEZAS
8. GOOGLES CON AROS DE SILICONA, 19 PIEZAS
9. RESPIRADOR DE MEDIA CARA, 19 PIEZAS
10. RESPIRADOR DE CARA COMPLETA, 6 PIEZAS
11. RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 8000, 13 PIEZAS
12. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 8600, 72 PIEZAS
13. CARTUCHO MULTIGAS 6000, 66 PIEZAS
14. FILTROS MODELO 7300, 42 PIEZAS
15. RESPIRADORES SERIE 7000, 14 PIEZAS
16. CARTUCHO MULTIGASES/VAPORES SERIE 7600, 48 PIEZAS

644. SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHICULAR

\$0 27 jun 2019 TERMINADO Servicios
Proveedor: HECTOR BRYAN GUERRERO GUTIERREZ XAXX010101000
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2090394](#)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COFEPRIS

- * SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS A GASOLINA DE 4, 5, 6 Y 8 CILINDROS.
- * SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS A DIÉSEL DE 4 CILINDROS.
- *SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES CON LABORATORIO, PREVERIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO CON ESCÁNER, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA AL SISTEMA DE ESCAPE, DESCONTAMINACIÓN DE CATALIZADOR.
- * SERVICIO DE CAMBIO DE CATALIZADOR (INCLUYE CATALIZADOR TIPO EQUIPO ORIGINAL DEL FABRICANTE Y MANO DE OBRA).
- *SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES