

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 9:55 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término **SOPORTE DINAMICO SA DE CV**
 Buscar en **Proveedor**
 Ordenado por **Agregado recientemente**

Resumen

CONTRATOS 2	IMPORTE TOTAL \$1.7 M	PROMEDIO \$846.6 k	PROVEEDORES 1	INSTITUCIONES 2
-----------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

Importe total exacto: \$1,693,189

Importe por año

2019		\$1.4 M · 1 contr.
2020		\$341.3 k · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	PR	1	\$1,351,939	79.8%
2	COFEPRIS	1	\$341,250	20.2%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	SOPORTE DINAMICO SA DE CV SDI1512153A2	2	\$1,693,189	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. EQUIPO DE VISUALIZACIÓN PARA EVENTOS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

\$1,351,939 25 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: SOPORTE DINAMICO SA DE CV SDI1512153A2
 Institución: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PR)
 Código: [2206496](#)

2. ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBRE BOCAS DESECHABLES

\$341,250 30 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: SOPORTE DINAMICO SA DE CV SDI1512153A2
 Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
 Código: [2309318](#)
 CONSTA DE 2 PARTIDAS:

PARTIDA 1"tTÂ âD"\$ CTERIAL PRESENTACIÓN DE UN LITRO. (600 PIEZAS COMO MÍNIMO Y COMO MÁXIMO 1,500 PIEZAS)

•"TÂ tTÂ âD"\$ CTERIAL, DEBERÁ ESTAR CONTENIDO DENTRO DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO DE FORMA INDISTINTA CON CAPACIDAD PARA UN LITRO, QUE TENGA BOMBA DOSIFICADORA, EL TUBO DE LA BOMBA DOSIFICADORA DEBE LLEGAR HASTA EL FONDO DEL ENVASE.

•""â4ôÃõ O.

••4"â e\$ GANCIA.

•"TÂ"Ô"â " TÂ "â'R DR \$ CTERIAS COMUNES SIN NECESIDAD DE LAVARSE LAS MANOS.

•"DT\$U, 4ôâDTâU" 5PANDO MENOS, 70% DE ALCOHOL.

•"TÂ TÂ`ASE DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE ETIQUETADO.

••4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

PARTIDA 2"5T%\$R \$ô4 2 DU4T4,, \$ÄU0. (13,000 PIEZAS COMO MÍNIMO Y 32,500 PIEZAS COMO MÁXIMO)

•"4ôÄö" \$Ä ä4ä, AZUL Y/O COLOR NEUTRO.

•„• ðALERGÉNICOS, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE PROVOCAR UN SÍNTOMA ALÉRGICO.

•"äò U5L•\$"Ää

••E\$U2 4 AS PLISADO

•"ABRICADO EN TELA (NO TEJIDA).

•" R DR ôÄ• OPILENO

•"4ôâ Ä"t DR TÄ 5@ANO A AMBOS LADOS

••ARA USO GENERAL, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA DE AL MENOS EL 99%

•• U\$ÔT \$ÄR Â •\$RÂ "Ö U\$ÔT \$ÄR Â GUA

•" ¥U5DR ÔU@ÁLICO NASAL

••4R DT\$R 4ôâ@AR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.