

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 30 de agosto de 2026 a las 6:51 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Menor importe

Resumen

CONTRATOS 16	IMPORTE TOTAL \$64.7 M	PROMEDIO \$4.0 M	PROVEEDORES 1	INSTITUCIONES 1
-----------------	---------------------------	---------------------	------------------	--------------------

Importe total exacto: \$64,690,836

Importe por año

2019		\$4.2 M · 3 contr.
2020		\$39.2 M · 5 contr.
2021		\$1.2 M · 3 contr.
2022		\$16.1 M · 2 contr.
2024		\$3.1 M · 2 contr.
2025		\$955.9 k · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	COFEPRIS	16	\$64,690,836	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5	16	\$64,690,836	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$31,727,749 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2330526](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020.

LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

2. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2022

\$8,921,417 16 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2878560](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2022

CONSTA DE 1268 PARTIDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL XXI DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SOLAMENTE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN ALGUNAS:

1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
1-BUTANOL
1-NAFTOL BENCEINATO
1-PENTANOL
1-PROPANOL
2- PROPANOL
2-BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2-BUTANONA
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL PARA USO EN CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3,3',5,5'-TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4-AMINOANTIPYRIDINA
4-CLOROACETANILIDA
850 MOSM/KG, CALIBRATION STANDARD
ÁCIDO HEPTANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
BETA-AMILASA
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO
DESOXICOLATO DE SODIO
ESTÁNDAR DE TACROLIMUS MONOHIDRATO
FLÚIDO DE TERMOTRANSFERENCIA
GLICINA
HEPES,1M
IMMAGE DILUENT
KIT DE DETECCIÓN DE MICOPLASMA POR PCR
LACTOSA PATRÓN 5 %, PATRÓN SÓLIDO PARA AGUA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR VIII
NEOMICINA SOLUCIÓN
NEXTERA DNA CD INDEXES
OLIGO 16S RRNA 8F
PARATIÓN
ROJO DE FENOL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA
TABLETAS ABTS
VERSENO (1X)
YODATO DE POTASIO

ZINC EN ÁCIDO NÍTRICO, ð
ETC...

3. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$7,257,845 29 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2340772](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CCAYAC, SITUADO EN CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 4492, COLONIA TORIELLO GUERRA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14050, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, CATÁLOGO, MARCA, UNIDAD DE MEDIDA, PRESENTACIÓN, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD MÍNIMA Y CANTIDAD MÁXIMA OFERTADA Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS BIENES PROPUESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN LA FRACCIÓN XXIII.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS, DEL ANEXO TÉCNICO.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA BIEN Y LA MARCA SOLICITADA.

EL PROVEEDOR EN CADA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CONFORME APLIQUE), QUE CORRESPONDA AL LOTE DEL BIEN ENTREGADO PARA CADA UNO DE LOS BIENES.

TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS CONFORME A LAS CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETCÉTERA) INDICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO, EMPAQUE, CERTIFICADO O CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL BIEN, EN QUE CONSTEN LAS MISMAS.

4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022

\$7,154,987 22 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2883531](#)

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2022ð

ð
CONSTA DE 735 PARTIDAS, A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE MENCIONAN ALGUNAS, SIN EMBARGO, EL LISTADO COMPLETO JUNTO CON SU DESCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.ð

ð
ABRAZADERA CÓNICA ESTÁNDAR DE POLIACETILO TAMAÑO 19, AZUL. ð
ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRASð
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM LARGO X ANCHO X ALTURA: 23 CM X 13 CM X 5 CMð
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. MEDIDAS APROXIMADAS EN ±2CM. LARGO X ANCHO X ALTURA: 12 CM X 8 CM X 3 CM.ð
CAJA DE ALMACENAMIENTO APILABLES.ð
CAJA DE PLÁSTICO CON TAPA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIOð
DESECADOR DE VIDRIO DE 120 MM A 150 MM DE DIÁMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE, CON TAPA DE VIDRIO CON BOTÓN Y DISCO DE PORCELANAð
DESECADOR TIPO CABINA VERTICAL CON PUERTOS PARA GAS, ÁMBARð
ELECTRODO COMBINADO PARA MEDIR PHð
ELECTRODO DIGITAL DE PHð

FÉRRULA CORTA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR Ø
FÉRRULA CORTA DE POLIAMIDA PARA COLUMNA CAPILAR Ø
GABINETE ORGANIZADOR CAJONERA CON LLANTASØ
GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVEØ
HERRAMIENTA REMOVEDORA DE CONOS PARA NEXIONØ
HOJAS PARA BISTURÍ NO. 22Ø
INLET LINER. CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, SIN LANA, ORIFICIO INFERIORØ
INLET LINER. DIRECTA, CONEXIÓN DE COLUMNA DE AJUSTE A PRESIÓN DIRECT CONNECT, DOBLE CONOØ
JALADOR DE AGUA ESTÁNDARØ
JERGA DE TELA ABIERTA DE ALGODÓN MULTIUSOS, PARA LIMPIEZA GENERALØ
KIT DE EXTRACCIÓN PARA PLAGUICIDASØ
KIT DE LIMPIEZA CON VIAL DE 15 ML PARA EXTRACCIÓN DE PESTICIDAS EN FRUTAS Y VEGETALES EN GENERALØ
LÁMPARA UV Ø
LÁMPARA UV 185 NMØ
LÁMPARA UV 254 NMØ
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 1.14 MM I.D (ROJO / ROJO / ROJO)Ø
MANGUERA DE BOMBA PERISTÁLTICA DE TRES PARADAS DE PVC ESTÁNDAR - 3.18 MM I.D (NEGRO / BLANCO / NEGRO)Ø
ORGANIZADORA DE LLAVES DE ACERO CON CERRADURA DE LLAVE DE 90 LLAVES, CON SOPORTE DE PAREDØ
ETC.

5. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$3,276,433 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2164801](#)

SE COMPONE DE 1097 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA “REQUERIDA”, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS Y MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS “DESCRIPCIONES TÉCNICAS” DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. EL NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA OFERTADA.

6. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2024

\$2,561,837 2024 PUBLICADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2024-00116433](#)

7. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 2025

\$955,890 2025 FORMALIZADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [C-2025-00122809](#)

8. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

\$887,370 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2585857](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021

CONSTA DE 780 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA PARA TUBOS DE 50 ML

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, TAPA PARA CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS

ACOPLADOR DE COLUMNA PARA SOPORTE DE CARTUCHO ALL-GUARD (PUERTO DE COLUMNA ESTÁNDAR)

ACRODISCOS FILTROS DE MEMBRANA PARA MUESTRAS DE HPLC PVDF 0.45 MICRAS

ACRODISCOS FILTROS PARA JERINGA, PVDF 25 MM, 0.45 µm

ACRODISCOS CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 µm

ADAPTADOR DE ROSCA DE TORNILLO EXTERNO DE 1/4 PULG. (6,4 MM) CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8 MM. NIPPLE, TIPO K.

ADAPTADOR DE ROSCA INTERNA DE TORNILLO DE 1/4 PULG.

AGUJA HIPODERMICA 21G X 1

AGUJA HIPODERMICA 21G X 2

AGUJA HIPODERMICA 21G X 32

AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 25G X 5/8"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 18G X 1 1/2"

AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLE, NO TÓXICA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 27G X 13 MM

AIRE COMPRIMIDO LATA

ALGODÓN PLISADO

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 13 MM

ALICATA DESENGARGOLADORA DE 20 MM

ALICATAS

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON INSERTO DE PTFE Y PINZAS, CON EMBUDO DE 250 ML Y MATRAZ DE 1 L

APARATO DE FILTRACIÓN COMPLETO CON PLACA ADAPTADORA EN PTFE Y ABRAZADERA PARA FILTRAR 2 000ML

ASAS BACTERIOLÓGICAS DE 109.4 TMM OMO CALIBRADAS

ASERRIN (VIRUTA DE MADERA PARA EMBALAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS QUIMICOS)

ASIEN TO DE AGUJA DE ALTA PRESIÓN 0,12 MM PEEK

ASIEN TO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167

ATOMIZADORES 32 OZ, BLANCO

BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE

BANDEJA AUTOCLAVABLE DE POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 2.8 LITROS

9. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

\$858,375 15 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2164657](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2019

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (ANEXO 1).

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA Y PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA REQUERIDA, EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, MISMO QUE DEBERÁ OFERTAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA MARCA SOLICITADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO: CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. DE NO ENTREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

10. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, 2024

\$512,215 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [C-2024-00089612](#)

11. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

\$183,659 15 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2609361](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO 2021 (SEGUNDA VUELTA)

CONSTA DE 208 PARTIDAS, LAS CUALES SU DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL XXI "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SE EN LISTAN SOLO ALGUNAS PARTIDAS:

1. ACCESORIOS DE ULTRACENTRIFUGA, CUBETA PARA ADAPTADOR DE TUBOS
2. AGUJA HIPODERMICA 21G X 1
3. AGUJA HIPODERMICA 21G X 2
4. ASIENTO DE LA AGUJA DE ALTA PRESIÓN, 0,17 MM, PEEK PARA MUESTREADOR MÚLTIPLE G7167
5. BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE
6. BANDEJA RECTANGULAR DE PP DE MEDIDAS APROXIMADAS 36.2X 31.1 X 14.3 CM

7. BATA PARA CIRUJANO ESTÉRIL, TALLA CHICA/MEDIANA
 8. BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, TALLA: GRANDE
 9. BATA QUIRÚRGICA
 10. BATERIA DE REPUESTO PARA MICROPIPETA EPPENDORF
 11. BAYETA UNIVERSAL ABSORBENTE
 12. BOLSA ROJA PARA RPBI MEDIDAS 33 X 39" (MEDIDAS APROXIMADAS)
 13. BOLSAS DE POLIETILENO, BLANCA OPACA, 50X60 (MEDIDAS APROXIMADAS)
 14. BOTELLAS DE VIDRIO CON GOTERO
 15. BOTELLAS ESTÉRILES 1L
 16. BULBO PARA PIPETA PASTEUR
 17. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AMARILLO
 18. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR AZUL
 19. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 15.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR BLANCO
 20. CAJA DE ALMACENAMIENTO APLILABLES DE MEDIDAS 31.49 X 5.33 X 5.33 CM, COLOR VERDE
- ETC.

12. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$125,772 21 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2395071](#)
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

COLUMNA PARA HPLC DE 250 MM X 4.6 MM EMPACADA CON ODS 20. TAMAÑO DE PARTICULA 59Å, 40Å ARA HPLC DE 250 MM DE LONGITUD Y 4.6 MM DE DIAMETRO INTERNO EMPACADA CON ODS 20. TAMAÑO DE PARTÍCULA 59Å

13. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA CCAYAC 2019" SEGUNDA VUELTA

\$97,446 6 nov 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2208887](#)
SE COMPONE DE 508 PARTIDAS CUYA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR SE ENCUENTRA ESPECIFICADA EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LA FRACCIÓN RELATIVA A LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS".

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA SUGERIDA, EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA BIEN.

EN LOS BIENES CONSIDERADOS COMO MARCA "REQUERIDA", EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR ÚNICAMENTE LA MARCA REQUERIDA, DERIVADO DE QUE SON MARCAS ESTABLECIDAS EN LAS PRUEBAS ANALÍTICAS, CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

SE ACEPTARÁ UN NÚMERO DE CATÁLOGO EQUIVALENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA MARCA SOLICITADAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS INDICADOS EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, TALES COMO: MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES QUE COTIZA, ENTRE OTROS, DE NO HACERLO ASÍ SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

PARA EL CASO DEL LICITANTE QUE COTICE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADAS COMO CONTROLADAS, DEBERÁN DE ENTREGAR JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA DONDE INDIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE PSICOTRÓPICOS Y COPIA SIMPLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO EN LOS

TÉRMINOS DE LOS ARTS. 259 Y 260 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN OFERTADO, CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS DE CADA BIEN, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA. LA ESPECIFICACIÓN DEL BIEN PROPUESTO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LAS "DESCRIPCIONES TÉCNICAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

14. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

\$93,401 23 jul 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2582361](#)
ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2021

CONSTA DE 918 PARTIDAS, CUYA DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.

A CONTINUACIÓN SOLAMENTE SE ENLISTAN ALGUNOS:

4-CN 2-COMPONENT MEMBRANE PEROXIDASE SUBSTRATE KIT
0.25% TRIPSINA
1- BUTANOL GRADO ACS
1,3 -DIAMINOPROPANO DIHIDROCLORURO
1,4 DIOXANO
1,7-DIAMINOHEPTANO
10X TRIS/GLYCINE BUFFER
10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER
1-BUTANOL
1-DECANOATO DE SODIO
1-PENTANOL
2- BUTANOL (SEC-BUTANOL), ESTÁNDAR DE REFERENCIA PARA ALCOHOLES
2 PROPANOL
200 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
2-FENOXIETANOL
2-PROPANOL
3, 3', 5, 5' - TETRAMETILBENZIDINA EN BUFFER ÁCIDO H2O2 0.01% SINGLE-COMPONENT
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO
3,3', 5,5'-TETRAMETILBENZIDINA, SISTEMA DE SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA.
3,3',5,5'TETRAMETIL BENCIDINA EN POLVO
3'3'5'5'TETRAMETILBENZIDINA SUSTRATO LÍQUIDO PARA ELISA
3-METILBUTANOL (ISOAMÍLICO), ESTÁNDAR DE REFERENCIA
4- BROMOFLUOROBENCENO
850 MOSM/KG H2O CALIBRATION STANDARD, 10×2 ML AMPULES
ABI PRISM 7900HT SEQUENCE DETECTION SYSTEMS
ACEITE DE INMERSIÓN
ACEITE MINERAL O DE PARAFINA

ACETALDEHÍDO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA
ACETANILIDA
ACETANILIDA PARA SÍNTESIS
ACETATO DE AMONIO
ACETATO DE ETILO
ACETATO DE SODIO ANHIDRIDO
ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO
ACETILACETONA
ACETONA
ACETONA GRADO HPLC
ACETONITRILO
ACETONITRILO EMPLURA
ACETONITRILO HPLC GRADO MS
ACETONITRILO PUREZA =99.9%
ÁCIDO ACÉTICO (GLACIAL) 100%
ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO
ÁCIDO BÓRICO
ÁCIDO BORICO DEL ALTA PUREZA
ÁCIDO CICLOBUTANO-1,1-DICARBOXÍLICO PARA SÍNTESIS
ACIDO CÍTRICO
ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO CLORHÍDRICO 0.1 N TITRIPUR REAG. PH EUR REAG USP
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30%
ÁCIDO CLORHÍDRICO HCL 1 MOL/L (1 N)
ÁCIDO DECANO-1-SULFÓNICO, SAL SÓDICA
ÁCIDO DOMOICO
ÁCIDO DOMOICO DE TEJIDO DE MEJILLÓN
ÁCIDO ESTEÁRICO
ÁCIDO ETANOSULFÓNICO 2-[4-(2-HIDROXIETIL)PIPERAZIN

15. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

\$76,440 24 abr 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5
Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)
Código: [2314524](#)
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ANÁLISIS DE MOLUSCOS BIVALVOS

PARTIDAS:

PARTIDA 1 COLUMNA CROMATOGRÁFICA PARA HPLC, C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 2 GUARDA COLUMNA C18 201TP PARA ÁCIDO DOMOICO

PARTIDA 3 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 0.5-10 9ÄÄ

PARTIDA 4 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 100-1000 9ÄÄ

PARTIDA 5 MICROPIPETA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 10-100 9ÄÄ

PARTIDA 6 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 10 9ÄÄ

PARTIDA 7 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 100 9ÄÄ

PARTIDA 8 CAPILARES PARA MICROPIPETA CON ÉMBOLO 1000 9ÄÄ

PARTIDA 9 TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL SIN MERCURIO RANGO DE 0-110° CON DIVISIÓN DE 0.5°C

EL LICITANTE DEBERÁ SEÑALAR CLARAMENTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA LA MARCA OFERTADA, CATÁLOGO, CADUCIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES QUE COTIZA, DE NO HACERLO SU PROPUESTA SERÁ DESECHADA

LOS BIENES SE REQUIEREN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CCAYAC EN CALZADA DE TLALPAN 4492, COL. TORIELLO GUERRA, ALCALDÍA TLALPAN, CP 14050, CDMX

SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA CADA BIEN PROPUESTO LAS FICHAS TÉCNICAS ASÍ COMO LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS, REFERENCIANDO Y RESALTANDO CADA UNA DE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

16. ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

\$0 25 sep 2020 TERMINADO Adquisiciones

Proveedor: JUAN ANTONIO RAMIREZ RUIZ RARJ7008116P5

Institución: COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)

Código: [2377347](#)

ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LABORATORIO PARA LA CCAYAC 2020

LA ADQUISICIÓN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PARTIDA 564 KIT CUSTOM TAQMAN PCR CORE REAGENTS (CUSTOM TAQMAN PCR CORE REAGENTS KIT. INCLUYE: 5 U/9ÄÄ DR AMPLITAQ GOLD® DNA POLIMERASA; DUTP, DATP, DCTP, DGTP, 10 MM CADA UNO, TAQMAN® BUFFER A, 25 MM MGCL2, MULV REVERSE TRANSCRIPTASA 50 U/9ÄÄÄ "ä,"\$"Dö" DR \$ä 4 RöœL.)

- PARTIDA 578 KIT PARA CUANTIFICACIÓN DEL EVENTO MON 810 EN MAÍZ (KIT PARA CUANTIFICACIÓN DE MON810 EN MAÍZ. SUREFOOD® GMO QUANT MON 810 CORN.)