

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 9:12 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
15	\$22.7 M	\$1.5 M	1	3

Importe total exacto: \$22,743,064

Importe por año

2019		\$148.1 k · 1 contr.
2020		\$1.9 M · 2 contr.
2021		\$2.3 M · 1 contr.
2022		\$5.1 M · 7 contr.
2024		\$13.3 M · 4 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	CEAGUA	2	\$10,276,000	45.2%
2	MOR	11	\$9,427,064	41.5%
3	CUAUTLA	2	\$3,040,000	13.4%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2	15	\$22,743,064	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. SUSTITUCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

\$7,757,000 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)
Código: [C-2024-00113167](#)
SUSTITUCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS POZOS: 24 ZONA MILITAR (DE 250 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 90 LPS Y UNA CDT DE 145 M), LOMAS DE LA SELVA (DE 200 HP A 440 V PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 238 M), REVOLUCIÓN 1 (DE 175 HP A 440 V PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT DE 170 M), AMATITLÁN (DE 125 HP A 440 V PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 157 M) INCLUYE EN CADA POZO, MACROMEDIDOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL APÉNDICE "A" DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

2. SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS.

\$2,519,000 2024 PUBLICADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAGUA)
Código: [C-2024-00113671](#)
SUSTITUCIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS POZOS: LAS VILLAS RESIDENCIAL (DE 20 HP A 230 VOLTS PARA UN GASTO DE 10.0 LPS Y UNA CDT DE 80 M), LEOPOLDO HEREDIA (DE 40 HP A 460 VOLTS PARA UN GASTO DE 11.0 LPS Y UNA CDT DE 150 M), INCLUYE, MACROMEDIDOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL APÉNDICE DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018, EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS.

3. REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE ENERGÍA EN 10 FUENTES DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES Y BANCOS DE CAPACITORES, EN EL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS.

\$2,340,000 7 sep 2021 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2632827](#)

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PARA 7 POZOS PROFUNDOS

\$1,950,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: CUAUTLA
Código: [C-2023-00169173](#)

SERVICIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES, PARA 7 POZOS PROFUNDOS Y 1 REBOMBEO, INCLUYE APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS, EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR., DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: *BOMBA VERTICAL CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 18 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 80 METROS, INCLUYE CABEZAL, COLUMNA, FLECHA, COLADOR Y MOTOR FLECHA HUECA DE 40 HP A 440 VOLTS, PARA EL REBOMBEO DENOMINADO 5 DE FEBRERO. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 13 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 160 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO 19 DE FEBRERO. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 43 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 100 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO "REVOLUCIÓN". *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 18 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 46 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO PUXTLA. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 19 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 95 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO PIEDRA BLANCA. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 16 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 135 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 230 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO BRISAS. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 13 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 40 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP A 440 VOLTS Y RELEVADOR DE PERDIDA DE FASE PARA EL POZO DENOMINADO GUADALUPE VICTORIA. *BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 20 LPS CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 145 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO DENOMINADO NARCISO MENDOZA NUEVO.

5. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS: 5 DE FEBRERO, LAS CRUCES, FRACCIONAMIENTO BRISAS, MALENA LARA, REFORMA, FERRONALES, TRINCHERA 1, TRINCHERA 2, BENITO QUEZADA Y UNIDAD HABITACIONAL TETELCINGO...

\$1,398,000 27 oct 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2480269](#)

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS: 5 DE FEBRERO, LAS CRUCES, FRACCIONAMIENTO BRISAS, MALENA LARA, REFORMA, FERRONALES, TRINCHERA 1, TRINCHERA 2, BENITO QUEZADA Y UNIDAD HABITACIONAL TETELCINGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA (SEGUNDA ETAPA).

6. SUSTITUCIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS: LIENZO CHARRO (DE 40 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT DE 40 M), FILATEQ 1 (DE 85 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 13 LPS Y UNA CDT DE 293 M) Y NICOLÁS

\$1,292,000 9 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2871726](#)

SUSTITUCIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS: LIENZO CHARRO (DE 40 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT DE 40 M), FILATEQ 1 (DE 85 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 13 LPS Y UNA CDT DE 293 M) Y NICOLÁS BRAVO DE (DE 40 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 14 LPS Y UNA CDT DE 135 M) EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA.

7. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EN POZO DENOMINADO TIERRA LARGA

\$1,090,000 2024 PUBLICADO Servicios
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: CUAUTLA
Código: [C-2023-00169163](#)

SERVICIOS: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EN POZO DENOMINADO TIERRA LARGA, QUE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 21.7 LPS PARA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 103 METROS ACOPLADA A UN MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP A 460 VOLTS, ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 60 HP A 440 VOLTS, INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 200 AMPS A 600 VOLTS, INCLUYE GABINETE METÁLICO, 30 METROS DE CABLE CON 3 HILOS CALIBRE 1/0 AWG THW PARA ALIMENTAR DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA, 130 METROS CABLE TRIFÁSICO SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO CALIBRE 3X2 AWG A 600 VOLTS, TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA 13.2 KV/220-440 VOLTS DEVANADO COBRE-COBRE, 15 TUBOS DE COLUMNA PARA POZO PROFUNDO DE 6" EN TRAMOS DE 6.10 DE ACERO AL CARBÓN, 2 TUBOS DE COLUMNA PARA POZO PROFUNDO DE 6" EN TRAMOS DE 3.05 DE ACERO AL CARBÓN, BANCO DE CAPACITORES PARA CORREGIR FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR SUPERIOR A 0.90, CABEZAL CUELLO DE GANZO DE 6" DE DIÁMETRO, SOPORTADO EN PLACA DE ACERO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE CONSISTE EN A) RELEVADOR DE PERDIDA DE FASE QUE PROTEGE, ALTO, BAJO DESBALANCE DE VOLTAJE, B) APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN E INDICADOR DE FASES PROTEGIDAS Y VOLTAJE DE DISPARO DE 750 VOLTS C) SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS CON CONE XIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 88 LPS CONTRA UNA CDT DE 50 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 100 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO CUAUTLIXCO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 5

\$774,000 24 nov 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2937164](#)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 88 LPS CONTRA UNA CDT DE 50 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 100 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO CUAUTLIXCO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 50 LPS CONTRA UNA CDT DE 53 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 60 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO FERRONALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 20 LPS CONTRA UNA CDT DE 110 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 50 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO PESEBRES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 13 LPS CONTRA UNA CDT DE 75 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 25 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO CALDERÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 10 LPS CONTRA UNA CDT DE 127 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 25 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO DUMSA.

9. SUSTITUCIÓN DE 5 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

\$774,000 9 ago 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2871852](#)

SUSTITUCIÓN DE 5 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS: PEÑA FLORES 1 (DE 15 HP A 230 VOLTS PARA UN GASTO DE 10 LPS Y UNA CDT DE 68 M), VICENTE GUERRERO (DE 15 HP A 460 VOLTS PARA UN GASTO DE 4 LPS Y UNA CDT DE 110 M), VOLCANES (DE 20 HP A 230 VOLTS PARA UN GASTO DE 10 LPS Y UNA CDT DE 82 M), BISNAGA (DE 7.5 HP A 230 VOLTS PARA UN GASTO DE 2.5 LPS Y UNA CDT DE 93 M) Y CASAS GEO (DE 15 HP A 230 VOLTS PARA UN GASTO DE 21 LPS Y UNA CDT DE 27 M), EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.

10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 150 KVA CON RELACIÓN DE VOLTAJE 13,200/440/256 VOLTS, PARA EL POZO TRINCHERA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 100 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO TRINCHERA. SUMINIS

\$752,100 24 nov 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2937172](#)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 150 KVA CON RELACIÓN DE VOLTAJE 13,200/440/256 VOLTS, PARA EL POZO TRINCHERA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 100 HP A 440 VOLTS, PARA EL POZO TRINCHERA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 35 LPS CONTRA UNA CDT DE 120 M ACOPLADA A UN MOTOR DE 100 HP A 440 VOLTS PARA EL POZO TRINCHERA. SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO CALIBRE 1/0 AWG A 1000 VOLTS. PARA EL POZO TRINCHERA.

11. EQUIPAMIENTO DEL POZO DENOMINADO ALTA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES SIGUIENTES: - MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE ALTA EFICIENCIA DE 8" DE DIÁMETRO, CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 1

\$736,450 14 dic 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2671387](#)

EQUIPAMIENTO DEL POZO DENOMINADO ALTA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES SIGUIENTES: -MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE ALTA EFICIENCIA DE 8" DE DIÁMETRO, CAPAZ DE IMPULSAR UN GASTO DE 19 LPS, CUERPO DE TAZONES CON CUATRO CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICIO, ACOPLADA A MOTOR REBOBINABLE DE 125 HP PARA OPERAR A 440 VOLTS Y 60 HZ. -ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 150 HP A 440 VOLTS Y 60 HERTZ. -150 METROS DE CABLE TRIFÁSICO SUMERGIBLE CALIBRE 2/0 AWG. -21 TRAMOS DE TUBERÍA PARA COLUMNA DE ACERO AL CARBÓN DE 6 PULGADAS PARA POZO PROFUNDO DE 6.1 MTS DE LONGITUD CON CUERDA CÓNICA Y COPLE. -RELEVADOR DIGITAL DE PÉRDIDA DE FASE A 440 V. -APARTARRAYOS EN BAJA TENSIÓN CON VOLTAJE DE DISPARO 600 V. -SISTEMA DE TIERRAS QUE CUMPLA CON LA NOM-001-SEDE-2012

12. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO NARANJOS, UBICADO EN LA CALLE JUAN ESPÍN DE LA COLONIA NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA

\$480,452 7 dic 2020 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2671969](#)

13. SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO TETECALITA (DE 100 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 40 LPS Y UNA CDT DE 108 M) DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.

\$472,000 5 jul 2022 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2
Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)
Código: [2834334](#)

SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO TETECALITA (DE 100 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 40 LPS Y UNA CDT DE 108 M) DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.

14. SUMINISTRO DE 10 BANCOS DE CAPACITORES PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR SUPERIOR A 0.90, INCLUYE BANCO DE CAPACITORES EN GABINETE TIPO NEMA 1, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CABLES Y ARNÉS DE CONEXIÓN, PARA INSTALARSE EN LOS SIGUIENTES POZOS

\$260,000 15 dic 2021 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2

Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)

Código: [2671787](#)

SUMINISTRO DE 10 BANCOS DE CAPACITORES PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR SUPERIOR A 0.90, INCLUYE BANCO DE CAPACITORES EN GABINETE TIPO NEMA 1, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CABLES Y ARNÉS DE CONEXIÓN, PARA INSTALARSE EN LOS SIGUIENTES POZOS: -POZO NICOLÁS BRAVO, BANCO DE CAPACITORES DE 30 KVAR A 480 VOLTS. -POZO TEHUIXTLA ZÓCALO, BANCO DE CAPACITORES DE 20 KVAR A 480 VOLTS. -POZO VILLAS JOJUTLA, BANCO DE CAPACITORES DE 20 KVAR A 480 VOLTS Y 2 BANCOS DE CAPACITORES DE 5 KVAR A 480 VOLTS (SE INSTALA EN 3 MOTORES). -POZO VENADOS, BANCO DE CAPACITORES DE 25 KVAR A 480 VOLTS. -POZO MANGOS, BANCO DE CAPACITORES DE 40 KVAR A 480 VOLTS. -POZO NARANJOS, BANCO DE CAPACITORES DE 50 KVAR A 480 VOLTS. -POZO LA JOYA, BANCO DE CAPACITORES DE 10 KVAR A 480 VOLTS. -POZO LÁZARO CÁRDENAS, BANCO DE CAPACITORES DE 15 KVAR A 480 VOLTS. PARA INSTALARSE EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS

15. ADQUISICIÓN MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL QUE INCLUYE TUBERÍA DE PVC HCO CON CAMPANA RD-26 DE 2", (200 PZA), TAPA Y MARCO DE FO. FO. CON CONTRAMARCO DE 110 KGS. (4 PZA), VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO. FO. DIFERENTES DIÁME

\$148,062 12 dic 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO SA DE CV ATC950429FA2

Institución: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS (MOR)

Código: [2225458](#)

ADQUISICIÓN MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL QUE INCLUYE TUBERÍA DE PVC HCO CON CAMPANA RD-26 DE 2", (200 PZA), TAPA Y MARCO DE FO. FO. CON CONTRAMARCO DE 110 KGS. (4 PZA), VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO. FO. DIFERENTES DIÁMETROS 2" (10 PZA), 2 1/2" (2 PZA), 3" (2 PZA) Y 4" (2 PZA) INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES DE NEOPRENO, ABRAZADERAS PARA TOMA DOMICILIARIA PVC DE 2" (30 PZA), MICROMEDIDORES PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO (20 PZA)